

Dane aktualne na dzień: 21-09-2026 10:24

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ctek-mxs-5-p-1221.html>



CTEK MXS 5.0 12V 5A 56-998 + dodatkowy EYELET M6 mxs5.0

Cena brutto	339,95 zł
Cena netto	276,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MXS 5.0
Kod producenta	56-998
Kod EAN	7350009569989
Producent	Ctek
Model	MXS 5.0
Napięcie [V]	12
Obsługiwane Pojemności [Ah]	1,2-110
Maksymalny prąd ładowania [A]	5

Opis produktu



Zaawansowana technologia

- Idealna do motocykli i samochodów
- Dedykowane tryby do akumulatorów motocyklowych, standardowych i AGM
- Łatwa obsługa dzięki wyraźnym kontrolkom LED

ZESTAW ZAWIERA:

- ŁADOWARKĘ CTEK MXS 5.0
- ZŁĄCZKĘ COMFORT CONNECT - EYELET M6
- **DODATKOWĄ ZŁĄCZKĘ COMFORT CONNECT EYELET M6**
- ZŁĄCZKĘ ZACISKOWĄ - KROKODYLKI
- POKROWIEC

- INSTRUKCJĘ PL W PDF

INTELIGENTNA. WYDAJNA. BEZPIECZNA.

CZUJNIK TEMPERATURY ZAPEWNIĄJĄCY MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ



CHRONI UKŁADY ELEKTRONICZNE POJAZDU:

- Ochrona przed iskrzeniem,
- Zabezpieczona przed zamianą
- Biegunów, odporna na zwarcia, zachlapania i kurz

Najpopularniejsze urządzenie od firmy, która opracowała pierwszą na świecie inteligentną ładowarkę. Sprawdzone i przetestowane przez wielu profesjonalistów. Najnowocześniejsza technologia ładowania stosowana przez ponad 40 najbardziej prestiżowych producentów pojazdów na świecie.

DO WSZYSTKICH TYPÓW

AKUMULATORÓW OŁOWIOWYCH, 12V



ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW:

- AGM
- z ciekłym elektrolitem
- z matą szklaną
- żelowych
- wapniowo-wapniowych
- bezobsługowych

Tryb regeneracji: tryb RECOND regeneruje akumulatory, które są w złym stanie lub głęboko rozładowane.

Tryb AGM: Dedykowany akumulatorom typu AGM, przyspiesza ładowanie i maksymalnie wydłuża żywotność akumulatora.

Opatentowana funkcja odsiarczania: wskutek zasyrczenia nieużywane akumulatory tracą pojemność, a ich żywotność ulega skróceniu. Dzięki zastosowaniu prądu impulsowego i odpowiednio dostosowanego napięcia ładowarka bezpiecznie usuwa siarczany z ołowianych elektrod akumulatora, przywracając jego sprawność.

REGENERUJ. PRZYWRACAJ POJEMNOŚĆ. KONSERWUJ.

8-ETAPOWA Z AUTOMATYCZNYM CYKLEM ŁADOWANIA



***DEDYKOWANE PROGRAMY POMAGAJĄCE NAWET
3-KROTNIE WYDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA***

Wbudowana funkcja kompensacji temperatury: Zapewnia najbardziej wydajne ładowanie w skrajnie wysokich lub niskich temperaturach otoczenia.

Opatentowane ładowanie podtrzymujące/impulsowe: sprawia, że ładowarka jest idealna do utrzymywania sprawności akumulatora podczas długich przerw w eksploatacji.

Podłącz i zapomnij: szybkie, zautomatyzowane programy ładowania. Wybierz program przyciskiem trybu, a ładowarka zrobi resztę.



DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** 14,4/14,7/15,8 V
- **Prąd ładowania:** Maks. 5 A
- **Typ ładowarki:** Unikalny całkowicie automatyczny 8 etapowy proces ładowania
- **Typy ładowanych akumulatorów** - kwasowo ołowiowe wykonane w technologii; WET (mokry), AGM, GEL, EFB
- **Pojemność akumulatora:** 1,2-110 Ah, ładowanie konserwacyjne do 160 Ah
- **Izolacja:** IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)
- **Gwarancja:** 5-letnia gwarancja
- **Nr artykułu:** 56-998

Karta katalogowa pdf

[Karta katalogowa MXS 5.0](#)

Instrukcja obsługi

[Instrukcja obsługi MXS 5.0](#)