Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 13:58

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/ctek-mxs-70-p-711.html



CTEK MXS 7.0 12V 7A 56-754 mxs7

Cena brutto	**559,99 zł**
Cena netto	**455,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MXS 7.0**
Kod producenta	**56-754**
Kod EAN	**7350009567541**
Producent	**Ctek**
Model	**MXS 7.0**
Napięcie [V]	**12**
Obsługiwane Pojemności [Ah]	**14-150**
Maksymalny prąd ładowania [A]	**7**

Opis produktu



-

W pełni automatyczna ładowarka impulsowa CTEK MXS 7.0 12V 7A – Profesjonalna ochrona Twojego akumulatora

Szukasz bezkompromisowego urządzenia, które zadba o kondycję baterii w Twoim samochodzie, kamperze lub łodzi? **CTEK MXS 7.0 (nr kat. 56-754)** to idealna, uniwersalna ładowarka 12V wyposażona w zaawansowane funkcje diagnostyczne i naprawcze. Dzięki zaawansowanemu algorytmowi sterowanemu mikroprocesorem, proces ładowania przebiega w sposób całkowicie bezpieczny dla elektroniki pojazdu – nie musisz nawet odłączać akumulatora od instalacji samochodowej w trakcie pracy prostownika! [1, 2, 3, 4]

Kluczowe programy i funkcje inteligentnej ładowarki CTEK MXS 7.0:

- **Opatentowany 8-etapowy cykl ładowania:** Ładowarka automatycznie przechodzi przez fazy odsiarczania, ładowania zasadniczego, diagnostyki oraz podtrzymania, zapobiegając przeładowaniu akumulatora. Można pozostawić ją podłączoną na całą zimę.
- **Tryb SUPPLY (Zasilanie):** Umożliwia wykorzystanie urządzenia jako niezależnego źródła zasilania 12V (7A). Przydatne przy wymianie akumulatora w celu podtrzymania pamięci elektroniki pokładowej i ustawień sterowników (radia, foteli, systemów komfortu).
- **Tryb RECOND (Regeneracja):** Specjalny program z podwyższonym napięciem (15.8V), który pozwala na przywrócenie sprawności głęboko rozładowanym i rozwarstwionym akumulatorom kwasowo-ołowiowym.
- **Dedykowany tryb AGM / Zimowy:** Opcja oznaczona ikoną płatka śniegu optymalizuje napięcie ładowania (14.7V) pod kątem nowoczesnych akumulatorów Start-Stop typu AGM (np. Optima, Exide, Varta) oraz zapewnia pełną skuteczność ładowania w niskich, zimowych temperaturach. [1, 2, 3, 4, 5]

Bezpieczeństwo i konstrukcja najwyższej klasy

Urządzenie cechuje się wytrzymałą i zwartą konstrukcją spełniającą normę **IP65**, co oznacza, że jest pyłoszczelne i bryzgoszczelne. CTEK MXS 7.0 posiada również komplet wbudowanych systemów ochronnych przeciwzwarciowych, chroni przed iskrzeniem oraz błędnym podłączeniem zacisków do biegunów (odwrotna polaryzacja). [1, 2]

Specyfikacja techniczna:

- **Producent:** CTEK
- **Model / Kod produktu:** MXS 7.0 / 56-734
- **Kod EAN:** 7350009567341
- **Napięcie znamionowe:** 12V
- **Maksymalny prąd ładowania:** 7A
- **Obsługiwane pojemności (ładowanie):** 14 Ah - 150 Ah
- **Obsługiwane pojemności (podtrzymanie):** do 225 Ah
- **Obsługiwane typy akumulatorów:** kwasowo-ołowiowe, mokre (WET), wapniowe (Ca/Ca), żelowe (GEL), AGM, MF
- **Klasa szczelności:** IP65

- **Gwarancja:** 60 miesięcy (5 lat) producenta [1, 2]

W zestawie znajdziesz:

1. Ładowarkę CTEK MXS 7.0
2. Złącze z zaciskami (tzw. krokodyliki COMFORT CONNECT)
3. Szybkozłącze z oczkami M8 do stałego montażu na klemach akumulatora
4. Praktyczny pokrowiec (worek) ochronny [1, 2]

ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW KWASOWYCH

WIELOETAPOWE, AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE



ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW:

- AGM
- żelowych
- z ciekłym elektrolitem
- wapniowo-wapniowych
- z matą szklaną
- bezobsługowych



Karta katalogowa pdf

Karta katalogowa CTEK MXS 7.0

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi: MXS 7.0