

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ctek-mxs-70-p-711.html>



## CTEK MXS 7.0 12V 7A 56-754 mxs7

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Cena brutto                   | <b>559,99 zł</b>     |
| Cena netto                    | <b>455,28 zł</b>     |
| Dostępność                    | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki                  | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy              | <b>MXS 7.0</b>       |
| Kod producenta                | <b>56-754</b>        |
| Kod EAN                       | <b>7350009567541</b> |
| Producent                     | <b>Ctek</b>          |
| Model                         | <b>MXS 7.0</b>       |
| Napięcie [V]                  | <b>12</b>            |
| Obsługiwane Pojemności [Ah]   | <b>14-150</b>        |
| Maksymalny prąd ładowania [A] | <b>7</b>             |

### Opis produktu



#### Zaawansowana technologia, zapewniająca łatwość użytkowania

- Tryby standardowy, zimowy, zasilania i regeneracji
- Idealna do większych pojazdów
- Łatwa obsługa dzięki wyraźnym kontrolkom LED

### W pełni automatyczna ładowarka impulsowa CTEK MXS 7.0 12V 7A - Profesjonalna ochrona Twojego akumulatora

Szukasz bezkompromisowego urządzenia, które zadba o kondycję baterii w Twoim samochodzie, kamperze lub łodzi? **CTEK MXS 7.0 (nr kat. 56-754)** to idealna, uniwersalna ładowarka 12V wyposażona w zaawansowane funkcje diagnostyczne i naprawcze. Dzięki zaawansowanemu algorytmowi sterowanemu mikroprocesorem, proces ładowania przebiega w sposób całkowicie bezpieczny dla elektroniki pojazdu – nie musisz nawet odłączać akumulatora od instalacji samochodowej w trakcie pracy prostownika! [1, 2, 3, 4]

### Kluczowe programy i funkcje inteligentnej ładowarki CTEK MXS 7.0:

- **Opatentowany 8-etapowy cykl ładowania:** Ładowarka automatycznie przechodzi przez fazy odsiarczania, ładowania zasadniczego, diagnostyki oraz podtrzymania, zapobiegając przeładowaniu akumulatora. Można pozostawić ją podłączoną na całą zimę.
- **Tryb SUPPLY (Zasilanie):** Umożliwia wykorzystanie urządzenia jako niezależnego źródła zasilania 12V (7A). Przydatne przy wymianie akumulatora w celu podtrzymania pamięci elektroniki pokładowej i ustawień sterowników (radia, reflekt., systemów komfortu).
- **Tryb RECOND (Regeneracja):** Specjalny program z podwyższonym napięciem (15.8V), który pozwala na przywrócenie sprawności głęboko rozładowanym i rozwarstwionym akumulatorom kwasowo-olowiowym.
- **Dedykowany tryb AGM / Zimowy:** Opcja oznaczona ikoną płatka śniegu optymalizuje napięcie ładowania (14.7V) pod kątem nowoczesnych akumulatorów Start-Stop typu AGM (np. Optima, Exide, Varta) oraz zapewnia pełną skuteczność ładowania w niskich, zimowych temperaturach. [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)]

## Bezpieczeństwo i konstrukcja najwyższej klasy

Urządzenie cechuje się wytrzymałą i zwartą konstrukcją spełniającą normę **IP65**, co oznacza, że jest pyłoszczelne i bryzgoszczelne. CTEK MXS 7.0 posiada również komplet wbudowanych systemów ochronnych przeciwzwarceniowych, chroni przed iskrzeniem oraz błędnym podłączeniem zacisków do biegunów (odwrotna polaryzacja). [[1](#), [2](#)]

## Specyfikacja techniczna:

- **Producent:** CTEK
- **Model / Kod produktu:** MXS 7.0 / 56-734
- **Kod EAN:** 7350009567341
- **Napięcie znamionowe:** 12V
- **Maksymalny prąd ładowania:** 7A
- **Obsługiwane pojemności (ładowanie):** 14 Ah - 150 Ah
- **Obsługiwane pojemności (podtrzymanie):** do 225 Ah
- **Obsługiwane typy akumulatorów:** kwasowo-olowiowe, mokre (WET), wapniowe (Ca/Ca), żelowe (GEL), AGM, MF
- **Klasa szczelności:** IP65

- **Gwarancja:** 60 miesięcy (5 lat) producenta [[1](#), [2](#)]

## W zestawie znajdziesz:

1. Ładowarkę CTEK MXS 7.0
2. Złącze z zaciskami (tzw. krokodylki COMFORT CONNECT)
3. Szybkozłącze z oczkami M8 do stałego montażu na klemach akumulatora
4. Praktyczny pokrowiec (worek) ochronny [[1](#), [2](#)]

# **ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW KWASOWYCH**

*WIELOETAPOWE, AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE*



## **ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW:**

- AGM
- z ciekłym elektrolitem
- z matą szklaną
- żelowych
- wapniowo-wapniowych
- bezobsługowych



Karta katalogowa pdf

[Karta katalogowa CTEK MXS 7.0](#)

Instrukcja obsługi

[Instrukcja obsługi: MXS 7.0](#)