Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 16:58

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/ctek-mxt-14-p-716.html



CTEK MXT 14 24V 14A 56-734 mxt14

Cena brutto	**1 099,00 zł**
Cena netto	**893,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MXT 14**
Kod producenta	**56-734**
Kod EAN	**7350009567343**
Producent	**Ctek**
Model	**MXT 14**
Napięcie [V]	**24**
Obsługiwane Pojemności [Ah]	**28-300**
Maksymalny prąd ładowania [A]	**14**

Opis produktu



W pełni automatyczna ładowarka profesjonalna CTEK MXT 14 24V 14A – Niezawodne zasilanie dla transportu i przemysłu

Potrzebujesz urządzenia do zadań specjalnych, które sprosta wymaganiom floty ciężarowej lub maszyn roboczych? **CTEK MXT 14 (nr kat. 56-734)** to profesjonalna ładowarka impulsowa 24V, która gwarantuje maksymalną sprawność i przedłużenie żywotności dużych akumulatorów. Dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury, urządzenie dynamicznie dopasowuje napięcie ładowania do warunków otoczenia, co zapobiega niedoładowaniu zimą oraz przeładowaniu w upalne dni. Proces ładowania jest całkowicie bezpieczny dla czułej elektroniki pokładowej współczesnych pojazdów.

Kluczowe programy i funkcje ładowarki CTEK MXT 14:

- **Opatentowany 8-etapowy algorytm ładowania:** Prostownik automatycznie diagnozuje, odsiarcza, ładuje i podtrzymuje akumulator w stanie pełnej sprawności. Może pracować w trybie ciągłym (buforowym) przez wiele miesięcy bez ryzyka uszkodzenia baterii.

- **Tryb SUPPLY (Zasilanie):** Przekształca ładowarkę w stabilny zasilacz pokładowy 24V o wydajności 14A. Umożliwia bezpieczną wymianę akumulatorów bez utraty konfiguracji sterowników w pojazdach ciężarowych oraz wspiera diagnostykę warsztatową.
- **Tryb RECOND (Regeneracja):** Dedykowany program naprawczy dla głęboko rozładowanych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Kontrolowane gazowanie przywraca właściwą gęstość elektrolitu, przedłużając żywotność mocno wyeksploatowanych baterii.
- **Kompensacja temperaturowa:** Zewnętrzny czujnik na przewodzie klamrowym na bieżąco monitoruje warunki termiczne wokół akumulatora, idealnie dopasowując parametry pracy ładowarki.

Przemysłowa wytrzymałość i bezpieczeństwo pracy

Model MXT 14 został zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach warsztatowych i bazach transportowych. Obudowa spełnia normę szczelności **IP44**, chroniąc wnętrze przed zachlapaniem. Ładowarka posiada pełną ochronę przed iskrzeniem, zwarciem oraz błędnym podłączeniem krokodylków (odwrotna polaryzacja).

Specyfikacja techniczna:

- **Producent:** CTEK
- **Model / Kod produktu:** MXT 14 / 56-734
- **Kod EAN:** 7350009567343
- **Napięcie znamionowe:** 24V
- **Maksymalny prąd ładowania:** 14A
- **Obsługiwane pojemności (ładowanie):** 28 Ah - 300 Ah
- **Obsługiwane pojemności (podtrzymanie):** do 500 Ah
- **Obsługiwane typy akumulatorów:** 24V kwasowo-ołowiowe, mokre (WET), wapniowe (Ca/Ca), żelowe (GEL), AGM, MF
- **Klasa szczelności:** IP44 (do użytku na zewnątrz)
- **Gwarancja:** 24 miesiące (2 lata) producenta

W zestawie znajdziesz:

1. Profesjonalną ładowarkę CTEK MXT 14 z wbudowanym czujnikiem temperatury
2. Przewody zakończone solidnymi zaciskami (zabki/krokodylki)
3. Przewody z końcówkami oczkowymi M8 do stałego podłączenia w pojeździe
4. Instrukcję obsługi w języku polskim

Karta katalogowa pdf

Karta katalogowa MXT 14

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi PL