

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ctek-mxt-14-p-716.html>



CTEK MXT 14 24V 14A 56-734 mxt14

Cena brutto	1 099,00 zł
Cena netto	893,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MXT 14
Kod producenta	56-734
Kod EAN	7350009567343
Producent	Ctek
Model	MXT 14
Napięcie [V]	24
Obsługiwane Pojemności [Ah]	28-300
Maksymalny prąd ładowania [A]	14

Opis produktu



Zaawansowane ładowanie 24 V

- Automatyczne, 8-etapowe ładowanie
- Przejrzysty wyświetlacz
- Źródło zasilania o napięciu 24 V

W pełni automatyczna ładowarka profesjonalna CTEK MXT 14 24V 14A - Niezawodne zasilanie dla transportu i przemysłu

Potrzebujesz urządzenia do zadań specjalnych, które sprosta wymaganiom floty ciężarowej lub maszyn roboczych? **CTEK MXT 14 (nr kat. 56-734)** to profesjonalna ładowarka impulsowa 24V, która gwarantuje maksymalną sprawność i przedłużenie żywotności dużych akumulatorów. Dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury, urządzenie dynamicznie dopasowuje napięcie ładowania do warunków otoczenia, co zapobiega niedoładowaniu zimą oraz przeładowaniu w upalne dni. Proces ładowania jest całkowicie bezpieczny dla czułej elektroniki pokładowej współczesnych pojazdów.

Kluczowe programy i funkcje ładowarki CTEK MXT 14:

- **Opatentowany 8-etapowy algorytm ładowania:** Prostownik automatycznie diagnozuje, odsiarcza, ładuje i podtrzymuje akumulator w stanie pełnej sprawności. Może pracować w trybie ciągłym (buforowym) przez wiele miesięcy bez ryzyka uszkodzenia baterii.

- **Tryb SUPPLY (Zasilanie):** Przekształca ładowarkę w stabilny zasilacz pokładowy 24V o wydajności 14A. Umożliwia bezpieczną wymianę akumulatorów bez utraty konfiguracji sterowników w pojazdach ciężarowych oraz wspiera diagnostykę warsztatową.
- **Tryb RECOND (Regeneracja):** Dedykowany program naprawczy dla głęboko rozładowanych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Kontrolowane gazowanie przywraca właściwą gęstość elektrolitu, przedłużając żywotność mocno wyeksploatowanych baterii.
- **Kompensacja temperaturowa:** Zewnętrzny czujnik na przewodzie klamrowym na bieżąco monitoruje warunki termiczne wokół akumulatora, idealnie dopasowując parametry pracy ładowarki.

Przemysłowa wytrzymałość i bezpieczeństwo pracy

Model MXT 14 został zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach warsztatowych i bazach transportowych. Obudowa spełnia normę szczelności **IP44**, chroniąc wnętrze przed zachlapaniem. Ładowarka posiada pełną ochronę przed iskrzeniem, zwarciem oraz błędnym podłączeniem krokodylków (odwrotna polaryzacja).

Specyfikacja techniczna:

- **Producent:** CTEK
- **Model / Kod produktu:** MXT 14 / 56-734
- **Kod EAN:** 7350009567343
- **Napięcie znamionowe:** 24V
- **Maksymalny prąd ładowania:** 14A
- **Obsługiwane pojemności (ładowanie):** 28 Ah - 300 Ah
- **Obsługiwane pojemności (podtrzymywanie):** do 300 Ah
- **Obsługiwane typy akumulatorów:** 24V kwasowo-ołowiowe, mokre (WET), wapniowe (Ca/Ca), żelowe (GEL), AGM, MF
- **Klasa szczelności:** IP44 (do użytku na zewnątrz)
- **Gwarancja:** 24 miesiące (2 lata) producenta

W zestawie znajdziesz:

1. Profesjonalną ładowarkę CTEK MXT 14 z wbudowanym czujnikiem temperatury
2. Przewody zakończone solidnymi zaciskami (zabki/krokodylki)
3. Przewody z końcówkami oczkowymi M8 do stałego podłączenia w pojeździe
4. Instrukcję obsługi w języku polskim

Karta katalogowa pdf

[Karta katalogowa MXT 14](#)

Instrukcja obsługi

[Instrukcja obsługi PL](#)