

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ctek-mxt-14-pro-battery-charger-56-734-p-716.html>



CTEK MXT 14 24V 14A 56-734 inteligentna ładowarka mxt14

Cena brutto	1 079,00 zł
Cena netto	877,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MXT 14
Kod producenta	56-734
Kod EAN	7350009567343
Producent	Ctek
Model	MXT 14
Napięcie [V]	24
Obsługiwane Pojemności [Ah]	28-300
Maksymalny prąd ładowania [A]	14

Opis produktu




Zaawansowane ładowanie 24 V

- Automatyczne, 8-etapowe ładowanie
- Przejrzysty wyświetlacz
- Źródło zasilania o napięciu 24 V

ZESTAW ZAWIERA:

- ŁADOWARKĘ CTEK MXS 14.0
- ZŁĄCZKĘ ZACISKOWĄ
- CZUJNIK TEMPERATURY
- KABELE DŁUGOŚCI 2 METRÓW
- INSTRUKCJĘ PL W PDF

CTEK MXT 14 to profesjonalna ładowarka **24V**. Została ona zaprojektowana dla pojazdów, których akumulatory są poddawane dużym obciążeniom i nadaje się świetnie do autobusów, ciężarówek, i warsztatów CV.



Ładowarka **MXT 14** zapewnia wszystkie konieczne funkcje przydatne do rozwiązywania problemów podczas ładowania różnych akumulatorów. Oferuje takie funkcje, jak **diagnoza akumulatora** sygnalizująca czy akumulator może otrzymać ładunek i utrzymać ładunek, regenerację umożliwiającą odnowę całkowicie rozładowanych akumulatorów z rozwarstwionym elektrolitem, unikalne ładowanie podtrzymujące oraz **sensor temperatury** zapewniający optymalne ładowanie niezależnie od warunków atmosferycznych. Ponadto funkcja trybu zasilania umożliwia odłączenie akumulatora od pojazdu nie powodując utraty konfiguracji ustawień.



MXT 14 to całkowicie **automatyczna 8-etapowa ładowarka** zapewniająca ładowanie akumulatorów **14A do 24V od 28Ah do 300Ah** zapewniająca także **ładowanie podtrzymujące do 500ah**. ładowarka posiada klasę **IP44** (do użytku na zewnątrz) i została zaprojektowana w celu zabezpieczenia samochodowych podzespołów elektronicznych, wraz z zabezpieczeniem przed iskrzeniem i odwrotną biegunowością oraz ochroną przeciwzwarciovą.

DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** 28,8/31,6/27,2 V
- **Prąd ładowania:** Maks. 14 A
- **Typ ładowarki:** 8 stopni, w pełni automatyczny cykl ładowania
- **Typy ładowanych akumulatorów** - kwasowo ołowiowe wykonane w technologii; WET (mokry), AGM,

GEL EFB

- **Pojemność akumulatora:** 28-300 Ah, ładowanie konserwacyjne do 500 Ah
- **Izolacja:** IP44 (do użytku na zewnątrz)
- **Gwarancja:** 2-letnia gwarancja
- **Nr artykułu:** 56-734

Karta katalogowa pdf

[Karta katalogowa MXT 14](#)

Instrukcja obsługi

[Instrukcja obsługi PL](#)