

Dane aktualne na dzień: 21-09-2026 16:16

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ctek-mx-ts-40-p-1138.html>

CTEK MXTS 40 12V/24V 56-995 mx-ts40



Cena brutto	2 699,00 zł
Cena netto	2 194,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56-995
Kod producenta	56-995
Kod EAN	7350009569958
Producent	Ctek
Model	MXTS 40
Napięcie [V]	12 / 24
Obsługiwane Pojemności [Ah]	10-1200
Maksymalny prąd ładowania [A]	40 / 20

Opis produktu



ZESTAW ZAWIERA:

- ŁADOWARKĘ CTEK MXTS40
- KABELE O DŁUGOŚCI 2,5M Z KROKODYLKAMI
- INSTRUKCJĘ PL W PDF

Ładowarka **MXTS 40** to niezbędny sprzęt uniwersalnego zastosowania w warsztacie i w salonie samochodowym dla akumulatorów o napięciu **12V i 24V**.



Jest to prosta w użytkowaniu, bezpieczna dla elektroniki ładowarka, posiadająca możliwości szybkiego ładowania akumulatorów wszystkich typów. Przystosowana do profesjonalnego wspierania i konserwacji akumulatorów, oferuje możliwość wyboru ustawień stałego napięcia dla uniknięcia uszkodzenia podzespołów elektronicznych w pojeździe. Ładowarka jest wyposażona w **kable o długości 2,5 metra** przystosowane do pracy przy dużych obciążeniach oraz odłączane zacisku wysokiej jakości.

- Idealna do stosowania w warsztatach i salonach samochodowych.
- Parametry prądu wyjściowego: 40A/12V i 20A/24V
- Bezpieczne ładowanie wieloetapowe
- Źródło zasilania o wybieranym stałym napięciu dla elektronicznych jednostek sterujących.
- Kompensacja temperaturowa i regeneracja akumulatorów.
- Wytrzymałe kable o długości 2,5m z odłączanymi zaciskami.
- Kompatybilna z akcesoriami PRO
- Klasa izolacji IP20
- Wyposażona w wytrzymałą obudowę sprostałą trudnym warunkom eksploatacji
- 2 lata gwarancji

DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** 14,4/ 14,7/ 15,8/ 28,8/ 29,4/ 31,6 V
- **Prąd ładowania:** Maks. 40/20 A
- **Typ ładowarki:** 8 stopni, w pełni automatyczny cykl ładowania o regulowanych parametrach
- **Typy ładowanych akumulatorów** - kwasowo ołowiowe wykonane w technologii; WET (mokry), AGM, GEL EFB
- **Pojemność akumulatora:** 12V: 20-1200 Ah, 24V: 10-600Ah
- **Izolacja:** IP20
- **Gwarancja:** 2-letnia gwarancja
- **Nr artykułu:** 56-995

Karta katalogowa pdf

[Karta katalogowa MXTS 40](#)

Instrukcja obsługi

[Instrukcja obsługi: MXTS 40](#)