Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:58

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/ctek-mxts-40-p-1138.html

CTEK MXTS 40 12V/24V 56-995 mxts40



Cena brutto	**2 699,00 zł**
Cena netto	**2 194,31 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**56-995**
Kod producenta	**56-995**
Kod EAN	**7350009569958**
Producent	**Ctek**
Model	**MXTS 40**
Napięcie [V]	**12 / 24**
Obsługiwane Pojemności [Ah]	**10-1200**
Maksymalny prąd ładowania [A]	**40 / 20**

Opis produktu



ZESTAW ZAWIERA:

- **ŁADOWARKĘ CTEK MXTS40**
- KABLE O DŁUGOŚCI 2,5M Z KROKODYLKAMI
- INSTRUKCJĘ PL W PDF

Ładowarka **MXTS 40** to niezbędny sprzęt uniwersalnego zastosowania w warsztacie i w salonie samochodowym dla akumulatorów o napięciu **12V i 24V**.


MXTS 40
12V/40A
24V/20A
CTEK
SET
NORMAL
AGM
Ca/Ca
BOOST
SUPPLY
STOP
MODE
START
STOP

Jest to prosta w użytkowaniu, bezpieczna dla elektroniki ładowarka, posiadająca możliwości szybkiego ładowania akumulatorów wszystkich typów. Przystosowana do profesjonalnego wspierania i konserwacji akumulatorów, oferuje możliwość wyboru ustawień stałego napięcia dla uniknięcia uszkodzenia podzespołów elektronicznych w pojeździe. Ładowarka jest wyposażona w **kable o długości 2,5 metra** przystosowane do pracy przy dużych obciążeniach oraz odłączane zacisku wysokiej jakości.

- Idealna do stosowania w warsztatach i salonach samochodowych.
- Parametry prądu wyjściowego: 40A/12V i 20A/24V
- Bezpieczne ładowanie wieloetapowe
- Źródło zasilania o wybieranym stały napięciu dla elektronicznych jednostek sterujących.
- Kompensacja temperaturowa i regeneracja akumulatorów.
- Wytrzymałe kable o długości 2,5m z odłączanymi zaciskami.
- Kompatybilna z akcesoriami PRO
- Klasa izolacji IP20
- Wyposażona w wytrzymałą obudowę sprostającą trudnym warunkom eksploatacji
- 2 lata gwarancji

DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** 14,4/ 14,7/ 15,8/ 28,8/ 29,4/ 31,6 V
- **Prąd ładowania:** Maks. 40/20 A
- **Typ ładowarki:** 8 stopni, w pełni automatyczny cykl ładowania o regulowanych parametrach
- **Typy Ładowanych akumulatorów** - kwasowo ołowiowe wykonane w technologii; WET (mokry), AGM, GEL EFB
- **Pojemność akumulatora:** 12V: 20-1200 Ah, 24V: 10-600Ah
- **Izolacja:** IP20
- **Gwarancja:** 2-letnia gwarancja
- **Nr artykułu:** 56-995

Karta katalogowa pdf

Karta katalogowa MXTS 40

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi: MXTS 40