Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 12:12

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/exide-ek1060-12v-106ah-950a-agm-p-3496.html



EXIDE AGM EK1060 12V 106Ah 950A Start-Stop 105ah

Cena brutto	**799,00 zł**
Cena netto	**649,59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**EK1060**
Kod EAN	**3661024037938**
Producent	**Exide**
Napięcie [V]	**12**
Start-Stop	**AGM**
Pojemność [Ah]	**106**
Prąd rozruchu [A]	**950**
Polaryzacja [+-]	**Prawy Plus**
Długość [L mm]	**392**
Szerokość [W mm]	**175**
Wysokość [H mm]	**190**
Waga [kg]	**29**

Opis produktu

Akumulator EXIDE AGM EK1060 12V 106Ah 950A Start-Stop P+

EXIDE AGM EK1060 12V 106Ah 950A to wysokowydajny akumulator samochodowy klasy premium, zaprojektowany z myślą o nowoczesnych pojazdach wyposażonych w system Start-Stop, inteligentne zarządzanie energią oraz rozbudowane wyposażenie elektryczne.

Dzięki zaawansowanej technologii **AGM (Absorbent Glass Mat)** akumulator wyróżnia się wysoką odpornością na intensywną pracę cykliczną, doskonałą wydajnością rozruchową oraz zdolnością szybkiego przyjmowania ładunku.

Model EXIDE EK1060 oferuje **pojemność 106 Ah oraz prąd rozruchowy 950 A (EN)**, zapewniając dużą rezerwę energii i moc potrzebną do uruchamiania silnika również w wymagających warunkach atmosferycznych.

To odpowiednie rozwiązanie do samochodów osobowych, SUV-ów, aut klasy premium oraz wybranych pojazdów użytkowych, w których producent przewidział zastosowanie akumulatora AGM o takich parametrach.

Najważniejsze zalety akumulatora EXIDE EK1060

- **Bardzo wysoki prąd rozruchowy 950 A (EN)** – duża moc rozruchowa zapewniająca sprawne uruchamianie silnika, również zimą.

- **Pojemność 106 Ah** – wysoka rezerwa energii do zasilania rozbudowanych instalacji elektrycznych.
- **Zaawansowana technologia AGM** – zwiększona odporność na częste cykle ładowania i rozładowania.
- **Przystosowanie do systemu Start-Stop** – wydajna praca podczas wielokrotnego automatycznego uruchamiania silnika.
- **Szybkie przyjmowanie ładunku** – efektywna współpraca z inteligentnymi systemami zarządzania energią.
- **Zwiększona odporność na wibracje** – trwała konstrukcja przystosowana do wymagającej eksploatacji.
- **Bezobsługowa konstrukcja VRLA** – brak konieczności regularnego uzupełniania elektrolitu.
- **Renomowana marka EXIDE** – sprawdzone rozwiązania technologiczne stosowane również na rynku pierwszego wyposażenia pojazdów.

Dane techniczne akumulatora EXIDE EK1060

Parametr	Wartość
Producent	EXIDE
Seria	EXIDE AGM
Model	EK1060
Kod producenta	EK1060
Napięcie	12 V
Pojemność	106 Ah
Prąd rozruchowy	950 A (EN)
Technologia	AGM (Absorbent Glass Mat)
Typ akumulatora	Kwasowo-ołowiowy VRLA
System Start-Stop	Tak
Długość	392 mm
Szerokość	175 mm
Wysokość	190 mm
Wymiary	392 × 175 × 190 mm
Typ obudowy	L06
Polaryzacja	Prawy plus (P+)
Układ biegunów	0 (ETN 0)
Rodzaj biegunów	Standardowe EN, typ 1
Mocowanie dolne	B13
Waga	ok. 29 kg
EAN / GTIN	3661024037938
Obsługowość	Bezobsługowy
Zastosowanie	Samochody osobowe, SUV-y i wybrane pojazdy użytkowe

Technologia AGM – maksymalna wydajność i trwałość

Akumulator EXIDE EK1060 wykorzystuje zaawansowaną technologię AGM (Absorbent Glass Mat), w której elektrolit jest zaabsorbowany w separatorach wykonanych z włókna szklanego.

Takie rozwiązanie zapewnia zwiększoną odporność na wielokrotne cykle ładowania i rozładowania oraz intensywną eksploatację. W porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami rozruchowymi technologia AGM oferuje znacznie lepszą trwałość cykliczną i wysoką zdolność przyjmowania ładunku.

Dzięki zaworowo regulowanej konstrukcji VRLA akumulator jest bezobsługowy i nie wymaga regularnego uzupełniania elektrolitu.

EXIDE EK1060 – do samochodów z systemem Start-Stop

Nowoczesne pojazdy wyposażone w system Start-Stop wymagają akumulatorów przystosowanych do częstego uruchamiania silnika oraz zasilania licznych odbiorników energii podczas postoju.

EXIDE AGM EK1060 został zaprojektowany do takich warunków pracy. Wysoka odporność na obciążenia cykliczne oraz szybkie przyjmowanie energii pozwalają na efektywną współpracę z nowoczesnymi systemami ładowania.

Model ten może być stosowany również w pojazdach wyposażonych w system odzyskiwania energii podczas hamowania, jeżeli producent samochodu przewiduje zastosowanie akumulatora AGM o odpowiednich parametrach.

Mocny rozruch silnika przez cały rok

Prąd rozruchowy **950 A (EN)** zapewnia bardzo dużą rezerwę mocy potrzebną do uruchamiania silnika.

Ma to szczególne znaczenie podczas niskich temperatur, kiedy wzrasta zapotrzebowanie na energię rozruchową, a wydajność akumulatorów spada.

Połączenie pojemności 106 Ah, technologii AGM oraz wysokiego prądu rozruchowego sprawia, że EXIDE EK1060 stanowi niezawodne źródło energii do wymagających samochodów.

Do jakich samochodów pasuje EXIDE AGM EK1060?

Akumulator EXIDE EK1060 jest przeznaczony do pojazdów z instalacją elektryczną 12 V, w których wymagany jest akumulator AGM o dużej pojemności i wysokim prądzie rozruchowym.

Może być stosowany w wybranych samochodach marek BMW, Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche, Land Rover, Volvo i innych, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z konkretnym modelem i wersją silnikową.

Przed zakupem należy sprawdzić:

- wymaganą technologię akumulatora – AGM,
- pojemność i prąd rozruchowy,
- wymiary miejsca montażowego,
- rozmieszczenie biegunów,
- sposób mocowania akumulatora,
- konieczność rejestracji lub adaptacji nowego akumulatora w systemie BMS.

Ważne: W pojazdach fabrycznie wyposażonych w akumulator AGM należy stosować technologię zgodną z zaleceniami producenta samochodu.

EXIDE EK1060 – zamiennik akumulatorów AGM 105Ah

EXIDE AGM EK1060 o pojemności 106 Ah może stanowić alternatywę dla niektórych akumulatorów AGM 105 Ah o prądzie rozruchowym 950 A.

Różnica pojemności wynosząca 1 Ah jest niewielka, jednak przy doborze zamiennika należy uwzględnić także technologię, wymiary, polaryzację, sposób mocowania oraz wymagania ukł