Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 16:30

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/exide-ek820-12v-82ah-800a-agm-p-3498.html



EXIDE AGM EK820 12V 82Ah 800A Start-Stop P+

Cena brutto	**682,65 zł**
Cena netto	**555,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**EK820**
Kod EAN	**3661024037914**
Producent	**Exide**
Start-Stop	**AGM**
Pojemność [Ah]	**82**
Prąd rozruchu [A]	**800**
Polaryzacja [+-]	**Prawy Plus**
Długość [L mm]	**315**
Szerokość [W mm]	**175**
Wysokość [H mm]	**190**
Waga [kg]	**23,3**

Opis produktu

Akumulator EXIDE AGM EK820 12V 82Ah 800A Start-Stop P+

EXIDE AGM EK820 12V 82Ah 800A to nowoczesny akumulator samochodowy klasy premium, zaprojektowany do pojazdów wyposażonych w system Start-Stop, inteligentne zarządzanie energią oraz rozbudowaną elektronikę pokładową.

Dzięki zaawansowanej technologii **AGM (Absorbent Glass Mat)** akumulator zapewnia wysoką moc rozruchową, bardzo dobrą odporność na częste cykle ładowania i rozładowania oraz stabilne zasilanie odbiorników elektrycznych.

Pojemność **82 Ah** oraz prąd rozruchowy **800 A (EN)** sprawiają, że EXIDE EK820 jest odpowiednim rozwiązaniem dla samochodów o zwiększonym zapotrzebowaniu na energię, wymagających akumulatora AGM o takich parametrach.

Najważniejsze zalety EXIDE AGM EK820

- **Technologia AGM** – wysoka wydajność i odporność na intensywną eksploatację.
- **Prąd rozruchowy 800 A (EN)** – duża moc rozruchowa, szczególnie przydatna podczas niskich temperatur.
- **Pojemność 82 Ah** – odpowiednia rezerwa energii do zasilania wyposażenia elektrycznego samochodu.
- **Przystosowanie do systemu Start-Stop** – niezawodna praca podczas częstego uruchamiania silnika.
- **Wysoka odporność na pracę cykliczną** – większa trwałość w wymagających warunkach niż w przypadku

tradycyjnych akumulatorów rozruchowych.

- **Dobre przyjmowanie ładunku** – efektywna współpraca z nowoczesnymi układami ładowania.
- **Bezobsługowa konstrukcja** – brak konieczności regularnego uzupełniania elektrolitu.
- **Renomowany producent EXIDE** – wieloletnie doświadczenie w produkcji akumulatorów samochodowych.

Technologia AGM – wydajność dla nowoczesnych samochodów

W akumulatorze EXIDE EK820 zastosowano technologię AGM, w której elektrolit jest zaabsorbowany w separatorach wykonanych z włókna szklanego.

Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć odporność na wibracje i intensywną pracę cykliczną, a także poprawić efektywność przyjmowania ładunku.

Akumulatory AGM są szczególnie polecane do samochodów wyposażonych w system Start-Stop, funkcję odzyskiwania energii podczas hamowania oraz liczne odbiorniki elektryczne.

EXIDE EK820 – pewny rozruch przez cały rok

Prąd rozruchowy 800 A (EN) zapewnia dużą rezerwę mocy podczas uruchamiania silnika, również w wymagających warunkach zimowych.

Wysoka wydajność rozruchowa ma szczególne znaczenie w samochodach z silnikami wysokoprężnymi, większymi jednostkami benzynowymi oraz rozbudowanym wyposażeniem elektrycznym, jeśli producent pojazdu przewiduje akumulator o tych parametrach.

Do jakich samochodów pasuje EXIDE EK820?

EXIDE AGM EK820 przeznaczony jest do pojazdów z instalacją 12 V, w których wymagany jest akumulator AGM o odpowiedniej pojemności, prądzie rozruchowym i wymiarach.

Może być stosowany w wielu samochodach osobowych, SUV-ach i wybranych pojazdach użytkowych, pod warunkiem zgodności z wymaganiami producenta pojazdu.

Przed zakupem należy sprawdzić wymiary akumulatora, rozmieszczenie biegunów, sposób mocowania oraz wymagania systemu zarządzania energią.

Dlaczego warto kupić EXIDE EK820 w Akumulatory24.pl?

Wybierając EXIDE AGM EK820, otrzymujesz markowy akumulator przeznaczony do nowoczesnych samochodów, w których liczą się niezawodny rozruch, wydajność energetyczna i odporność na intensywną eksploatację.

Zamów EXIDE AGM EK820 82Ah 800A w Akumulatory24.pl i zadbaj o niezawodne zasilanie swojego samochodu przez cały rok.

3. Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent	EXIDE
Seria	AGM
Model	EK820
Napięcie	12 V
Pojemność	82 Ah
Prąd rozruchowy	800 A (EN)
Technologia	AGM (VRLA)
System Start-Stop	Tak
Długość	315 mm
Szerokość	175 mm
Wysokość	190 mm
Polaryzacja	Prawy plus (P+)
Układ biegunów	0
Rodzaj biegunów	Standardowe EN, typ 1

Mocowanie	B13
Obudowa	L04
Waga	ok. 23,3 kg
EAN	3661024037914
Kod producenta	EK820
Obsługowość	Bezobsługowy