Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:54

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/fiamm-vr950-p-3950.html

# FIAMM VR950 12V 105AH 950A AGM




| | |
|---|---|
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Kod producenta | **VR950** |
| Kod EAN | **8009601216645** |
| Producent | **FIAMM** |
| Napięcie [V] | **12** |
| Pojemność [Ah] | **105** |
| Prąd rozruchu [A] | **950** |
| Polaryzacja [+-] | **Prawy Plus** |
| Długość [L mm] | **394** |
| Szerokość [W mm] | **175** |
| Wysokość [H mm] | **190** |
| Waga [kg] | **28,8** |

## Opis produktu

**Akumulator ecoFORCE AGM (Absorbent Glass Material) to idealna bateria do samochodów mikrohybrydowych wyposażonych w system Start&Stop, odzyskiwanie energii hamowania i inne technologie oszczędzania paliwa.**

W tym przypadku, akumulator charakteryzuje się odpornością na cykle, która jest dwukrotnie większa niż w przypadku konwencjonalnego akumulatora. W czasie stania w kolejce lub na światłach, ecoFORCE AFB zasila wszystkie urządzenia elektryczne, gdy silnik jest wyłączony, i zapewnia niezawodne ponowne uruchomienie zaraz po załączeniu sprzęgła.

**TECHNOLOGIA AGM**
Główne różnice akumulatora typu AGM w porównaniu do konwencjonalnego akumulatora z kwasem wolnym to:

- Większa rezerwa elektrolitów;
- Duża powierzchnia wymiany elektrolitu;
- Płyty ujemne charakteryzują się: Specjalne kratki stopu PbCaSn (ołów-wapń-cyna); Skład dodatniej masy aktywnej zawierający więcej węgla; Związek rozprężający specjalnie zaprojektowany, aby wytrzymać cykle Start & Stop; Warstwa organicznych włókien w celu ograniczenia ekspansji masy aktywnej podczas cykli;
- Płyta dodatnia charakteryzuje się: Specjalne kratki stopu PbCaSn (ołów-wapń-cyna); Kratki specjalnie zaprojektowane, aby wytrzymać korozję i wysokie temperatury (SAEJ2801); Warstwa, która kontroluje ekspansję masy aktywnej podczas cyklu;
- Flagi elektrod zabezpieczone przed korozją i sytuacjami potencjalnego zagrożenia.