

Dane aktualne na dzień: 21-09-2026 16:16

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/gys-069589-p-1749.html>



GYS ENERGY STATION FP BOOSTER 12/24V 30A 069589

Cena brutto	3 259,50 zł
Cena netto	2 650,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	069589
Kod EAN	3154020069589
Producent	GYS
Model	069589
Napięcie [V]	12 / 24
Maksymalny prąd ładowania [A]	30

Opis produktu

**STARTER
AUTONOMICZNY
12 V / 24 V
+
ŁADOWARKA 230 V**

ENERGY STATION FP

Nr kat. 069589



Stacja energetyczna FP to wózek rozruchowy do ciężkich maszyn 24 V (ciężarówek, maszyn budowlanych i rolniczych). Sprzęt ten jest dostarczany bez akumulatorów, których wybór pozostawia się użytkownikowi, ale jest wyposażony w inteligentną automatyczną ładowarkę 12 V/30 A, która umożliwia jednoczesne ładowanie 2 akumulatorów i doskonale sprawdza się w alternatywnym systemie ładowania.


AUTONOMICZNY ROZRUSZNIK 12 I 24 V



- Możliwość wyposażenia w jeden lub dwa akumulatory kwasowo-ołowiowe lub żelowe (brak w zestawie) od 100 do 375 Ah.
- Moc rozruchowa różni się w zależności od pojemności wybranych akumulatorów. Stacja Energetyczna FP jest przeznaczona do uruchamiania pojazdów ciężkich, maszyn rolniczych, maszyn do robót publicznych i autobusów.
- Posiada wbudowany tester do sprawdzania stanu naładowania akumulatorów wewnętrznych i zapewnienia ich pojemności przed uruchomieniem silnika.

ZINTEGROWANA ŁADOWARKA AUTOMATYCZNA 12 V

- Energy Station FP posiada inteligentną ładowarkę 12 V/30A, która może ładować niezależnie lub jednocześnie:
 - wewnętrzne akumulatory na przemian i autonomicznie.
 - zewnętrzny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem żelowym lub płynnym o pojemności od 100 do 375 Ah.
- Interfejs jest wzbogacony o lampki kontrolne pokazujące stan naładowania każdego z akumulatorów.
- Krzywą ładowania opracowuje się 6 etapami :



- 1 Analiza
- 2 Odzyskiwanie
- 3 Test
- 4 Odsiarczanie
- 5 Ładowanie
- 6 Podtrzymywanie naładowania



interfejs



baterie niedostarczone



widok z tyłu

BEZPIECZNE I ERGONOMICZNE NARZĘDZIE PRZEZNACZONE DO PRACY W WARSZTACIE

- Stacja Energetyczna FP jest wyposażona w wyłącznik akumulatora i bezpiecznik 300 A.
- Jest on również zabezpieczony przed odwrotną polaryzacją i posiada alarm wizualny i dźwiękowy.
- Stacja Energetyczna FP jest wyposażona w tylne koła terenowe i przednie koła skrętne. Wózek jest zwrotny, wytrzymały i łatwo pokonuje przeszkody. Jest optymalny do stosowania w warsztacie i na zewnątrz.
- Stacja energetyczna FP jest zabezpieczona przed deszczem w stopniu ochrony IP23.

URUCHOMIENIE		ŁADOWANIE					TESTER	ZABEZPIECZENIA				WYMIARY			
															
12-24 V	100 - 375 Ah każdy	12V	Pb	100 < 375 Ah	30 A	6 krok	■	■	■	300 A	IP23	2 x 2,5 m ø 50 mm ²	70 x 62 x 92 cm	29 kg (+ baterie)	100 kg

