Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:59

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/gys-dhc-bt2010-p-3119.html



GYS DHC BT2010 START-STOP TESTER AKUMULATORÓW 055339

Cena brutto	**1 353,00 zł**
Cena netto	**1 100,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**055339**
Kod EAN	**3154020055339**
Producent	**GYS**
Napięcie [V]	**6 / 12**

Opis produktu

Profesjonalny tester baterii zapewniający dokładne wyniki dzięki wbudowanej drukarce.

CECHY

- Akumulator 6 i 12 V : test napięcia i stan naładowania.
- Rozrusznik 12 i 24 V: test napięcia rozruchowego
- Alternator 12 i 24 V : sprawdza napięcie bez obciążenia i napięcie ładowania jak również falowanie prądu podczas ładowania.
- Specjalna funkcja do testowania wewnętrznej rezystancji baterii.
- Drukowanie wyników za pomocą zintegrowanej drukarki termicznej.

NATYCHMIASTOWA ANALIZA

· Napięcie akumulatora (1,5 V do 30 V)
· Dostępna moc rozruchowa
· Stan naładowania i stan akumulatora (%)

TYPY AKUMULATORÓW

Kompatybilny z wieloma rodzajami akumulatorów kwasowo-ołowiowych od 7 do 240Ah:
· Szczelne akumulatory VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL
· STANDARDOWE akumulatory MOKRE
· Akumulatory START/STOP (EFB/AGM)

ZAKRES PRACY :

EN : 40 > 2830 CCA
DIN: 25 > 1685 CCA
SAE: 40 > 3000 CCA
JIS: japońskie akumulatory
IEC : 30 > 1985 CCA (norma międzynarodowa)

BARDZO DOKŁADNY

· Automatyczna kompensacja temperatury zewnętrznej.
· Zaawansowana technologia dynamicznego pomiaru rezystancji minimalizuje rozładowanie akumulatora i wyświetla dokładny wynik, na który nie mają wpływu:
- ładunek powierzchniowy
- obdiorniki pojazdów (światła, różne wskaźniki itp.)
- niedoskonałości styków (zużyte końcówki/oczka, odpięte końcówki itp.)

PRAKTYCZNY

- Regulowana jasność ekranu
- Kompletny raport z testu zawierający datę i godzinę oraz spersonalizowaną nazwę.
- Zdejmowane zaciski
- Wielojęzyczny interfejs
- Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji
- obudowa ABS (kwasoodporna)
- Zasilanie : w zestawie 6 baterii 1,5V (typ LR6 - AA)

DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA

Dostarczone oprogramowanie DHC (dołączone na CD), pozwala na przesyłanie danch z testera do komputer :
- Szybkie wyświetlanie zapisanych rekordów
- Zarządzanie profilem
- Kompletny dziennik testów i wyników
- Szybkie tworzenie raportów z testów.

		TEST			RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION	mm		kg
		Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE						
6-12 V	7 >240 Ah	•	• min 1.5 V	12 V 24 V	1 s	instant	•	130 x 64 x 251	180 cm	0.7