Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:59

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/gys-gyspack-026179-p-2797.html



GYS GYSPACK 12V 750A 026179

Cena brutto	**1 399,00 zł**
Cena netto	**1 137,40 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**026179**
Kod EAN	**3154020026179**
Producent	**GYS**
Napięcie [V]	**12**

Opis produktu

Urządzenie rozruchowe GYS GYSPACK 12V 750A Booster Jump Starter (026179)

Szukasz w pełni autonomicznego, niezawodnego i poręcznego źródła mocy rozruchowej, które uratuje Cię z każdej kryzysowej sytuacji na drodze? **GYS GYSPACK Auto** (kod producenta: **026179**) to zaawansowany booster rozruchowy 2w1, łączący w sobie funkcje **samodzielnego startera 12V o prądzie szczytowym 750A** oraz **niezależnego zasilacza 12V DC** dla urządzeń elektronicznych.

Zaprojektowany przez cenionego francuskiego lidera branży zasilania – firmę GYS – model ten oparty jest na zintegrowanym akumulatorze kwasowo-ołowiowym premium o pojemności 18 Ah. Stanowi idealne, bezpieczne i mobilne rozwiązanie dedykowane dla użytkowników samochodów osobowych, motocykli, quadów oraz mniejszych łodzi motorowych.

Główne zalety urządzenia GYS GYSPACK 750A:

- **Skuteczny rozruch 12V (750A w szczycie):** Urządzenie generuje prąd rozruchowy na poziomie **350A** (maksymalny prąd startowy wynosi 750A), co umożliwia błyskawiczne i bezpieczne odpalenie silników benzynowych oraz mniejszych jednostek wysokoprężnych (diesla) nawet przy całkowicie rozładowanym akumulatorze pokładowym.

- **Mobilne źródło energii 12V (Power Supply):** Dzięki wbudowanemu gniazdu zapalniczki samochodowej 12V DC, booster działa jako niezależna stacja zasilania. Bez problemu zasili lodówki turystyczne, kompresory, nawigacje czy laptopy. Doskonale sprawdza się również jako zasilacz rezerwowy (Memory Saver) podtrzymujący pamięć sterowników (ECU) w czasie wymiany akumulatora w pojeździe.

- **Wbudowana ładowarka automatyczna:** Urządzenie wyposażono w zintegrowaną ładowarkę sieciową 230V. Proces ładowania wewnętrznej baterii odbywa się w 100% bez nadzoru (charakterystyka VUoU). Po naładowaniu prostownik automatycznie przechodzi w tryb podtrzymujący (Floating), co pozwala pozostawić booster na stałe podłączony do sieci, dbając o jego pełną gotowość i długą żywotność ogniw.

- **Zaawansowana ochrona i sygnalizacja błędu:** Wbudowany system bezpieczeństwa chroni przed przepięciami oraz skutkami zwarcia klem. W przypadku próby błędnego podłączenia zacisków, booster natychmiast uruchamia głośny sygnał dźwiękowy (buzzer) oraz zapala czerwoną diodę ostrzegawczą, informując o odwróceniu polaryzacji.

- **Zintegrowana latarka robocza LED:** Na froncie obudowy znajduje się mocna lampa składająca się z 7 diod LED o wysokiej jasności. Doskonale oświetla przestrzeń pod maską, ułatwiając bezpieczne przypięcie klem w trudnych

warunkach nocnych.

- **Kompaktowa i zwarta obudowa:** Solidna konstrukcja z wytrzymałego tworzywa sztucznego posiada zintegrowany schowek na elastyczne kable rozruchowe (długość 1,10 m, przekrój miedzi 25 mm²) oraz w pełni izolowane miedziane zaciski.

Specyfikacja Techniczna:

- **Producent:** GYS (Francja)
- **Model:** GYSPACK Auto
- **Kod producenta:** 026179
- **Kod EAN:** 3154020026179
- **Napięcie znamionowe pojazdów:** 12 V
- **Pojemność wbudowanego akumulatora:** 18 Ah (technologia ołowiowa premium)
- **Szczytowy prąd rozruchu (Peak Current):** 750 A
- **Prąd rozruchowy roboczy (Cranking):** 350 A
- **Prąd rozruchowy roboczy (EN 50342):** 400 A
- **Wyjście zasilania DC:** 12 V / gniazdo zapalniczki
- **Zintegrowana ładowarka sieciowa:** Tak (230V z funkcją Floating)
- **Długość kabli rozruchowych:** 1.1 m (przekrój 25 mm²)
- **Wymiary urządzenia:** 330 mm x 140 mm x 350 mm
- **Waga całkowita:** ok. 7.0 kg
- **Gwarancja:** 24 miesiące

Niezawodność w podróży:

GYS GYSPACK 750A to całkowicie niezależne, akumulatorowe źródło energii, które nie wymaga dostępu do sieci elektrycznej w momencie wykonywania awaryjnego startu. Czytelny wskaźnik diodowy (trzy kolory) pozwala na bieżąco kontrolować poziom naładowania wewnętrznego akumulatora za naciśnięciem jednego przycisku testowego. Urządzenie bez problemu obsługuje silniki wyposażone w tradycyjne akumulatory kwasowe, żelowe, AGM oraz EFB.

Zawartość zestawu: Urządzenie rozruchowe GYS GYSPACK 750A (026179) ze zintegrowanymi kablami i miedzianymi zaciskami, zintegrowany przewód ładowania sieciowego 230V, instrukcja obsługi w języku polskim.

Zabezpiecz się przed niespodziewaną awarią akumulatora i zachowaj pełną niezależność w trasie. Zamów

oryginalny booster GYS GYSPACK na akumulatory24.pl z błyskawiczną wysyłką!