

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/gys-startronic-800-026735-p-2757.html>



GYS STARTRONIC 800 12V 800A 026735

Cena brutto	989,99 zł
Cena netto	804,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	53941
Kod producenta	026735
Kod EAN	3154020026735
Producent	GYS

Opis produktu

Urządzenie rozruchowe superkondensatorowe GYS STARTRONIC 800 12V 800A Booster Bezbaterijny (026735)

Szukasz inteligentnego źródła mocy rozruchowej, które jest zawsze gotowe do działania, nie wymaga pamiętania o cyklicznym ładowaniu z sieci i zachowuje stuprocentową sprawność przez długie lata? **GYS STARTRONIC 800** (kod producenta: **026735**) to zaawansowany, profesjonalny booster rozruchowy nowej generacji, oparty na bezbaterijnej technologii **superkondensatorów (Battery-less technology)**, przeznaczony do pracy w instalacjach **12V**.

Generując znamionowy prąd rozruchowy na poziomie **800A** (oraz prąd szczytowy wynoszący aż **4000A**), to ultranowoczesne urządzenie bez problemu radzi sobie z natychmiastowym awaryjnym uruchamianiem motocykli, samochodów osobowych, pojazdów typu SUV oraz aut dostawczych. Ponieważ nie posiada wbudowanego tradycyjnego akumulatora (litowego czy ołowiowego), jest w 100% bezobsługowy i całkowicie bezpieczny.

Główne zalety GYS STARTRONIC 800:

- **Innowacyjna technologia bezbaterijna:** Brak klasycznych ogniw chemicznych eliminuje problem samorozładowania. Urządzenie nie traci swoich parametrów z biegiem lat. Możesz trzymać je w bagażniku samochodu lub w szafce warsztatowej przez lata bez dotykania, a w krytycznym momencie mroźnej zimy będzie w pełni gotowe do akcji.
- **Błyskawiczne ładowanie w kilkadziesiąt sekund:** Booster nie potrzebuje wcześniejszego dostępu do gniazdka 230V przed wyjazdem w trasę. Superkondensatory urządzenia naładujesz bezpośrednio z akumulatora ratowanego pojazdu (nawet mocno rozładowanego) w zaledwie **do 120 sekund**. Możesz go również naładować z innego pojazdu przez gniazdo zapalniczki 12V (w ok. 2 minuty) lub za pomocą tradycyjnego kabla ze złączem Micro-USB (np. z powerbanku lub ładowarki do telefonu w ok. 40 minut).
- **Ekstremalna odporność na mróz i upały:** Klasyczne akumulatory litowe i ołowiowe drastycznie tracą wydajność w ujemnych temperaturach. Superkondensatory pracują bez jakichkolwiek strat energii w skrajnym zakresie temperatur **od -40°C do +65°C**, gwarantując potężne, stabilne uderzenie prądu w środku najsroźszej zimy.
- **Niezrównana żywotność (Milion cykli):** Zaawansowany układ elektroniczny gwarantuje niezmienną parametrów roboczych przez ponad **1 000 000 cykli** ładowania i rozładowania. To pewna inwestycja na całe lata bezawaryjnej pracy w warsztacie czy pomocy drogowej.

- **Inteligentny system bezpieczeństwa (Smart Starter):** Zaawansowany procesor sterujący w pełni chroni użytkownika oraz wrażliwą elektronikę pokładową pojazdu (ECU). Zapewnia 100% ochrony przed zwarcie klem, odwróceniem polaryzacji, głębokim rozładowaniem oraz powstawaniem niebezpiecznych iskieł.
- **Funkcja GLOW (Podgrzewanie świec):** Dedykowany, inteligentny tryb pracy dla pojazdów z silnikami diesla. Pozwala na wcześniejsze podgrzanie świec żarowych silnika przed wykonaniem właściwego, automatycznego rozruchu.

Specyfikacja Techniczna:

- **Producent:** GYS (Francja)
- **Model / Linia produktowa:** STARTRONIC 800
- **Kod producenta:** 026735
- **Kod EAN:** 3154020026735
- **Technologia:** Superkondensatorowa (Bezbateryjna)
- **Napięcie znamionowe pojazdów:** 12 V
- **Prąd rozruchowy znamionowy:** 800 A
- **Maksymalny prąd szczytowy (Peak Current):** 4000 A
- **Czas ładowania z akumulatora pojazdu:** ok. 30 - 120 sekund
- **Czas ładowania z gniazda zapalniczki 12V:** ok. 2 minuty
- **Czas ładowania przez port Micro-USB (5V/2A):** ok. 40 minut
- **Temperatura pracy:** -40°C do +65°C
- **Wymiary urządzenia:** 267 mm x 195 mm x 65 mm
- **Waga urządzenia:** ok. 1.86 kg
- **Gwarancja:** 24 miesiące

W pełni bezpieczny transport (Dopuszczenie lotnicze IATA):

Dzięki całkowitemu brakowi ogniów kwasowych lub litowych, GYS STARTRONIC 800 nie stwarza najmniejszego ryzyka wycieku elektrolitu czy samozapłonu. Urządzenie jest w 100% bezpieczne w transporcie i dopuszczone bez żadnych ograniczeń do przewozu drogą lotniczą w bagażu podręcznym bądź rejestrowanym. Wytrzymała, zwarta obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia oraz elastyczne kable rozruchowe z w pełni izolowanymi miedzianymi zaciskami gwarantują optymalny przepływ prądu.

Zawartość zestawu: Urządzenie rozruchowe GYS STARTRONIC 800 ze zintegrowanymi kablami i zaciskami miedzianymi,

przewód zasilający do gniazda zapalniczki samochodowej 12V, instrukcja obsługi w języku polskim.

Zapomnij o problemach z rozładowanym boosterem w najmniej odpowiednim momencie. Postaw na niezawodną technologię superkondensatorów i zamów GYS STARTRONIC 800 na akumulatory24.pl już dziś!

Podaj **kolejny model akumulatora lub urządzenia rozruchowego**, a od razu przygotuję dla niego dedykowany tekst z zachowaniem identycznego układu i czerwonej belki HTML! Czy chciałbyś dodać coś jeszcze do struktury opisu?