Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:59

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/gys-startronic-800-026735-p-2757.html



GYS STARTRONIC 800 12V 800A 026735

Cena brutto	**989,99 zł**
Cena netto	**804,87 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**53941**
Kod producenta	**026735**
Kod EAN	**3154020026735**
Producent	**GYS**

Opis produktu

Urządzenie rozruchowe superkondensatorowe GYS STARTRONIC 800 12V 800A Booster Bezbateryjny (026735)

Szukasz inteligentnego źródła mocy rozruchowej, które jest zawsze gotowe do działania, nie wymaga pamiętania o cyklicznym ładowaniu z sieci i zachowuje stuprocentową sprawność przez długie lata? **GYS STARTRONIC 800** (kod producenta: **026735**) to zaawansowany, profesjonalny booster rozruchowy nowej generacji, oparty na bezbateryjnej technologii **superkondensatorów (Battery-less technology)**, przeznaczony do pracy w instalacjach **12V**.

Generując znamionowy prąd rozruchowy na poziomie **800A** (oraz prąd szczytowy wynoszący aż **4000A**), to ultranowoczesne urządzenie bez problemu radzi sobie z natychmiastowym awaryjnym uruchamianiem motocykli, samochodów osobowych, pojazdów typu SUV oraz aut dostawczych. Ponieważ nie posiada wbudowanego tradycyjnego akumulatora (litowego czy ołowiowego), jest w 100% bezobsługowy i całkowicie bezpieczny.

Główne zalety GYS STARTRONIC 800:

- **Innowacyjna technologia bezbateryjna:** Brak klasycznych ogniw chemicznych eliminuje problem samorozładowania. Urządzenie nie traci swoich parametrów z biegiem lat. Możesz trzymać je w bagażniku samochodu lub w szafce warsztatowej przez lata bez dotykania, a w krytycznym momencie mroźnej zimy będzie w pełni gotowe do akcji.

- **Błyskawiczne ładowanie w kilkadziesiąt sekund:** Booster nie potrzebuje wcześniejszego dostępu do gniazdka 230V przed wyjazdem w trasę. Superkondensatory urządzenia naładujesz bezpośrednio z akumulatora ratowanego pojazdu (nawet mocno rozładowanego) w zaledwie **do 120 sekund**. Możesz go również naładować z innego pojazdu przez gniazdo zapalniczki 12V (w ok. 2 minuty) lub za pomocą tradycyjnego kabla ze złączem Micro-USB (np. z powerbanku lub ładowarki do telefonu w ok. 40 minut).

- **Ekstremalna odporność na mróz i upały:** Klasyczne akumulatory litowe i ołowiowe drastycznie tracą wydajność w ujemnych temperaturach. Superkondensatory pracują bez jakichkolwiek strat energii w skrajnym zakresie temperatur **od -40°C do +65°C**, gwarantując potężne, stabilne uderzenie prądu w środku najsroższej zimy.

- **Niezrównana żywotność (Milion cykli):** Zaawansowany układ elektroniczny gwarantuje niezmienność parametrów roboczych przez ponad **1 000 000 cykli** ładowania i rozładowania. To pewna inwestycja na całe lata bezawaryjnej pracy w warsztacie czy pomocy drogowej.

- **Inteligentny system bezpieczeństwa (Smart Starter):** Zaawansowany procesor sterujący w pełni chroni użytkownika oraz wrażliwą elektronikę pokładową pojazdu (ECU). Zapewnia 100% ochrony przed zwarciem klem, odwróceniem polaryzacji, głębokim rozładowaniem oraz powstawaniem niebezpiecznych iskier.

- **Funkcja GLOW (Podgrzewanie świec):** Dedykowany, inteligentny tryb pracy dla pojazdów z silnikami diesla. Pozwala na wcześniejsze podgrzanie świec żarowych silnika przed wykonaniem właściwego, automatycznego rozruchu.

Specyfikacja Techniczna:

- **Producent:** GYS (Francja)
- **Model / Linia produktowa:** STARTRONIC 800
- **Kod producenta:** 026735
- **Kod EAN:** 3154020026735
- **Technologia:** Superkondensatorowa (Bezbateryjna)
- **Napięcie znamionowe pojazdów:** 12 V
- **Prąd rozruchowy znamionowy:** 800 A
- **Maksymalny prąd szczytowy (Peak Current):** 4000 A
- **Czas ładowania z akumulatora pojazdu:** ok. 30 - 120 sekund
- **Czas ładowania z gniazda zapalniczki 12V:** ok. 2 minuty
- **Czas ładowania przez port Micro-USB (5V/2A):** ok. 40 minut
- **Temperatura pracy:** -40°C do +65°C
- **Wymiary urządzenia:** 267 mm x 195 mm x 65 mm
- **Waga urządzenia:** ok. 1.86 kg
- **Gwarancja:** 24 miesiące

W pełni bezpieczny transport (Dopuszczenie lotnicze IATA):

Dzięki całkowitemu brakowi ogniw kwasowych lub litowych, GYS STARTRONIC 800 nie stwarza najmniejszego ryzyka wycieku elektrolitu czy samozapłonu. Urządzenie jest w 100% bezpieczne w transporcie i dopuszczone bez żadnych ograniczeń do przewozu drogą lotniczą w bagażu podręcznym bądź rejestrowanym. Wytrzymała, zwarta obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia oraz elastyczne kable rozruchowe z w pełni izolowanymi miedzianymi zaciskami gwarantują optymalny przepływ prądu.

Zawartość zestawu: Urządzenie rozruchowe GYS STARTRONIC 800 ze zintegrowanymi kablami i zaciskami miedzianymi,

przewód zasilający do gniazda zapalniczki samochodowej 12V, instrukcja obsługi w języku polskim.

Zapomnij o problemach z rozładowanym boosterem w najmniej odpowiednim momencie. Postaw na niezawodną technologię superkondensatorów i zamów GYS STARTRONIC 800 na akumulatory24.pl już dziś!

Podaj **kolejny model akumulatora lub urządzenia rozruchowego**, a od razu przygotuję dla niego dedykowany tekst z zachowaniem identycznego układu i czerwonej belki HTML! Czy chciałbyś dodać coś jeszcze do struktury opisu?