Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:29

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/ideal-ultrastarter-1600-p-1680.html



IDEAL Ultra STARTER 1600 12V 800A

Cena brutto	**829,00 zł**
Cena netto	**673,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**UltraSTARTER 1600**
Kod EAN	**5903991102331**
Producent	**Ideal**
Model	**UltraSTARTER 1600**

Opis produktu

UltraSTARTER 1600 jest 12V bezbateryjnym urządzeniem rozruchowym wykonanym w technologii ultra-kondensatorów. Jest lekki, kompaktowy i nie wymaga konserwacji. Szczytowy prąd rozruchu 1600A zapewnia szybkie wspomaganie rozruchu motocykli, samochodów osobowych i dostawczych oraz małych łodzi.

Urządzenie rozruchowe superkondensatorowe IDEAL Ultra STARTER 1600 12V 800A Booster Bezbateryjny

Szukasz niezawodnego źródła mocy rozruchowej, które jest zawsze gotowe do działania, nie wymaga pamiętania o wielogodzinnym ładowaniu sieciowym i nie traci swoich właściwości z biegiem lat? **IDEAL Ultra STARTER 1600** to zaawansowany, profesjonalny booster rozruchowy nowej generacji, oparty na technologii **ultrakondensatorów (Battery-less technology)**, pracujący w instalacjach **12V**.

Zapewniając prąd rozruchowy na poziomie **800A** oraz maksymalny prąd szczytowy wynoszący aż **1600A**, to innowacyjne urządzenie bez problemu radzi sobie z natychmiastowym awaryjnym uruchamianiem motocykli, samochodów osobowych, SUV-ów oraz małych pojazdów dostawczych. Ponieważ nie posiada wbudowanego tradycyjnego akumulatora (litowego czy ołowiowego), jest całkowicie bezobsługowy i bezpieczny w codziennym użytkowaniu warsztatowym oraz domowym.

Główne zalety IDEAL Ultra STARTER 1600:

- **Innowacyjna technologia bezbateryjna:** Brak klasycznych ogniw chemicznych oznacza, że urządzenie nie cierpi na zjawisko samorozładowania. Możesz trzymać je w bagażniku przez lata bez dotykania, a w krytycznym momencie będzie w 100% sprawne i gotowe do akcji.

- **Błyskawiczne ładowanie w kilkadziesiąt sekund:** Booster nie potrzebuje wcześniejszego dostępu do gniazdka 230V, aby przygotować się do rozruchu. Ultrakondensatory urządzenia naładujesz bezpośrednio z akumulatora ratowanego pojazdu (nawet mocno rozładowanego) w zaledwie **30-60 sekund**. Możesz go również naładować z innego pojazdu przez gniazdo zapalniczki 12V lub za pomocą zwykłej ładowarki ze złączem USB.

- **Ekstremalna odporność na skrajne temperatury:** Tradycyjne akumulatory drastycznie tracą swoją wydajność na silnym mrozie. Ultrakondensatory pracują bez jakichkolwiek strat energii w skrajnym zakresie temperatur **od -40°C do +65°C**, gwarantując potężne, stabilne uderzenie prądu w środku srogiej zimy.

- **Niezrównana żywotność (10 lat eksploatacji):** Konstrukcja oparta na ultrakondensatorach gwarantuje niezmienność parametrów roboczych przez ponad **10 000 cykli** rozruchowych. To inwestycja na całe lata bezawaryjnej pracy w warsztacie czy pomocy drogowej.

- **Funkcja GLOW (Podgrzewanie świec):** Dedykowany tryb pracy dla pojazdów z silnikami diesla. Pozwala na wcześniejsze podgrzanie świec żarowych przed wykonaniem właściwego rozruchu silnika.

- **Pełne bezpieczeństwo i ochrona:** Zaawansowany mikrokontroler w pełni chroni użytkownika oraz wrażliwą elektronikę pokładową pojazdu (ECU). Zapewnia 100% ochrony przed zwarciem klem, odwrotną polaryzacją, przeciążeniem oraz powstawaniem niebezpiecznych iskier.

Specyfikacja Techniczna:

- **Producent:** IDEAL
- **Model / Linia:** Ultra STARTER 1600
- **Technologia:** Ultrakondensatorowa (Bezbateryjna)
- **Napięcie znamionowe pojazdów:** 12 V
- **Prąd rozruchowy znamionowy:** 800 A
- **Maksymalny prąd szczytowy (Peak Current):** 1600 A
- **Czas ładowania z akumulatora pojazdu:** ok. 30 - 60 sekund
- **Czas ładowania z gniazda zapalniczki 12V:** ok. 2 - 3 minuty
- **Czas ładowania przez port USB 5V (2A):** ok. 30 - 45 minut
- **Temperatura pracy:** -40°C do +65°C
- **Wymiary urządzenia:** 250 mm x 195 mm x 65 mm
- **Waga urządzenia:** 1.8 kg
- **Gwarancja:** 24 miesiące

W pełni bezpieczny transport (Dopuszczenie lotnicze):

Dzięki całkowitemu brakowi ogniw chemicznych (kwasu czy litu), IDEAL Ultra STARTER 1600 nie stwarza najmniejszego ryzyka wycieku elektrolitu bądź samozapłonu. Urządzenie jest w 100% bezpieczne w transporcie i dopuszczone bez żadnych ograniczeń do przewozu drogą lotniczą w bagażu podręcznym czy rejestrowanym. Solidna obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia i grube, elastyczne kable rozruchowe z w pełni izolowanymi zaciskami gwarantują optymalne przesyłanie energii w każdych warunkach.

Zawartość zestawu: Urządzenie rozruchowe IDEAL Ultra STARTER 1600 ze zintegrowanymi kablami i zaciskami, przewód do ładowania z gniazda zapalniczki 12V, klucz sześciokątny (imbus), instrukcja obsługi w języku polskim.

Zapomnij o problemach z rozładowanym boosterem w najmniej odpowiednim momencie. Postaw na niezawodną technologię ultrakondensatorów i zamów IDEAL Ultra STARTER 1600 na akumulatory24.pl już dziś!

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi PL