

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ideal-ultrastarter-1600-p-1680.html>



IDEAL Ultra STARTER 1600 12V 800A

Cena brutto	829,00 zł
Cena netto	673,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	UltraSTARTER 1600
Kod EAN	5903991102331
Producent	Ideal
Model	UltraSTARTER 1600

Opis produktu

UltraSTARTER 1600 jest 12V bezbaterijnym urządzeniem rozruchowym wykonanym w technologii ultrakondensatorów. Jest lekki, kompaktowy i nie wymaga konserwacji. Szczytowy prąd rozruchu 1600A zapewnia szybkie wspomaganie rozruchu motocykli, samochodów osobowych i dostawczych oraz małych łodzi.

Urządzenie rozruchowe superkondensatorowe IDEAL Ultra STARTER 1600 12V 800A Booster Bezbaterijny

Szukasz niezawodnego źródła mocy rozruchowej, które jest zawsze gotowe do działania, nie wymaga pamiętania o wielogodzinnym ładowaniu sieciowym i nie traci swoich właściwości z biegiem lat? **IDEAL Ultra STARTER 1600** to zaawansowany, profesjonalny booster rozruchowy nowej generacji, oparty na technologii **ultrakondensatorów (Battery-less technology)**, pracujący w instalacjach **12V**.

Zapewniając prąd rozruchowy na poziomie **800A** oraz maksymalny prąd szczytowy wynoszący aż **1600A**, to innowacyjne urządzenie bez problemu radzi sobie z natychmiastowym awaryjnym uruchamianiem motocykli, samochodów osobowych, SUV-ów oraz małych pojazdów dostawczych. Ponieważ nie posiada wbudowanego tradycyjnego akumulatora (litowego czy ołowiowego), jest całkowicie bezobsługowy i bezpieczny w codziennym użytkowaniu warsztatowym oraz domowym.

Główne zalety IDEAL Ultra STARTER 1600:

- **Innowacyjna technologia bezbaterijna:** Brak klasycznych ogniw chemicznych oznacza, że urządzenie nie cierpi na zjawisko samorozładowania. Możesz trzymać je w bagażniku przez lata bez dotykania, a w krytycznym momencie będzie w 100% sprawne i gotowe do akcji.
- **Błyskawiczne ładowanie w kilkadziesiąt sekund:** Booster nie potrzebuje wcześniejszego dostępu do gniazdka 230V, aby przygotować się do rozruchu. Ultrakondensatory urządzenia naładujesz bezpośrednio z akumulatora ratowanego pojazdu (nawet mocno rozładowanego) w zaledwie **30-60 sekund**. Możesz go również naładować z innego pojazdu przez gniazdo zapalniczek 12V lub za pomocą zwykłej ładowarki ze złączem USB.
- **Ekstremalna odporność na skrajne temperatury:** Tradycyjne akumulatory drastycznie tracą swoją wydajność na silnym mrozie. Ultrakondensatory pracują bez jakichkolwiek strat energii w skrajnym zakresie temperatur **od -40°C do +65°C**, gwarantując potężne, stabilne uderzenie prądu w środku srogiej zimy.

- **Nieźródlna żywotność (10 lat eksploatacji):** Konstrukcja oparta na ultrakondensatorach gwarantuje niezmienną parametrów roboczych przez ponad **10 000 cykli** rozruchowych. To inwestycja na całe lata bezawaryjnej pracy w warsztacie czy pomocy drogowej.
- **Funkcja GLOW (Podgrzewanie świec):** Dedykowany tryb pracy dla pojazdów z silnikami diesla. Pozwala na wcześniejsze podgrzanie świec żarowych przed wykonaniem właściwego rozruchu silnika.
- **Pełne bezpieczeństwo i ochrona:** Zaawansowany mikrokontroler w pełni chroni użytkownika oraz wrażliwą elektronikę pokładową pojazdu (ECU). Zapewnia 100% ochrony przed zwarcie klem, odwrotną polaryzacją, przeciążeniem oraz powstawaniem niebezpiecznych isker.

Specyfikacja Techniczna:

- **Producent:** IDEAL
- **Model / Linia:** Ultra STARTER 1600
- **Technologia:** Ultrakondensatorowa (Bezbateryjna)
- **Napięcie znamionowe pojazdów:** 12 V
- **Prąd rozruchowy znamionowy:** 800 A
- **Maksymalny prąd szczytowy (Peak Current):** 1600 A
- **Czas ładowania z akumulatora pojazdu:** ok. 30 - 60 sekund
- **Czas ładowania z gniazda zapalniczki 12V:** ok. 2 - 3 minuty
- **Czas ładowania przez port USB 5V (2A):** ok. 30 - 45 minut
- **Temperatura pracy:** -40°C do +65°C
- **Wymiary urządzenia:** 250 mm x 195 mm x 65 mm
- **Waga urządzenia:** 1.8 kg
- **Gwarancja:** 24 miesiące

W pełni bezpieczny transport (Dopuszczenie lotnicze):

Dzięki całkowitemu brakowi ogniw chemicznych (kwasu czy litu), IDEAL Ultra STARTER 1600 nie stwarza najmniejszego ryzyka wycieku elektrolitu bądź samozapłonu. Urządzenie jest w 100% bezpieczne w transporcie i dopuszczone bez żadnych ograniczeń do przewozu drogą lotniczą w bagażu podręcznym czy rejestrowanym. Solidna obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia i grube, elastyczne kable rozruchowe z w pełni izolowanymi zaciskami gwarantują optymalne przesyłanie energii w każdych warunkach.

Zawartość zestawu: Urządzenie rozruchowe IDEAL Ultra STARTER 1600 ze zintegrowanymi kablami i zaciskami, przewód do ładowania z gniazda zapalniczki 12V, klucz sześciokątny (imbus), instrukcja obsługi w języku polskim.

Zapomnij o problemach z rozładowanym boosterem w najmniej odpowiednim momencie. Postaw na niezawodną technologię ultrakondensatorów i zamów IDEAL Ultra STARTER 1600 na akumulatory24.pl już dziś!

Instrukcja obsługi

[Instrukcja obsługi PL](#)