Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:59

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/mw-power-mw-18-12-p-1252.html



MW Power MWS18-12 18Ah 12V AGM MWS 18-12 17Ah

Cena brutto	**169,00 zł**
Cena netto	**137,40 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**MW 18-12**
Kod EAN	**5902135117248**
Producent	**Mw power**
Model	**MW 18-12**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**18**
Długość [L mm]	**181**
Szerokość [W mm]	**77**
Wysokość [H mm]	**167**

Opis produktu

MW 18-12S
12V 18Ah

Zgodność z normami

PN-EN 60896-21:2007
PN-EN 60896-22:2007
PN-EN 61056-1:2008
PN-EN 61056-2:2003(U)
PN-E-83016:1999

Akumulatory **MW Power** serii **MW – S** są dedykowane głównie do zastosowania w systemach zasilania central alarmowych. Dzięki bardzo dobrej relacji jako ści do ceny akumulatory MW - S zdobyły uznanie wielu klientów. Akumulatory tego typu można również wykorzystywać jako źródło zasilania w urządzeniach przenośnych.




Specyfikacja

Napięcie nominalne		12 V
Pojemność nominalna.		18,0 Ah
Wymiary	Długość	181 mm
	Szerokość	77 mm
	Wysokość	167 mm
	Wysokość całkowita	167 mm
Waga		5,25 kg


Charakterystyka

Pojemność dla 25°C i napięcia odcięcia 10,5V	20h	18,0 Ah
	10h	15,8 Ah
	5h	13,5 Ah
Rezystancja wewn.	akum. naład.	17,0 m
Pojemność	dla 20°C	100%
	dla 0°C	85%
	dla -15°C	65%
Samorozładowanie	3 m-ce	91%
	6 m-cy	82%
	12 m-cy	64%
Terminal	Śruba z góry M5 (T13) Śruba i nakrętka M5 (T3) – wersja F	
Ładowanie	Buforowe	13,50-13,80V
	Cykliczne	14,40-15,00V
Max. prd ładowania	5,0 A	
Max. prd rozładowania	160 A (5 sek.)	
Temperatury pracy: Rozładowanie: -20℃ ÷ 50℃ Ładowanie: -20℃ ÷ 50℃ Przechowywanie: -20℃ ÷ 50℃		


Wymiary



Ch-ka rozładowania w temp. 25 °C



Terminal



info@akumulatory24.pl