

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/noco-10-eu-p-2242.html>

NOCO GENIUS 10 EU 6V 12V 10A Genius10



Cena brutto	499,00 zł
Cena netto	405,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Genius 10
Kod EAN	046221190274
Producent	Noco
Napięcie [V]	6 / 12
Obsługiwane Pojemności [Ah]	10-230
Maksymalny prąd ładowania [A]	10

Opis produktu

NOCO -10-EU jest zaprojektowany i przeznaczony do akumulatorów o napięciu 6V i 12V występujących głównie w samochodach, motocyklach, skuterach, quadach, zabawkach elektrycznych na akumulator.

Ładowarka obsługuje również akumulatory 12V Lithium w pojemnościach od 10-230Ah



- Przeznaczony do akumulatorów 6V i 12V
 - Automatyczne ładowanie po zaniku napięcia
 - Ochrona przed zwarcieniem, odwrotną polaryzacją
 - Opcjonalne akcesoria
 - Funkcja odsiarczania
 - Funkcja ładowania skrajnie rozładowanych akumulatorów (poniżej 1V).
 - Funkcja kompensacji temperatury
 - Tryb konserwacji
 - 8 etapów ładowania
- IP65



Ładowarka NOCO -10-EU 10A może również służyć do podtrzymania prądu w akumulatorach o większej pojemności

występujących w samochodach, motocyklach, łodziach.

Ładowarki firmy NOCO są zalecane do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo-ołowiowych, w tym elektrolitowych, bezobsługowych, żelowych, CA/CA, AGM oraz litowo-jonowych.

DANE TECHNICZNE:

Producent: NOCO
Zasilanie: 120V - 240V, 50/60Hz
Wydajność: ~87%
Moc: 150W (Max)
Prąd ładowania: 10A
Obsługiwane akumulatory: Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM, Lithium
Wykrywanie niskiego napięcia: 0V
Temperatura pracy: -20°C do +40°C
Typ prostownika: 8-stopniowy Prostownik/ładowarka
Napięcie: 6V & 12V
Pojemność ładowanych akumulatorów: 10-230Ah
Stopień Ochrony: IP65
Chłodzenie: naturalna cyrkulacja
Wymiary (DxSZxW): 180 x 92 x 59mm

Instrukcja obsługi

[Instrukcja obsługi Genius 10](#)

Oferta Noco

ŁADOWARKI AKUMULATORÓW

URZĄDZENIA UMOZLIWIAJĄCE PODTRZYMIWANIE NAPIĘCIA

Ładuj samochody, łodzie, motocykle, pojazdy terenowe, kosiarki, ciężarówki, kampery, ciągniki, urządzenia oraz inne pojazdy, a także utrzymaj ich napięcie. Bezpiecznie monitoruj pracę akumulatora 24/7 bez ryzyka przeladowania.

GENIUS1 POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 30Ah
6V & 12V 1A
TRYBY: 12V | AGM 12V | LITOWY 12V | 6V

GENIUS2 POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 40Ah
6V & 12V 2A
TRYBY: 12V | AGM 12V | LITOWY 12V | 6V

GENIUS5 POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 120Ah
6V & 12V 5A
TRYBY: 12V | AGM 12V | LITOWY 12V | 6V | NAPRAWCZY 12V

GENIUS10 POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 230Ah
6V & 12V 10A
TRYBY: 12V | AGM 12V | LITOWY 12V | 6V | AGM 6V | ZASILANIA 12V | NAPRAWCZY 12V

X-CONNECT AKCESORIA.

GC001 Mikrokłemy do akumulatora
Możliwość szybkiego podłączenia do dowolnego akumulatora oraz możliwość montażu, co pozwala na wygodne ładowanie.

GC002 Złącza odciskowe do terminali
Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC003 Wtyczka mięska 12V (dwa rozmiary)
Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC004 Przedłużacz 10'

Zwiększ zasięg ładowarek i akcesoriów NOCO.

GC008 Złącza odciskowe XL
Możliwość podłączenia do akumulatorów z terminalami 3/8"

GC009 Adapter SAE
Dokonyj zamiany X-Connect na adaptery zasilania SAE.

GC010 Wtyczka żelazka 12V
Możliwość zastosowania w przypadku produktu GENIUS10 w trybie zasilania w celu utworzenia wtyczki 12V

GC012 Złącza OBDII
Możliwość podłączenia do wtyczki OBDII, które występuje w pojazdach z 1996 roku i nowszych.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE AKCESORIA DO ŁADOWAREK NA no.co

DOKONAJ ROZRUCHU ROZŁADOWANYCH AKUMULATORÓW.

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE LITOWE DO AKUMULATORÓW - BARDZO BEZPIECZNE.

Dokonaj rozruchu samochodów z silnikami spalinowymi oraz wysokoprężnymi, łodzi, motocykli, pojazdów terenowych, kosiarek, ciężarówek, kamperów, ciągników, urządzeń i innych pojazdów. Wszystkie produkty korzystają z opatentowanej technologii zapewniającej ochronę przed iskrzeniem podczas podłączania oraz technologii zabezpieczającej przed odwrotną polaryzacją, dzięki czemu każda osoba może z nich w bezpieczny i prosty sposób korzystać.



TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ PRZED ISKRZENIEM.



NAŁADOWANIE NA CAŁY ROK.



MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ USB W TRAKCIE PODRÓŻY.



URZĄDZENIE LITOWE.

GWARANCJA NA WSZYSTKIE MODELE URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH 12 MIESIĘCY.



GB20
 12V 500A | 4,0L SILNIKI DO 20 ROZRUCHÓW
 100 LUMENÓW | USB WŁĄCZ I WYŁĄCZ



GB40
 12V 1000A | 6,0L 3,0L SILNIKI DO 20 ROZRUCHÓW
 100 LUMENÓW | USB WŁĄCZ I WYŁĄCZ



GB50
 12V 1500A | 7,0L 4,5L SILNIKI DO 30 ROZRUCHÓW
 200 LUMENÓW | USB WŁĄCZ I WYŁĄCZ



GB70
 12V 2000A | 8,0L 6,0L SILNIKI DO 40 ROZRUCHÓW
 400 LUMENÓW | USB WŁĄCZ I WYŁĄCZ



GB150
 12V 4000A | 10,0L+ SILNIKI DO 80 ROZRUCHÓW
 500 LUMENÓW | USB WŁĄCZ I WYŁĄCZ

SZYBKIŁADUNKI
 Produkt fabrycznie wyposażony w urządzenie 12V np. urządzenie do pompowania opon (do 15 A).
SZYBKIŁADUNKI
 Zestaw zawiera zasilacz 12V umożliwiający 3 razy szybsze ładowanie niż USB (60 W).
MULTIMETRZ
 Wbudowany wskaźnik poziomu utylizacji, czy akumulator jest rozładowany, czy nie występuje błąd pomiaru.

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH.



GBC007
 Przewód z końcówką odcinkową oraz z adapterem X-connect
Rozruch i ładowanie.
 Możliwość stałego przyczołowania końcówki odcinkowej rozruchu do trwałodostępnego akumulatora oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.

GBC009
 Przewód z końcówką odcinkową oraz z adapterem SAE
Rozruch i ładowanie.
 Możliwość stałego przyczołowania końcówki odcinkowej rozruchu do trwałodostępnego akumulatora oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.



XGC4
 Adapter zasilania XGC 56 W
Szybkie, ponowne ładowanie.
 Ładowanie typu Boost jest pięć razy szybsze od ładowania przez USB. Kompatybilność z GB70, GB150 oraz GB500.

GBC017
 Etui ochronne EVA do urządzenia XL
 Wyróżnia się wytrzymałością.
 Przechowywać urządzenie w wyposażonym ochronnym etui EVA.



GB013 dla GB20, GB40
 GB014 dla GB70
 GB015 dla GB150
 GB016 dla GB500

SPRAWDZ WSZYSTKIE AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH NA

no.co