

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/noco-2-eu-p-2240.html>

NOCO GENIUS 2 EU 6V 12V 2A GENIUS2



Cena brutto	295,00 zł
Cena netto	239,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Genius 2
Kod EAN	046221190250
Producent	Noco
Napięcie [V]	6 / 12
Obsługiwane Pojemności [Ah]	2-40
Maksymalny prąd ładowania [A]	2

Opis produktu

NOCO -2-EU jest zaprojektowany i przeznaczony do akumulatorów o napięciu 6V i 12V występujących głównie w motocyklach, skuterach, quadach, zabawkach elektrycznych na akumulator.

Ładowarka obsługuje również akumulatory 12V Lithium w pojemnościach od 2-40Ah



- Przeznaczony do akumulatorów 6V i 12V
- Automatyczne ładowanie po zaniku napięcia
- Ochrona przed zwarcie, odwrotną polaryzacją
- Opcjonalne akcesoria
- Funkcja odsiarczania
- Funkcja ładowania skrajnie rozładowanych akumulatorów (poniżej 1V).
- Funkcja kompensacji temperatury
- Tryb konserwacji
- Opcja wyboru prądu ładowania 0,9 A i 3,5 A
- 8 etapów ładowania
- IP65



Ładowarka NOCO -2-EU 2A może również służyć do podtrzymania prądu w akumulatorach o większej pojemności występujących w samochodach, motocyklach, łodziach.

Ładowarki firmy NOCO są zalecane do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo-ołowiowych, w tym elektrolitowych, bezobsługowych, żelowych, CA/CA , AGM oraz litowo-jonowych.

DANE TECHNICZNE:

Producent: NOCO
Zasilanie: 120V - 240V, 50/60Hz
Wydajność: ~87%
Moc: 30W (Max)
Prąd ładowania: 2A
Obsługiwane akumulatory: Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM, Lithium
Wykrywanie niskiego napięcia: 0V
Temperatura pracy: -20°C do +40°C
Typ prostownika: 8-stopniowy Prostownik/Ładowarka
Napięcie: 6V & 12V
Pojemność ładowanych akumulatorów: 2-40Ah
Stopień Ochrony: IP65
Chłodzenie: naturalna cyrkulacja
Wymiary (DxSxW): 94 x 61 x 43mm

Instrukcja obsługi

[Instrukcja obsługi Genius 2](#)

Oferta Noco

ŁADOWARKI AKUMULATORÓW
+ URZĄDZENIA UMOŻLIWIAJĄCE PODTRZYMYWANIE NAPIĘCIA

Ładuj samochody, łodzie, motocykle, pojazdy terenowe, kosiarki, ciężarówki, kampery, ciągniki, urządzenia oraz inne pojazdy, a także utrzymaj ich napięcie. Bezpiecznie monitoruj pracę akumulatora 24/7 bez ryzyka przeładowania.

GENIUS1 POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 30Ah
6V & 12V 1A
TRYBY: 12V | AGM 12V LITOWY 12V | 6V

GENIUS2 POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 40Ah
6V & 12V 2A
TRYBY: 12V | AGM 12V LITOWY 12V | 6V

GENIUS5 POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 120Ah
6V & 12V 5A
TRYBY: 12V | AGM 12V LITOWY 12V | 6V NAPRAWCZY 12V

GENIUS10 POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 230Ah
6V & 12V 10A
TRYBY: 12V | AGM 12V LITOWY 12V 6V | AGM 6V ZASILANIA 12V NAPRAWCZY 12V

X-CONNECT AKCESORIA.

GC001 Mikroklipy do akumulatora
Możliwość szybkiego podłączenia do dowolnego akumulatora oraz możliwość montażu, co pozwala na wygodne ładowanie.

GC002 Złącze odciskowe do terminali
Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC003 Wtyczka męska 12V (dwa rozmiary)
Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC004 Przewód 10'
Zwiększ zasięg ładowarek i akcesoriów NOCO.

GC008 Złącze odciskowe XL
Możliwość podłączenia do akumulatorów z terminalami 3/8".

GC009 Adapter SAE
Dokonyj zamiany X-Connect na adaptery zasilania SAE.

GC010 Wtyczka żeńska 12V
Możliwość zastosowania w przypadku produktu GENIUS10 w trybie zasilania w celu utworzenia wyjścia 12V.

GC012 Złącze OBDII
Możliwość podłączenia do złącza OBDII, które występuje w pojazdach z 1996 roku i nowszych.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE AKCESORIA DO ŁADOWAREK NA [no.co](#)

DOKONAJ ROZRUCHU ROZŁADOWANYCH AKUMULATORÓW.

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE LITOWE DO AKUMULATORÓW- BARDZO BEZPIECZNE.

Dokonaj rozruchu samochodów z silnikami spalinowymi oraz wysokoprężnymi, łodzi, motocykli, pojazdów terenowych, kosiarek, ciężarówek, kamperów, ciągników, urządzeń i innych pojazdów. Wszystkie produkty korzystają z opatentowanej technologii zapewniającej ochronę przed iskrzeniem podczas podłączania oraz technologii zabezpieczającej przed odwrotną polaryzacją, dzięki czemu każda osoba może z nich w bezpieczny i prosty sposób korzystać.



TECHNOLOGIA ZAPewnIAJĄCA OCHRONĘ PRZED ISKRZENIEM.



NAŁADOWANIE NA CAŁY ROK.



MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ USB W TRAKCIE PODRÓŻY.



URZĄDZENIE LITOWE.

GWARANCJA NA WSZYSTKIE MODELE URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH 12 MIESIĘCY.



GB20
12V 500A | 4,0L
20 ROZRUCHÓW | 100 LUMENÓW | USB



GB40
12V 1000A | 6,0L 3,0L
20 ROZRUCHÓW | 100 LUMENÓW | USB



GB50
12V 1500A | 7,0L 4,5L
30 ROZRUCHÓW | 200 LUMENÓW | USB



GB70
12V 2000A | 8,0L 6,0L
40 ROZRUCHÓW | 400 LUMENÓW | USB



GB150
12V 4000A | 10,0L+
80 ROZRUCHÓW | 500 LUMENÓW | USB



WOLTMERZ
Wbudowany wskaźnik poziomu naładowania, czy akumulator jest rozładowany, czy też występuje błąd pomiaru.

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH.



GB007

Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem X-connect. Rozruch i ładowanie. Multitask: stałego przymocowania końcówki oczkowej rozruchu do trudnodostępnego akumulatora oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.



GB009

Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem SAE. Rozruch i ładowanie. Multitask: stałego przymocowania końcówki oczkowej rozruchu do trudnodostępnego akumulatora oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.

XGC4

Adapter zasilania XGC 56 W. Szybkie, ponowne ładowanie. Każdym typem błęd jest pięć razy szybciej od ładowania przez USB. Kompatybilność z GB70, GB150 oraz GB500.

GB017

Etui ochronne EVA do urządzenia XL. Wyróżnia się wytrzymałością. Przechowywać urządzenie w dopasowanym ochronnym etui EVA.

GB013 dla GB20, GB40
GB014 dla GB70
GB015 dla GB150
GB016 dla GB500



SPRAWDZ WSZYSTKIE AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH NA

no.co