

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/noco-25-p-2764.html>

NOCO GeniusPro25 6V 12 i 24V 25A



Cena brutto	1 339,99 zł
Cena netto	1 089,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Pro 25
Kod EAN	046221190519
Producent	Noco
Napięcie [V]	6 / 12 / 24
Obsługiwane Pojemności [Ah]	1-1000
Maksymalny prąd ładowania [A]	25

Opis produktu

Ładowarka **NOCO GENIUS PRO 25** to ładowarka amerykańskiej firmy NOCO. Nadaje się do ładowania akumulatorów o napięciu 6V, 12V i 24V. Dzięki zaawansowanej technologii pozwala na ładowanie akumulatorów kwasowych, Ca/Ca, EFB, AGM, Gel i LITHIUM. Prąd ładowania: 25A dla 12V i 6V oraz 12,5A dla 24V. Klasa szczelności IP20. Pojemność akumulatora: (6V i 12V) Do 1000Ah, (24V) Do 500Ah. Ładowanie konserwacyjne (podtrzymanie) może być przeprowadzone dla każdej pojemności.

Ładowarka obsługuje również akumulatory 12V Lithium.

Uznany model w nowej odsłonie.

Ładowarka została zaprojektowana w miejsce bardzo dobrze znanego modelu **G15000**. Model PRO 25 zyskał nowe funkcje których brakowało u jego poprzednika, takie jak:

- Rozpoczęcie ładowania od 1V
- Tryb ładowania akumulatorów 6V
- Tryb zredukowanego prądu ładowania do 5A
- Tryb zasilacza dla napięcia 12V oraz 24V

Bezpieczna obsługa.

Dzięki zabezpieczeniom które posiada NOCO PRO 25 możemy bez obaw zostawić ładowarkę bez opieki. Ładowarka cały czas monitoruje akumulator oraz po naładowaniu przechodzi w stan podtrzymania więc nie musimy się martwić o przeładowanie akumulatora. Ładowarka poinformuje nas również o tym, że akumulator wymaga wymiany jeśli będzie w złej kondycji.

Ładowanie adaptacyjne.

Produkt GENIUSPRO25 wykorzystuje kompensację termiczną, która automatycznie dostosowuje profile ładowania w celu maksymalizacji wydajności ładowarki.

Automatyczna pamięć:

Ładowarka posiada funkcję automatycznej pamięci i po podłączeniu przywróci ostatni tryb ładowania. Aby zmienić tryby po pierwszym użyciu, naciśnij przycisk (MODE)

Zawartość opakowania:

- Ładowarka Noco Genius Pro 25
- Pokrowiec na urządzenie
- Kabel zasilający
- Krokodylki z możliwością uzyskania końcówek z oczkami.
- Wtyczki do gniazdek z innych krajów : UK, NA, AU, EU
- Instrukcja obsługi w języku polskim

DANE TECHNICZNE:

Producent: NOCO

Zasilanie: 100V - 240V, 50/60Hz

Moc: 375W (Max)

Prąd ładowania: 25A (6V, 12V), 12,5A (24V)

Obsługiwane akumulatory: Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM, Lithium

Wykrywanie niskiego napięcia: 1V (6V, 12V, 24V)

Temperatura pracy: -20°C do +50°C

Napięcie: 6V 12V 24V

Pojemność ładowanych akumulatorów: (6V i 12V) Do 1000Ah, (24V) Do 500Ah. Funkcja podtrzymania dla każdej pojemności

Stopień Ochrony: IP20

Chłodzenie: naturalna cyrkulacja

Wymiary (DxSzxW): 23,49 x 13,05 x 7,52 Cm

Waga: 1,22kg

Oferta Noco

ŁADOWARKI AKUMULATORÓW
+ URZĄDZENIA UMOZLIWIAJĄCE PODTRZYMYWANIE NAPIĘCIA
Ładuj samochody, łódzie, motocykle, pojazdy terenowe, kosiarki, ciężarówki, kampery, ciągniki, urządzenia oraz inne pojazdy, a także utrzymaj ich napięcie. Bezpiecznie monitoruj pracę akumulatora 24/7 bez ryzyka przeładowania.

GENIUS1 POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 30Ah
6V & 12V 1A
TRYBY: 12V i AGM 12V LITOWY 12V i 6V

GENIUS2 POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 40Ah
6V & 12V 2A
TRYBY: 12V i AGM 12V LITOWY 12V i 6V

GENIUS5 POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 120Ah
6V & 12V 5A
TRYBY: 12V i AGM 12V LITOWY 12V i 6V NAPRAWCZY 12V

GENIUS10 POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 230Ah
6V & 12V 10A
TRYBY: 12V i AGM 12V LITOWY 12V 6V i AGM 6V ZASILANIA 12V NAPRAWCZY 12V

X-CONNECT AKCESORIA.

GC001 Mikrofony do akumulatora
Możliwość szybkiego podłączenia do słownego akumulatora oraz monitorów, mentabli, co pozwala na wygodne ładowanie.

GC002 Złącze odciskowe do terminali
Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC003 Wtyczka męska 12V (dwa rozmiary)
Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC004 Przewód 10'
Zwiększ zasięg ładowarek i akcesoriów NOCO.

GC008 Złącze odciskowe XL
Możliwość podłączenia do akumulatorów z terminalami 3/8".

GC009 Adapter SAE
Dokonyj zamiany X-Connect na adaptery zasilania SAE.

GC010 Wtyczka żeńska 12V
Możliwość zastosowania w przypadku produktu GENIUS10 w trybie zasilania w celu utworzenia wtyczki 12V

GC012 Złącze OBDII
Możliwość podłączenia do gniazda OBDII, który występuje w pojazdach z 1996 roku i nowszych.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE AKCESORIA DO ŁADOWAREK NA **no.co**

DOKONAJ ROZRUCHU ROZŁADOWANYCH AKUMULATORÓW.

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE LITOWE DO AKUMULATORÓW- BARDZO BEZPIECZNE.

Dokonaj rozruchu samochodów z silnikami spalinowymi oraz wysokoprężnymi, łodzi, motocykli, pojazdów terenowych, kosiarek, ciężarówek, kamperów, ciągników, urządzeń i innych pojazdów. Wszystkie produkty korzystają z opatentowanej technologii zapewniającej ochronę przed iskrzeniem podczas podłączania oraz technologii zabezpieczającej przed odwrotną polaryzacją, dzięki czemu każda osoba może z nich w bezpieczny i prosty sposób korzystać.



TECHNOLOGIA ZAPewnIAJĄCA OCHRONĘ PRZED ISKRZENIEM.



NAŁADOWANIE NA CAŁY ROK.



MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ USB W TRAKCIE PODRÓŻY.



URZĄDZENIE LITOWE.

GWARANCJA NA WSZYSTKIE MODELE URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH 12 MIESIĘCY.



GB20
12V 500A | 4,0L
20 ROZRUCHÓW | 100 LUMENÓW | USB WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE



GB40
12V 1000A | 6,0L 3,0L
20 ROZRUCHÓW | 100 LUMENÓW | USB WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE



GB50
12V 1500A | 7,0L 4,5L
30 ROZRUCHÓW | 200 LUMENÓW | USB WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE



GB70
12V 2000A | 8,0L 6,0L
40 ROZRUCHÓW | 400 LUMENÓW | USB WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE
Produkt łączy wszystkie standardowe urządzenia 12V np. urządzenia do pompowania opon (do 15 A).
Zestaw zawiera zasilacz 12V uruchamiający 3 razy szybciej ładowanie niż USB (60 W).



GB150
12V 4000A | 10,0L+
80 ROZRUCHÓW | 500 LUMENÓW | USB WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE
Produkt łączy wszystkie standardowe urządzenia 12V np. urządzenia do pompowania opon (do 15 A).
Zestaw zawiera zasilacz 12V uruchamiający 3 razy szybciej ładowanie niż USB (60 W).

WOLTMETRZ Wbudowany woltmierz pozwala ustalić, czy akumulator jest rozładowany, czy też występuje błąd połączenia.

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH.



GBC007

Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem X-connect. Rozruch i ładowanie. Multitool służy przymocowaniu końcówki oczkowej rozruchu do trudnolubnych akumulatorów oraz umożliwia podłączenie adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.



GBC009

Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem SAE. Rozruch i ładowanie. Multitool służy przymocowaniu końcówki oczkowej rozruchu do trudnolubnych akumulatorów oraz umożliwia podłączenie adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.

XGC4

Adapter zasilania XGC 56 W. Szybkie, ponowne ładowanie. Każdym typem błęd jest pięć razy szybciej od ładowania przez USB. Kompatybilność z GB70, GB150 oraz GB500.

GBC017

Etui ochronne EVA do urządzenia XL. Wyróżnia się wytrzymałością. Przechowaj urządzenie w dopasowanym ochronnym etui EVA.

GB013 dla GB20, GB40
GB014 dla GB70
GB015 dla GB150
GB016 dla GB500



SPRAWDZ WSZYSTKIE AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH NA

no.co