Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:55

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/noco-25-p-2764.html

NOCO GeniusPro25 6V 12 i 24V 25A



Cena brutto	**1 339,99 zł**
Cena netto	**1 089,42 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**Pro 25**
Kod EAN	**046221190519**
Producent	**Noco**
Napięcie [V]	**6 / 12 / 24**
Obsługiwane Pojemności [Ah]	**1-1000**
Maksymalny prąd ładowania [A]	**25**

Opis produktu

Ładowarka **NOCO GENIUS PRO 25** to ładowarka amerykańskiej firmy NOCO. Nadaje się do ładowania akumulatorów o napięciu 6V, 12V i 24V. Dzięki zaawansowanej technologii pozwala na ładowanie akumulatorów kwasowych, Ca/Ca, EFB, AGM, Gel i LITHIUM. Prąd ładowania: 25A dla 12V i 6V oraz 12,5A dla 24V. Klasa szczelności IP20. Pojemność akumulatora: (6V i 12V) Do 1000Ah, (24V) Do 500Ah. Ładowanie konserwacyjne (podtrzymanie) może być przeprowadzone dla każdej pojemności.

Ładowarka obsługuje również akumulatory 12V Lithium.

Uznany model w nowej odsłonie.
Ładowarka została zaprojektowana w miejsce bardzo dobrze znanego modelu **G15000**. Model PRO 25 zyskał nowe funkcje których brakowało u jego poprzednika, takie jak:

- Rozpoczęcie ładowania od 1V
- Tryb ładowania akumulatorów 6V
- Tryb zredukowanego prądu ładowania do 5A
- Tryb zasilacza dla napięcia 12V oraz 24V

Bezpieczna obsługa.
Dzięki zabezpieczeniom które posiada NOCO PRO 25 możemy bez obaw zostawić ładowarkę bez opieki. Ładowarka cały czas monitoruje akumulator oraz po naładowaniu przechodzi w stan podtrzymania więc nie musimy się martwić o przeładowanie akumulatora. Ładowarka poinformuje nas również o tym, że akumulator wymaga wymiany jeśli będzie w złej kondycji.

Ładowanie adaptacyjne.
Produkt GENIUSPRO25 wykorzystuje kompensację termiczną, która automatycznie dostosowuje profile ładowania w celu maksymalizacji wydajności ładowarki.

Automatyczna pamięć:
Ładowarka posiada funkcję automatycznej pamięci i po podłączeniu przywróci ostatni tryb ładowania. Aby zmienić tryby po pierwszym użyciu, naciśnij przycisk (MODE)

Zawartość opakowania:

- Ładowarka Noco Genius Pro 25
- Pokrowiec na urządzenie
- Kabel zasilający
- Krokodylki z możliwością uzyskania końcówek z oczkami.
- Wtyczki do gniazdek z innych krajów : UK, NA, AU, EU
- Instrukcja obsługi w języku polskim

DANE TECHNICZNE:

Producent: NOCO
Zasilanie: 100V - 240V, 50/60Hz
Moc: 375W (Max)
Prąd ładowania: 25A (6V, 12V), 12,5A (24V)
Obsługiwane akumulatory: Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM, Lithium
Wykrywanie niskiego napięcia: 1V (6V, 12V, 24V)
Temperatura pracy: -20ºC do +50ºC
Napięcie: 6V 12V 24V
Pojemność ładowanych akumulatorów: (6V i 12V) Do 1000Ah, (24V) Do 500Ah. Funkcja podtrzymania dla każdej pojemności
Stopień Ochrony: IP20
Chłodzenie: naturalna cyrkulacja
Wymiary (DxSZxW): 23,49 x 13,05 x 7,52 Cm
Waga: 1,22kg

Oferta Noco



DOKONAJ ROZRUCHU ROZŁADOWANYCH AKUMULATORÓW.



URZĄDZENIE ROZRUCHOWE LITOWE DO AKUMULATORÓW- BARDZO BEZPIECZNE.

Dokonaj rozruchu samochodów z silnikami spalinowymi oraz wysokoprężnymi, łodzi, motocykli, pojazdów terenowych, kosiarek, ciężarówek, kamperów, ciągników, urządzeń i innych pojazdów. Wszystkie produkty korzystają z opatentowanej technologii zapewniającej ochronę przed iskrzeniem podczas podłączania oraz technologii zabezpieczającej przed odwrotną polaryzacją, dzięki czemu każda osoba może z nich w bezpieczny i prosty sposób korzystać.

- BEZPIECZNY — TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ PRZED ISKRZENIEM.
- NAŁADOWANIE NA CAŁY ROK.
- MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ USB W TRAKCIE PODRÓŻY.
- URZĄDZENIE LITOWE.

GWARANCJA NA WSZYSTKIE MODELE URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH 12 MIESIĘCY.



GB20
12V 500A | 4,0L silników benzynowych
20 rozruchów | 100 lumenów | USB wejście / wyjście



GB40
12V 1000A | Silniki do 6,0L benzyna | 3,0L wysokoprężne
20 rozruchów | 100 lumenów | USB wejście / wyjście



GB50
12V 1500A | Silniki do 7,0L benzyna | 4,5L wysokoprężne
30 rozruchów | 200 lumenów | USB wejście / wyjście



GB70
12V 2000A | Silniki do 8,0L benzyna | 6,0L wysokoprężne
40 rozruchów | 400 lumenów | USB wejście / wyjście
12V zasilanie — Produkt ładuje wszystkie standardowe urządzenia 12 V, np. urządzenia do pompowania opon (do 15 A).
SZYBKIE ładowanie — Zestaw zawiera zasilacz 12V umożliwiający 3 razy szybsze ładowanie niż USB (36 W).



GB150
12V 4000A | Silniki do 10,0L+ benzyna & wysokoprężne
80 rozruchów | 500 lumenów | USB wejście / wyjście
12V zasilanie — Produkt ładuje wszystkie standardowe urządzenia 12 V, np. urządzenia do pompowania opon (do 15 A).
SZYBKIE ładowanie — Zestaw zawiera zasilacz 12V umożliwiający 3 razy szybsze ładowanie niż USB (60 W).
WOLTOMIERZ — Wbudowany woltomierz pozwala ustalić, czy akumulator jest rozładowany, czy też występuje inny problem.

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH.



GBC007
Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem X-connect
Rozruch i ładowanie.
Możliwość stałego przymocowania końcówki oczkowej rozruchu do trudnodostępnych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.

Podłączenie ładowarki
Podłączenie Rozruch



GBC009
Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem SAE
Rozruch i ładowanie.
Możliwość stałego przymocowania końcówki oczkowej rozruchu do trudnodostępnych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.

SAE



XGC4
Adapter zasilania XGC 56 W
Szybkie, ponowne ładowanie.
Ładowanie typu Boost jest pięć razy szybsze od ładowania przez USB. Kompatybilność z GB70, GB150 oraz GBS00.



GBC017
Etui ochronne EVA do urządzenia XL
Wyróżnia się wytrzymałością.
Przechowuj urządzenie w dopasowanym ochronnym etui EVA.

GBC013 dla GB20, GB40
GBC014 dla GB70
GBC015 dla GB150
GBC016 dla GBS00

SPRAWDŹ WSZYSTKIE AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH NA no.co