

Dane aktualne na dzień: 20-10-2026 03:51

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/noco-5-eu-p-2241.html>



NOCO GENIUS 5 EU 6V 12V 5A Genius5

Cena brutto	319,99 zł
Cena netto	260,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Genius 5
Kod EAN	046221190267
Producent	Noco
Napięcie [V]	6 / 12
Obsługiwane Pojemności [Ah]	2-120
Maksymalny prąd ładowania [A]	5

Opis produktu

NOCO -5-EU jest zaprojektowany i przeznaczony do akumulatorów o napięciu 6V i 12V występujących głównie w motocyklach, skuterach, quadach, zabawkach elektrycznych na akumulator.

Ładowarka obsługuje również akumulatory 12V Lithium w pojemnościach od 2-120Ah



ŁADUJ OD 0 V.

Ładuj rozładowane akumulatory o niezwykle niskim napięciu (np. 1 V). Lub skorzystaj z nowego Trybu mocy, który umożliwia ręczną obsługę urządzenia i ładowanie rozładowanych akumulatorów o napięciu 0 V.



ZACZNIJ PONOWNIE KORZYSTAĆ Z AKUMULATORÓW.

Wbudowany tryb desulfatacji można wykorzystać do większości skorodowanych akumulatorów. Funkcja automatycznego wykrywania wraz z inteligentnymi wskaźnikami diagnostycznymi umożliwia uruchomienie Trybu naprawczego, który pozwala na ładowanie akumulatorów w 9 krokach.



KOMPENSACJA TERMICZNA.

Wbudowany czujnik termiczny wykrywa temperaturę otoczenia i dostosowuje ładunek, aby zapobiec przeładowaniu w gorącym klimacie oraz niedostatecznemu ładowaniu w zimnym klimacie.



ŁADOWANIE BEZ ZMARTWIEŃ.

Z produktu można korzystać przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych w celu wydajnego ładowania akumulatorów. Produkt można pozostawić podłączony do akumulatora przez całą dobę – nie trzeba martwić się przeładowaniem. Urządzenie automatycznie powróci do ostatnio wybranego trybu.

- Przeznaczony do akumulatorów 6V i 12V
- Automatyczne ładowanie po zaniku napięcia
- Ochrona przed zwarcieniem, odwrotną polaryzacją
- Opcjonalne akcesoria
- Funkcja odsiarczania
- Funkcja ładowania skrajnie rozładowanych akumulatorów (poniżej 1V).
- Funkcja kompensacji temperatury
- Tryb konserwacji
- 8 etapów ładowania
- IP65



Ładowarka NOCO -5-EU 5A może również służyć do podtrzymania prądu w akumulatorach o większej pojemności występujących w samochodach, motocyklach, łodziach.

Uniwersalność.

Klemy Genius posiadają małe końcówki pozwalające na podłączenie do mniejszych terminali, a odłączane, zintegrowane końcówki oczkowe umożliwiają trwałe podłączenie urządzenia do akumulatora.



Ładowarki firmy NOCO są zalecane do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo-ołowiowych, w tym elektrolitowych, bezobsługowych, żelowych, CA/CA, AGM oraz litowo-jonowych.

DANE TECHNICZNE:

Producent: NOCO

Zasilanie: 120V - 240V, 50/60Hz

Wydajność: ~86%

Moc: 75W (Max)

Prąd ładowania: 5A

Obsługiwane akumulatory: Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM, Lithium

Wykrywanie niskiego napięcia: 0V

Temperatura pracy: -20°C do +40°C

Typ prostownika: 8-stopniowy Prostownik/Ładowarka

Napięcie: 6V & 12V
Pojemność ładowanych akumulatorów: 2-120Ah
Stopień Ochrony: IP65
Chłodzenie: naturalna cyrkulacja
Wymiary (DxSZxW): 117 x 74 x 48mm

Instrukcja obsługi

[Instrukcja obsługi Genius 5](#)

Oferta Noco



ŁADOWARKI AKUMULATORÓW
+ URZĄDZENIA UMOŻLIWIAJĄCE PODTRZYMYWANIE NAPIĘCIA

Ładuj samochody, łódzie, motocykle, pojazdy terenowe, kosiarki, ciężarówki, kampery, ciągniki, urządzenia oraz inne pojazdy, a także utrzymaj ich napięcie. Bezpiecznie monitoruj pracę akumulatora 24/7 bez ryzyka przeładowania.

GENIUS1 POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 30Ah
6V & 12V 1A
TRYBY: 12V / AGM 12V / LITOWY 12V / 6V

GENIUS2 POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 40Ah
6V & 12V 2A
TRYBY: 12V / AGM 12V / LITOWY 12V / 6V

GENIUS5 POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 120Ah
6V & 12V 5A
TRYBY: 12V / AGM 12V / LITOWY 12V / 6V / NAPRAWCZY 12V

GENIUS10 POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 230Ah
6V & 12V 10A
TRYBY: 12V / AGM 12V / LITOWY 12V / 6V / AGM 6V / ZASILANIA 12V / NAPRAWCZY 12V

X-CONNECT AKCESORIA.

GC001 Mikrokłemy do akumulatora
Możliwość szybkiego podłączenia do dowolnego akumulatora oraz możliwość montażu, co pozwala na wygodne ładowanie.

GC002 Złącza ochronne do terminali
Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC003 Wtyczka męska 12V (dwa rozmiary)
Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC004 Przedłużacz 10'
Zwiększ zasięg ładowarek i akcesoriów NOCO.

GC008 Złącza ochronne XL
Możliwość podłączenia do akumulatorów z terminalami 3/8".

GC009 Adapter SAE
Dokładny zamiany X-Connect na adaptery zasilania SAE.

GC010 Wtyczka żeńska 12V
Możliwość zastosowania w przypadku produktu GENIUS10 w trybie zasilania w celu utworzenia wtyczki 12V.

GC012 Złącze OBDII
Możliwość podłączenia do złącza OBDII, które występuje w pojazdach z 1996 roku i nowszych.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE AKCESORIA DO ŁADOWAREK NA no.co

DOKONAJ ROZRUCHU ROZŁADOWANYCH AKUMULATORÓW.

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE LITOWE DO AKUMULATORÓW- BARDZO BEZPIECZNE.

Dokonaj rozruchu samochodów z silnikami spalinowymi oraz wysokoprężnymi, łodzi, motocykli, pojazdów terenowych, kosiarek, ciężarówek, kamperów, ciągników, urządzeń i innych pojazdów. Wszystkie produkty korzystają z opatentowanej technologii zapewniającej ochronę przed iskrzeniem podczas podłączania oraz technologii zabezpieczającej przed odwrotną polaryzacją, dzięki czemu każda osoba może z nich w bezpieczny i prosty sposób korzystać.



TECHNOLOGIA ZAPewnIAJĄCA OCHRONĘ PRZED ISKRZENIEM.



NAŁADOWANIE NA CAŁY ROK.



MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ USB W TRAKCIE PODRÓŻY.



URZĄDZENIE LITOWE.

GWARANCJA NA WSZYSTKIE MODELE URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH 12 MIESIĘCY.



GB20
12V 500A | 4,0L
20 ROZRUCHÓW | 100 LUMENÓW | USB WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE



GB40
12V 1000A | 6,0L 3,0L
20 ROZRUCHÓW | 100 LUMENÓW | USB WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE



GB50
12V 1500A | 7,0L 4,5L
30 ROZRUCHÓW | 200 LUMENÓW | USB WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE



GB70
12V 2000A | 8,0L 6,0L
40 ROZRUCHÓW | 400 LUMENÓW | USB WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE
Produkt łączy wszystkie standardowe urządzenia 12V np. urządzenia do pompowania opon (do 15 A).
Zestaw zawiera zasilacz 12V uruchamiający 3 razy szybciej ładowanie niż USB (60 W).



GB150
12V 4000A | 10,0L+
80 ROZRUCHÓW | 500 LUMENÓW | USB WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE
Produkt łączy wszystkie standardowe urządzenia 12V np. urządzenia do pompowania opon (do 15 A).
Zestaw zawiera zasilacz 12V uruchamiający 3 razy szybciej ładowanie niż USB (60 W).

WOLTMER Wbudowany woltomierz pozwala ustalić, czy akumulator jest rozładowany, czy nie występuje błąd pomiaru.

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH.



GB007

Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem X-connect. Rozruch i ładowanie. Multitool służy przymocowaniu końcówki oczkowej rozruchu do trudnodostępnego akumulatora oraz umożliwia podłączenie adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.



GB009

Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem SAE. Rozruch i ładowanie. Multitool służy przymocowaniu końcówki oczkowej rozruchu do trudnodostępnego akumulatora oraz umożliwia podłączenie adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.

XGC4

Adapter zasilania XGC 56 W. Szybkie, ponowne ładowanie. Każdym typem litów jest pięć razy szybciej od ładowania przez USB. Kompatybilność z GB70, GB150 oraz GB500.

GB017

Etui ochronne EVA do urządzenia XL. Wyróżnia się wytrzymałością. Przechowaj urządzenie w dopasowanym ochronnym etui EVA.

GB013 dla GB20, GB40
GB014 dla GB70
GB015 dla GB150
GB016 dla GB500



SPRAWDZ WSZYSTKIE AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH NA

no.co