Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:56

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/noco-gb50-xl-p-2144.html



NOCO GB50 BOOST XL Lithium 12V 1500A ŁADOWARKA SIECIOWA GRATIS

Cena brutto	**599,00 zł**
Cena netto	**486,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**GB50 XL**
Kod EAN	**046221180176**
Producent	**Noco**
Prąd szczytowy rozruchu [A]	**1500**

Opis produktu

Urządzenie rozruchowe NOCO Boost XL GB50 12V 1500A Lithium Jump Starter

Szukasz pewnego, bezpiecznego i kompaktowego źródła mocy rozruchowej, które skutecznie zabezpieczy Cię przed niespodziewaną awarią akumulatora? **NOCO GB50** (kod produktu: **GB50**) z cenionej serii **Boost XL (Extra Large)** to zaawansowane urządzenie rozruchowe nowej generacji, zaprojektowane przez amerykańskiego lidera technologii litowej – markę NOCO. Z potężnym prądem szczytowym wynoszącym **1500A**, ten ultra-mobilny booster bez trudu ożywi całkowicie rozładowany akumulator 12V w zaledwie kilka sekund.

Zbudowany w oparciu o wysokiej jakości ogniwa litowo-jonowe o wysokiej gęstości energii, model GB50 pozwala na przeprowadzenie **nawet do 30 rozruchów na jednym pełnym naładowaniu**. To idealny kompromis pomiędzy kompaktowymi gabarytami a wysokimi parametrami startowymi, dedykowany do codziennego użytku w samochodach osobowych, SUV-ach oraz motocyklach.

Główne zalety urządzenia NOCO Boost XL GB50:

- **Doskonała wydajność rozruchowa Extra Large (1500A):** Prąd szczytowy o wartości 1500 amperów zapewnia potężny impuls startowy. Urządzenie bez problemu radzi sobie z silnikami benzynowymi o pojemności **do 7.0L** oraz jednostkami diesla **do 4.5L**, gwarantując pewny rozruch silnika nawet w trudnych, zimowych warunkach.

- **Technologia bezpieczeństwa UltraSafe:** Najwyższy stopień ochrony opracowany i opatentowany przez NOCO. Urządzenie oferuje pełne bezpieczeństwo użytkowania dzięki technologii beziskrowej oraz zaawansowanemu zabezpieczeniu przed odwrotną polaryzacją. Możesz bez obaw podłączyć kable pod maską – system w 100% chroni użytkownika i wrażliwą elektronikę pokładową pojazdu (ECU).

- **Niezawodna ochrona przed ekstremalnym zimnem:** Model GB50 wyposażono w zaawansowane czujniki termiczne, które monitorują temperaturę pracy urządzenia. Dzięki temu booster inteligentnie dostosowuje oddawanie

prądu, zapewniając optymalną siłę rozruchu na silnym mrozie i chroniąc wewnętrzne ogniwa przed uszkodzeniem.

- **Wygodna funkcja Powerbanku USB:** Urządzenie służy również jako wydajny bank energii w podróży. Posiada porty USB (wejście/wyjście) o natężeniu 2.1A, co umożliwia sprawne i bezpieczne ładowanie smartfonów, tabletów, nawigacji GPS, kamer sportowych czy bezprzewodowych słuchawek.

- **Trwała obudowa i wysoka odporność:** Wytrzymała, zwarta konstrukcja o stopniu ochrony **IP65** (przy zamkniętych portach) gwarantuje pełną odporność na wodę, pył, wstrząsy i trudne warunki atmosferyczne, co czyni go niezawodnym partnerem w każdej trasie.

Specyfikacja Techniczna:

- **Producent:** NOCO (USA)
- **Seria / Linia:** Boost XL
- **Model / Kod produktu:** GB50
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Znamionowy prąd szczytowy rozruchu:** 1500 A
- **Energia wbudowanej baterii:** 35 Wh
- **Typ baterii:** Litowo-jonowa (Lithium-Ion)
- **Wejście Micro USB:** 5V / 2.1A (czas ładowania ok. 4-5 godzin)
- **Wyjście USB-A:** 5V / 2.1A
- **Stopień ochrony obudowy:** IP65 (z zamkniętymi portami)

- **Moc latarki LED:** 200 lumenów (7 trybów świecenia, w tym stroboskop i SOS)
- **Wymiary urządzenia:** 196 mm x 80 mm x 43 mm
- **Waga urządzenia:** ok. 0.75 kg (sam booster) / ok. 1.22 kg (z kablami)
- **Gwarancja:** 12 miesięcy

Szerokie zastosowanie i ergonomia:

NOCO GB50 wyposażone zostało w zintegrowane, elastyczne kable rozruchowe z precyzyjnie wykonanymi, wąskimi zaciskami Precision HD o szerokim rozstawie szczęk. Umożliwia to łatwe i pewne przypięcie klem pod maską, nawet w pojazdach z utrudnionym dostępem do biegunów akumulatora (np. w motocyklach czy ciasno zabudowanych komorach silnika). Wbudowana, mocna latarka LED o strumieniu światła 200 lumenów doskonale doświetla przestrzeń roboczą po zmroku. Booster bez najmniejszego problemu obsługuje silniki wyposażone w akumulatory kwasowe, żelowe, AGM oraz EFB.

Zawartość zestawu: Urządzenie rozruchowe NOCO Boost XL GB50 ze zintegrowanymi kablami, precyzyjne zaciski rozruchowe Precision HD, kabel ładowania Micro USB o długości 100 cm, ładowarka samochodowa 12V (wtyk zapalniczki), torba ochronna z mikrofibry, instrukcja obsługi.

Zapewnij sobie pełen spokój ducha i niezależność na drodze. Zamów kultowy booster NOCO GB50 na akumulatory24.pl z błyskawiczną wysyłką!

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi GB50

Oferta Noco

ŁADOWARKI AKUMULATORÓW

+ URZĄDZENIA UMOŻLIWIAJĄCE PODTRZYMYWANIE NAPIĘCIA

Ładuj samochody, łodzie, motocykle, pojazdy terenowe, kosiarki, ciężarówki, kampery, ciągniki, urządzenia oraz inne pojazdy, a także utrzymaj ich napięcie. Bezpiecznie monitoruj pracę akumulatora 24/7 bez ryzyka przeładowania.

GENIUS1 | POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 30Ah
6V & 12V 1A
TRYBY: 12V | AGM 12V | LITOWY 12V | 6V

GENIUS2 | POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 40Ah
6V & 12V 2A
TRYBY: 12V | AGM 12V | LITOWY 12V | 6V

GENIUS5 | POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 120Ah
6V & 12V 5A
TRYBY: 12V | AGM 12V | LITOWY 12V | 6V | NAPRAWCZY 12V

GENIUS10 | POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 230Ah
6V & 12V 10A
TRYBY: 12V | AGM 12V | LITOWY 12V | 6V | AGM 6V | ZASILANIA 12V | NAPRAWCZY 12V

X-CONNECT AKCESORIA.

GC001
Mikrokleny do akumulatora
Możliwość szybkiego podłączenia do dowolnego akumulatora oraz możliwość montażu, co pozwala na wygodne ładowanie.

GC002
Złącze oczkowe do terminali
Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC003
Wtyczka męska 12V (dwa rozmiary)
Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC004
Przedłużacz 10'
Zwiększa zasięg ładowarek i akcesoriów NOCO.

GC008
Złącza oczkowe XL
Możliwość podłączenia do akumulatorów z terminalami 3/8".

GC009
Adapter SAE
Dokonaj zamiany X-Connect na adaptery zasilania SAE.

GC010
Wtyczka żeńska 12V
Możliwość zastosowania w przypadku produktu GENIUS10 w trybie zasilania w celu utworzenia wyjścia 12V

GC012
Złącze OBDII
Możliwość podłączenia do złącza OBDII, które występuje w pojazdach z 1996 roku i nowszych.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE AKCESORIA DO ŁADOWAREK NA no.co



DOKONAJ ROZRUCHU ROZŁADOWANYCH AKUMULATORÓW.



URZĄDZENIE ROZRUCHOWE LITOWE DO AKUMULATORÓW- BARDZO BEZPIECZNE.

Dokonaj rozruchu samochodów z silnikami spalinowymi oraz wysokoprężnymi, łodzi, motocykli, pojazdów terenowych, kosiarek, ciężarówek, kamperów, ciągników, urządzeń i innych pojazdów. Wszystkie produkty korzystają z opatentowanej technologii zapewniającej ochronę przed iskrzeniem podczas podłączania oraz technologii zabezpieczającej przed odwrotną polaryzacją, dzięki czemu każda osoba może z nich w bezpieczny i prosty sposób korzystać.

- BEZPIECZNY — TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ PRZED ISKRZENIEM.
- NAŁADOWANIE NA CAŁY ROK.
- MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ USB W TRAKCIE PODRÓŻY.
- URZĄDZENIE LITOWE.

GWARANCJA NA WSZYSTKIE MODELE URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH 12 MIESIĘCY.



GB20
12V 500A | 4,0L SILNIKÓW BENZYNOWYCH
20 ROZRUCHÓW | 100 LUMENÓW | USB WEJŚCIE | WYJŚCIE



GB40
12V 1000A | SILNIKI DO 6,0L BENZYNA | 3,0L WYSOKOPRĘŻNE
20 ROZRUCHÓW | 100 LUMENÓW | USB WEJŚCIE | WYJŚCIE



GB50
12V 1500A | SILNIKI DO 7,0L BENZYNA | 4,5L WYSOKOPRĘŻNE
30 ROZRUCHÓW | 200 LUMENÓW | USB WEJŚCIE | WYJŚCIE



GB70
12V 2000A | SILNIKI DO 8,0L BENZYNA | 6,0L WYSOKOPRĘŻNE
40 ROZRUCHÓW | 400 LUMENÓW | USB WEJŚCIE | WYJŚCIE
12V ZASILANIE — Produkt ładuje wszystkie standardowe urządzenia 12 V, np. urządzenia do pompowania opon (do 15 A).
SZYBKIE ŁADOWANIE — Zestaw zawiera zasilacz 12V umożliwiający 3 razy szybsze ładowanie niż USB (36 W).



GB150
12V 4000A | SILNIKI DO 10,0L+ BENZYNA & WYSOKOPRĘŻNE
80 ROZRUCHÓW | 500 LUMENÓW | USB WEJŚCIE | WYJŚCIE
12V ZASILANIE — Produkt ładuje wszystkie standardowe urządzenia 12 V, np. urządzenia do pompowania opon (do 15 A).
SZYBKIE ŁADOWANIE — Zestaw zawiera zasilacz 12V umożliwiający 3 razy szybsze ładowanie niż USB (60 W).
WOLTOMIERZ — Wbudowany woltomierz pozwala ustalić, czy akumulator jest rozładowany, czy też występuje inny problem.

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH.



GBC007
Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem X-connect
Rozruch i ładowanie.
Możliwość stałego przymocowania końcówki oczkowej rozruchu do trudnodostępnych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.



GBC009
Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem SAE
Rozruch i ładowanie.
Możliwość stałego przymocowania końcówki oczkowej rozruchu do trudnodostępnych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.



XGC4
Adapter zasilania XGC 56 W
Szybkie, ponowne ładowanie.
Ładowanie typu Boost jest pięć razy szybsze od ładowania przez USB. Kompatybilność z GB70, GB150 oraz GB500.

GBC017
Etui ochronne EVA do urządzenia XL
Wyróżnia się wytrzymałością.
Przechowuj urządzenie w dopasowanym ochronnym etui EVA.
GBC013 dla GB20, GB40
GBC014 dla GB70
GBC015 dla GB150
GBC016 dla GB500



SPRAWDŹ WSZYSTKIE AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH NA no.co