

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/noco-gbx155-p-2730.html>



NOCO GBX155 BOOST X JUMP STARTER 12V 4250A ŁADOWARKA SIECIOWA GRATIS

Cena brutto	1 399,99 zł
Cena netto	1 138,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	GBX155
Kod EAN	1210000620095
Producent	Noco
Obsługiwane Pojemności [Ah]	4250

Opis produktu

Urządzenie rozruchowe NOCO Boost X GBX155 12V 4250A UltraSafe Lithiu Jump Starter + Ładowarka Sieciowa

Szukasz bezkompromisowej mocy rozruchowej, najnowocześniejszej technologii i absolutnego bezpieczeństwa podczas awaryjnego odpalania najcięższych pojazdów? **NOCO GBX155** (kod produktu: **GBX155**) to potężny, profesjonalny booster z najnowszej, rewolucyjnej serii **Boost X**, zaprojektowany do instalacji elektrycznych **12V**. Generując niszczycielski prąd szczytowy wynoszący aż **4250A**, ten przenośny rozrusznik litowy ożywi całkowicie rozładowany akumulator w zaledwie kilka sekund.

Seria **Boost X** redefiniuje pojęcie mobilnej siły rozruchowej. Dzięki ekstremalnemu zwiększeniu gęstości energii ogniów oraz zastosowaniu technologii superszybkiego ładowania **USB-C Power Delivery**, model GBX155 zapewnia potężne uderzenie prądu w skrajnie niskich temperaturach i maksymalny komfort użytkowania w warunkach komercyjnych.

Główne zalety urządzenia NOCO Boost X GBX155:

- **Ekstremalna moc rozruchowa serii X (4250A):** Zupełnie nowy projekt wewnętrzny pozwala na błyskawiczne wyzwolenie potężnego impulsu startowego. Urządzenie bez trudu radzi sobie z uruchamianiem silników benzynowych o pojemności **do 10.0L** oraz wymagających jednostek wysokoprężnych (diesla) **do 8.0L**, sprawdzając się w samochodach osobowych, dużych SUV-ach, pojazdach dostawczych, ciężarowych, autobusach, maszynach rolniczych i łodziach.
- **Technologia Turbo Charging (USB-C PD 60W):** Wyposażony w dwukierunkowy port USB-C z technologią Power Delivery o mocy do 60W. Umożliwia to ekspresowe naładowanie samego boostera od 0% do stanu gotowości do rozruchu w zaledwie 5 minut! Pełne naładowanie urządzenia od zera trwa natomiast niewiele ponad 2,7 godziny.
- **Zaawansowane bezpieczeństwo UltraSafe 2.0:** Najwyższy stopień ochrony od NOCO. Udoskonalona technologia

beziskrowa oraz ulepszone zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją gwarantują stuprocentowe bezpieczeństwo użytkowania. Zmodyfikowana konstrukcja termiczna zapewnia wyższą wydajność i dłuższą żywotność ogniów bez ryzyka przegrzania.

- **Potężny Powerbank dla najbardziej wymagających:** Dzięki portowi USB-C o mocy 60W, urządzenie służy jako wydajna stacja zasilania w podróży. Bez problemu zasila i błyskawicznie ładuje najbardziej wymagające urządzenia osobiste, w tym smartfony, tablety, a nawet nowoczesne laptopy (np. MacBook).
- **Funkcja ręcznego sterowania (Manual Override):** Dedykowany tryb pracy pozwalający na wymuszenie podania pełnego prądu rozruchowego w skrajnych sytuacjach, gdy akumulator w pojeździe jest całkowicie rozładowany i jego napięcie spadło poniżej 2V (poziomu automatycznego wykrywania przez booster).

Specyfikacja Techniczna:

- **Producent:** NOCO (USA)
- **Seria / Linia:** Boost X
- **Model / Kod produktu:** GBX155
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Znamionowy prąd szczytowy rozruchu:** 4250 A
- **Energia wbudowanej baterii:** 99 Wh
- **Typ baterii:** Litowo-jonowa (Lithium-Ion)
- **Wejście USB-C (PD):** 5V-20V (60W Max)
- **Wyjście USB-C (PD):** 5V-20V (60W Max)
- **Wyjście USB-A #1:** 5V / 2.1A (10.5W Max)

- **Wyjście USB-A #2:** Quick Charge (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
- **Stopień ochrony obudowy:** IP65 (z zamkniętymi portami)
- **Moc latarki LED:** 500 lumenów (7 trybów świecenia, w tym stroboskop i SOS)
- **Wymiary urządzenia:** 305 mm x 175 mm x 69 mm
- **Waga urządzenia:** ok. 2.64 kg
- **Gwarancja:** 12 miesięcy

Wytrzymałość i wszechstronność Heavy Duty:

NOCO GBX155 charakteryzuje się niezwykle trwałą obudową o stopniu ochrony **IP65**, co zapewnia pełną odporność na pył, zachłapania oraz uszkodzenia mechaniczne w trudnych warunkach warsztatowych i terenowych. Zintegrowane, grube i elastyczne kable rozruchowe zostały zakończone precyzyjnie wykonanymi, potężnymi zaciskami Precision HD z technologią szerokiego rozstawu szczęk, co gwarantuje optymalny przepływ prądu bez strat i ułatwia pewny kontakt z dużymi terminalami akumulatora. Wbudowana mocna latarka LED o strumieniu aż 500 lumenów doskonale oświetla przestrzeń pod maską w warunkach nocnych. Urządzenie bez najmniejszego problemu obsługuje silniki wyposażone w akumulatory kwasowe, żelowe, AGM oraz EFB.

Zawartość zestawu: Urządzenie rozruchowe NOCO Boost X GBX155 ze zintegrowanymi kablami, kable rozruchowe z zaciskami Precision HD, kabel zasilający USB-A do USB-C o długości 60 cm, torba ochronna z mikrofibry, instrukcja obsługi.

Postaw na potężną, amerykańską technologię litową i zapewnij sobie pełną niezależność w każdej trasie. Zamów NOCO GBX155 na akumulatory24.pl z błyskawiczną wysyłką!

Oferta Noco

ŁADOWARKI AKUMULATORÓW

URZĄDZENIA UMOŻLIWIAJĄCE PODRZYMOWANIE NAPIĘCIA

Ładuj samochody, łodzie, motocykle, pojazdy terenowe, kosiarki, ciężarówki, kampery, ciągniki, urządzenia oraz inne pojazdy, a także utrzymaj ich napięcie. Bezpiecznie monitoruj pracę akumulatora 24/7 bez ryzyka przeładowania.

GENIUS1
6V & 12V 1A
POJEMNOŚĆ
AKUMULATORÓW
DO 30Ah

TRYBY:
12V | AGM 12V
LITOWY 12V | 6V

GENIUS2
6V & 12V 2A
POJEMNOŚĆ
AKUMULATORÓW
DO 40Ah

TRYBY:
12V | AGM 12V
LITOWY 12V | 6V

GENIUS5
6V & 12V 5A
POJEMNOŚĆ
AKUMULATORÓW
DO 120Ah

TRYBY:
12V | AGM 12V
LITOWY 12V | 6V
NAPRAWICZY 12V

GENIUS10
6V & 12V 10A
POJEMNOŚĆ
AKUMULATORÓW
DO 230Ah

TRYBY:
12V | AGM 12V
LITOWY 12V
6V | AGM 6V
ZASILANIA 12V
NAPRAWICZY 12V

X-CONNECT AKCESORIA.

GC001

Mikrofony do akumulatora

Możliwość szybkiego podłączenia do dowolnego akumulatora oraz podkładki, montażu, co pozwala na wygodne ładowanie.

GC002
Złącze odcinkowe do terminali

Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC003

Wtyczka mięska 12V (dwa rozmiary)

Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC004

Przedłużacz 10'

Zwiększa zasięg ładowarek i akcesoriów NOCO.

GC008

Złącze odcinkowe XL

Możliwość podłączenia do akumulatora z terminalami 3/8"

GC009

Adapter SAE

Dokonywanie ładowania X-Connect na adaptery zasilania SAE.

GC010

Wtyczka żółta 12V

Możliwość podłączenia do wtyczki GB04, która występuje w pojazdach z 1996 roku i nowszych.

GC012

Złącze GB08

Możliwość podłączenia do wtyczki GB08, która występuje w pojazdach z 1996 roku i nowszych.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE AKCESORIA DO ŁADOWAREK NA no.co



DOKONAJ ROZRUCHU ROZŁADOWANYCH AKUMULATORÓW.

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE LITOWE DO AKUMULATORÓW- BARDZO BEZPIECZNE.

Dokonaj rozruchu samochodów z silnikami spalinowymi oraz wysokoprężnymi, łodzi, motocykli, pojazdów terenowych, kosiarek, ciężarówek, kamperów, ciągników, urządzeń i innych pojazdów. Wszystkie produkty korzystają z opatentowanej technologii zapewniającej ochronę przed iskrami podczas podłączania oraz technologii zabezpieczającej przed odwrótną polaryzacją, dzięki czemu każda osoba może z nich w bezpieczny i prosty sposób korzystać.



**GWARANCJA NA WSZYSTKIE MODELE
URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH 12 MIESIĘCY.**

GB20 12V 500A 20 ROZŁADOW 100 LUMENÓW 4,0L SILNIKI BENZYNOWYCH 100 USB	GB40 12V 1000A 20 ROZŁADOW 100 LUMENÓW 6,0L 3,0L SILNIKI DO WYKOPACZKI WYKOPACZKI 100 USB	GB50 12V 1500A 30 ROZŁADOW 200 LUMENÓW 7,0L 4,5L SILNIKI DO WYKOPACZKI WYKOPACZKI 200 USB	GB70 12V 2000A 40 ROZŁADOW 400 LUMENÓW 8,0L 6,0L SILNIKI DO WYKOPACZKI WYKOPACZKI 400 USB	GB150 12V 4000A 80 ROZŁADOW 500 LUMENÓW 10,0L+ SILNIKI DO WYKOPACZKI WYKOPACZKI 500 USB
--	---	---	---	---

GB20: Produkt ładuje wszystkie standardowe urządzenia 12V np. urządzenia do pompowania opon (do 15A).
GB40: Zestaw zawiera zasilacz 12V umożliwiający 3 razy szybsze ładowanie niż USB (60 W).
GB70: Produkt ładuje wszystkie standardowe urządzenia 12V np. urządzenia do pompowania opon (do 15A).
GB150: Zestaw zawiera zasilacz 12V umożliwiający 3 razy szybsze ładowanie niż USB (60 W).
GB200: Produkt ładuje wszystkie standardowe urządzenia 12V np. urządzenia do pompowania opon (do 15A).
GB400: Zestaw zawiera zasilacz 12V umożliwiający 3 razy szybsze ładowanie niż USB (60 W).

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH.

GB007 Przewód z końcówką odcinkową oraz z adapterem X-connect Rozruch i ładowanie. Możliwość szybkiego przymocowania końcówki odcinkowej rozruchu do trójstopniowych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładowającego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.	GB009 Przewód z końcówką odcinkową oraz z adapterem SAE Rozruch i ładowanie. Możliwość szybkiego przymocowania końcówki odcinkowej rozruchu do trójstopniowych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładowającego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.	XGC4 Adapter zasilania XGC 56 W Szybkie, ponowne ładowanie. Ładowanie typu Boost jest pięć razy szybsze od ładowania przez USB. Kompatybilność z GB70, GB150 oraz GB500.	GB017 Etykiety ochronne EVA do urządzeń XL Wyróżnia się wytrzymałością. Przeznaczony urządzenie w dopasowanym ochronnym etykiecie EVA. GB013 dla GB20, GB40 GB014 dla GB70 GB015 dla GB150 GB016 dla GB500
---	---	--	--

SPRAWDŹ WSZYSTKIE AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH NA no.co