Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:56

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/noco-gbx155-p-2730.html



NOCO GBX155 BOOST X JUMP STARTER 12V 4250A ŁADOWARKA SIECIOWA GRATIS

Cena brutto	**1 399,99 zł**
Cena netto	**1 138,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**GBX155**
Kod EAN	**1210000620095**
Producent	**Noco**
Obsługiwane Pojemności [Ah]	**4250**

Opis produktu

Urządzenie rozruchowe NOCO Boost X GBX155 12V 4250A UltraSafe Lithiu Jump Starter + Ładowarka Sieciowa

Szukasz bezkompromisowej mocy rozruchowej, najnowocześniejszej technologii i absolutnego bezpieczeństwa podczas awaryjnego odpalania najcięższych pojazdów? **NOCO GBX155** (kod produktu: **GBX155**) to potężny, profesjonalny booster z najnowszej, rewolucyjnej serii **Boost X**, zaprojektowany do instalacji elektrycznych **12V**. Generując niszczycielski prąd szczytowy wynoszący aż **4250A**, ten przenośny rozrusznik litowy ożywi całkowicie rozładowany akumulator w zaledwie kilka sekund.

Seria **Boost X** redefiniuje pojęcie mobilnej siły rozruchowej. Dzięki ekstremalnemu zwiększeniu gęstości energii ogniw oraz zastosowaniu technologii superszybkiego ładowania **USB-C Power Delivery**, model GBX155 zapewnia potężne uderzenie prądu w skrajnie niskich temperaturach i maksymalny komfort użytkowania w warunkach komercyjnych.

Główne zalety urządzenia NOCO Boost X GBX155:

- **Ekstremalna moc rozruchowa serii X (4250A):** Zupełnie nowy projekt wewnętrzny pozwala na błyskawiczne wyzwolenie potężnego impulsu startowego. Urządzenie bez trudu radzi sobie z uruchamianiem silników benzynowych o pojemności **do 10.0L** oraz wymagających jednostek wysokoprężnych (diesla) **do 8.0L**, sprawdzając się w samochodach osobowych, dużych SUV-ach, pojazdach dostawczych, ciężarowych, autobusach, maszynach rolniczych i łodziach.

- **Technologia Turbo Charging (USB-C PD 60W):** Wyposażony w dwukierunkowy port USB-C z technologią Power Delivery o mocy do 60W. Umożliwia to ekspresowe naładowanie samego boostera od 0% do stanu gotowości do rozruchu w zaledwie 5 minut! Pełne naładowanie urządzenia od zera trwa natomiast niewiele ponad 2,7 godziny.

- **Zaawansowane bezpieczeństwo UltraSafe 2.0:** Najwyższy stopień ochrony od NOCO. Udoskonalona technologia

beziskrowa oraz ulepszone zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją gwarantują stuprocentowe bezpieczeństwo użytkowania. Zmodyfikowana konstrukcja termiczna zapewnia wyższą wydajność i dłuższą żywotność ogniw bez ryzyka przegrzania.

- **Potężny Powerbank dla najbardziej wymagających:** Dzięki portowi USB-C o mocy 60W, urządzenie służy jako wydajna stacja zasilania w podróży. Bez problemu zasila i błyskawicznie ładuje najbardziej wymagające urządzenia osobiste, w tym smartfony, tablety, a nawet nowoczesne laptopy (np. MacBook).

- **Funkcja ręcznego sterowania (Manual Override):** Dedykowany tryb pracy pozwalający na wymuszenie podania pełnego prądu rozruchowego w skrajnych sytuacjach, gdy akumulator w pojeździe jest całkowicie rozładowany i jego napięcie spadło poniżej 2V (poziomu automatycznego wykrywania przez booster).

Specyfikacja Techniczna:

- **Producent:** NOCO (USA)
- **Seria / Linia:** Boost X
- **Model / Kod produktu:** GBX155
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Znamionowy prąd szczytowy rozruchu:** 4250 A
- **Energia wbudowanej baterii:** 99 Wh
- **Typ baterii:** Litowo-jonowa (Lithium-Ion)
- **Wejście USB-C (PD):** 5V-20V (60W Max)
- **Wyjście USB-C (PD):** 5V-20V (60W Max)
- **Wyjście USB-A #1:** 5V / 2.1A (10.5W Max)

- **Wyjście USB-A #2:** Quick Charge (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
- **Stopień ochrony obudowy:** IP65 (z zamkniętymi portami)
- **Moc latarki LED:** 500 lumenów (7 trybów świecenia, w tym stroboskop i SOS)
- **Wymiary urządzenia:** 305 mm x 175 mm x 69 mm
- **Waga urządzenia:** ok. 2.64 kg
- **Gwarancja:** 12 miesięcy

Wytrzymałość i wszechstronność Heavy Duty:

NOCO GBX155 charakteryzuje się niezwykle trwałą obudową o stopniu ochrony **IP65**, co zapewnia pełną odporność na pył, zachlapania oraz uszkodzenia mechaniczne w trudnych warunkach warsztatowych i terenowych. Zintegrowane, grube i elastyczne kable rozruchowe zostały zakończone precyzyjnie wykonanymi, potężnymi zaciskami Precision HD z technologią szerokiego rozstawu szczęk, co gwarantuje optymalny przepływ prądu bez strat i ułatwia pewny kontakt z dużymi terminalami akumulatora. Wbudowana mocna latarka LED o strumieniu aż 500 lumenów doskonale oświetla przestrzeń pod maską w warunkach nocnych. Urządzenie bez najmniejszego problemu obsługuje silniki wyposażone w akumulatory kwasowe, żelowe, AGM oraz EFB.

Zawartość zestawu: Urządzenie rozruchowe NOCO Boost X GBX155 ze zintegrowanymi kablami, kable rozruchowe z zaciskami Precision HD, kabel zasilający USB-A do USB-C o długości 60 cm, torba ochronna z mikrofibry, instrukcja obsługi.

Postaw na potężną, amerykańską technologię litową i zapewnij sobie pełną niezależność w każdej trasie. Zamów NOCO GBX155 na akumulatory24.pl z błyskawiczną wysyłką!

Oferta Noco

ŁADOWARKI AKUMULATORÓW

+ URZĄDZENIA UMOŻLIWIAJĄCE PODTRZYMYWANIE NAPIĘCIA

Ładuj samochody, łodzie, motocykle, pojazdy terenowe, kosiarki, ciężarówki, kampery, ciągniki, urządzenia oraz inne pojazdy, a także utrzymaj ich napięcie. Bezpiecznie monitoruj pracę akumulatora 24/7 bez ryzyka przeładowania.

GENIUS1 | POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 30Ah
6V & 12V 1A
TRYBY: 12V | AGM 12V | LITOWY 12V | 6V

GENIUS2 | POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 40Ah
6V & 12V 2A
TRYBY: 12V | AGM 12V | LITOWY 12V | 6V

GENIUS5 | POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 120Ah
6V & 12V 5A
TRYBY: 12V | AGM 12V | LITOWY 12V | 6V | NAPRAWCZY 12V

GENIUS10 | POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 230Ah
6V & 12V 10A
TRYBY: 12V | AGM 12V | LITOWY 12V | 6V | AGM 6V | ZASILANIA 12V | NAPRAWCZY 12V

X-CONNECT AKCESORIA.

GC001
Mikrokleny do akumulatora
Możliwość szybkiego podłączenia do dowolnego akumulatora oraz możliwość montażu, co pozwala na wygodne ładowanie.

GC002
Złącze oczkowe do terminali
Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC003
Wtyczka męska 12V (dwa rozmiary)
Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC004
Przedłużacz 10'
Zwiększa zasięg ładowarek i akcesoriów NOCO.

GC008
Złącza oczkowe XL
Możliwość podłączenia do akumulatorów z terminalami 3/8".

GC009
Adapter SAE
Dokonaj zamiany X-Connect na adaptery zasilania SAE.

GC010
Wtyczka żeńska 12V
Możliwość zastosowania w przypadku produktu GENIUS10 w trybie zasilania w celu utworzenia wyjścia 12V

GC012
Złącze OBDII
Możliwość podłączenia do złącza OBDII, które występuje w pojazdach z 1996 roku i nowszych.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE AKCESORIA DO ŁADOWAREK NA no.co



DOKONAJ ROZRUCHU ROZŁADOWANYCH AKUMULATORÓW.



URZĄDZENIE ROZRUCHOWE LITOWE DO AKUMULATORÓW- BARDZO BEZPIECZNE.

Dokonaj rozruchu samochodów z silnikami spalinowymi oraz wysokoprężnymi, łodzi, motocykli, pojazdów terenowych, kosiarek, ciężarówek, kamperów, ciągników, urządzeń i innych pojazdów. Wszystkie produkty korzystają z opatentowanej technologii zapewniającej ochronę przed iskrzeniem podczas podłączania oraz technologii zabezpieczającej przed odwrotną polaryzacją, dzięki czemu każda osoba może z nich w bezpieczny i prosty sposób korzystać.

- BEZPIECZNY — TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ PRZED ISKRZENIEM.
- NAŁADOWANIE NA CAŁY ROK.
- MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ USB W TRAKCIE PODRÓŻY.
- URZĄDZENIE LITOWE.

GWARANCJA NA WSZYSTKIE MODELE URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH 12 MIESIĘCY.



GB20
12V 500A | 4,0L SILNIKÓW BENZYNOWYCH
20 ROZRUCHÓW | 100 LUMENÓW | USB WEJŚCIE | WYJŚCIE



GB40
12V 1000A | SILNIKI DO 6,0L BENZYNA | 3,0L WYSOKOPRĘŻNE
20 ROZRUCHÓW | 100 LUMENÓW | USB WEJŚCIE | WYJŚCIE



GB50
12V 1500A | SILNIKI DO 7,0L BENZYNA | 4,5L WYSOKOPRĘŻNE
30 ROZRUCHÓW | 200 LUMENÓW | USB WEJŚCIE | WYJŚCIE



GB70
12V 2000A | SILNIKI DO 8,0L BENZYNA | 6,0L WYSOKOPRĘŻNE
40 ROZRUCHÓW | 400 LUMENÓW | USB WEJŚCIE | WYJŚCIE
12V ZASILANIE — Produkt ładuje wszystkie standardowe urządzenia 12 V, np. urządzenia do pompowania opon (do 15 A).
SZYBKIE ŁADOWANIE — Zestaw zawiera zasilacz 12V umożliwiający 3 razy szybsze ładowanie niż USB (36 W).



GB150
12V 4000A | SILNIKI DO 10,0L+ BENZYNA & WYSOKOPRĘŻNE
80 ROZRUCHÓW | 500 LUMENÓW | USB WEJŚCIE | WYJŚCIE
12V ZASILANIE — Produkt ładuje wszystkie standardowe urządzenia 12 V, np. urządzenia do pompowania opon (do 15 A).
SZYBKIE ŁADOWANIE — Zestaw zawiera zasilacz 12V umożliwiający 3 razy szybsze ładowanie niż USB (60 W).
WOLTOMIERZ — Wbudowany woltomierz pozwala ustalić, czy akumulator jest rozładowany, czy też występuje inny problem.

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH.



GBC007
Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem X-connect
Rozruch i ładowanie.
Możliwość stałego przymocowania końcówki oczkowej rozruchu do trudnodostępnych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.



GBC009
Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem SAE
Rozruch i ładowanie.
Możliwość stałego przymocowania końcówki oczkowej rozruchu do trudnodostępnych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.



XGC4
Adapter zasilania XGC 56 W
Szybkie, ponowne ładowanie.
Ładowanie typu Boost jest pięć razy szybsze od ładowania przez USB. Kompatybilność z GB70, GB150 oraz GB500.

GBC017
Etui ochronne EVA do urządzenia XL
Wyróżnia się wytrzymałością.
Przechowuj urządzenie w dopasowanym ochronnym etui EVA.
GBC013 dla GB20, GB40
GBC014 dla GB70
GBC015 dla GB150
GBC016 dla GB500



SPRAWDŹ WSZYSTKIE AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH NA no.co