

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/noco-gc002-x-connect-eyelet-terminal-connector-zlacze-oczkowe-m6-p-2490.html>



NOCO GC002 X-Connect Eyelet Terminal Connector - złącze oczkowe M6 GC 002

Cena brutto	99,95 zł
Cena netto	81,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	GC002
Kod EAN	0046221100556
Producent	Noco

Opis produktu

Złącze oczkowe X-Connect umożliwia szybkie podłączenie ładowarki do dowolnego akumulatora.

- Łatwo podłączaj i odłączaj od dowolnego akumulatora.
- Wysokowydajne zaciski akumulatora.
- Płaska konstrukcja zapewnia bezproblemową instalację z otworem o rozmiarze M6 (1/4 cala).
- Wbudowany bezpiecznik dla większego bezpieczeństwa.
- Więcej sposobów ładowania dzięki technologii plug-and-play.
- Wytrzymałe, wodoszczelne złącze do ekstremalnych warunków.
- Wbudowane łączniki oczkowe do celów montażowych.

NOCO XCONNECT®



Więcej sposobów ładowania.

Wytrzymałe, wodoodporne połączenia typu plug-and-play dla maksymalnej wydajności.

Zamontuj złącza oczkowe aby umożliwić ładowanie w trudno dostępnych akumulatorach. Ładuj przez gniazdo zapalniczki 12V lub port OBDII z wnętrza pojazdu lub po prostu zwiększ możliwości swoich akcesoriów. Niezależnie od przypadku X-Connect tworzy solidne, odporne na warunki atmosferyczne połączenie, które zapewnia maksymalny przepływ prądu i umożliwia szybkie i łatwe łączenie różnych aplikacji. Możliwości są nieskończone.



**Ustaw poprzeczkę nisko.
Płaskie oczko pozwala na doskonałe połączenie.**

Wraz z lepszym podłączeniem akumulatora, płaskie oczko zmniejsza ryzyko zgięcia lub uszkodzenia oczka lub słupka zaciskowego, co zapewnia dłuższą żywotność i lepszą jakość produktu. W przypadku większych akumulatorów użyj złączki oczkowej XL z otworem M10 (3/8) cala.



**Bezpieczeństwo przede wszystkim.
Dodatkowa warstwa ochrony.**

Czasami systemy elektryczne mogą ulec przeciążeniu lub zwarceniu, jeśli nie są używane prawidłowo (na przykład podając zbyt dużą moc lub blokując przewód w drzwiach lub masce). Chociaż takie sytuacje zdarzają się rzadko, bezpiecznik ma na celu powstrzymanie potencjalnej szkody lub uszkodzenia sprzętu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **Wejście:** X-Connect żeński
- **Wyjście:** Złącze oczkowe M6

- **Bezpiecznik:** 10A

- **Długość:** 60cm

- **Kompatybilne z:**

- GENIUS1
- GENIUS2
- GENIUS5
- GENIUS10
- G4 (Wszystkie wersje)
- BLSOLAR2
- BLSOLAR5
- XGS4AUTO
- XGS9AUTO
- G750 (Wszystkie wersje)
- G1100 (Wszystkie wersje)
- G3500 (Wszystkie wersje)
- G7200 (Wszystkie wersje)

Oferta Noco

ŁADOWARKI AKUMULATORÓW

URZĄDZENIA UMOŻLIWIĄCE PODTRZYMYWANIE NAPIĘCIA

Ładuj samochody, łodzie, motocykle, pojazdy terenowe, kosiarki, ciężarówki, kampery, ciągniki, urządzenia oraz inne pojazdy, a także utrzymaj ich napięcie. Bezpiecznie monitoruj pracę akumulatora 24/7 bez ryzyka przeładowania.

GENIUS1
6V & 12V **1A**
POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO **30Ah**

TRYBY:
12V | AGM 12V
LITOWY 12V | 6V

GENIUS2
6V & 12V **2A**
POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO **40Ah**

TRYBY:
12V | AGM 12V
LITOWY 12V | 6V

GENIUS5
6V & 12V **5A**
POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO **120Ah**

TRYBY:
12V | AGM 12V
LITOWY 12V | 6V
NAPRAWCZY 12V

GENIUS10
6V & 12V **10A**
POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO **230Ah**

TRYBY:
12V | AGM 12V
LITOWY 12V
6V | AGM 6V
ZASILANIA 12V
NAPRAWCZY 12V

X-CONNECT AKCESORIA.

GC001
Mikroklipy do akumulatora

Możliwość szybkiego podłączenia do dowolnego akumulatora oraz możliwość montażu, co pozwala na wygodne ładowanie.

GC002
Złącze odciskowe do terminali

Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC003
Wtyczka męska 12V (dwa rozmiary)

Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC004
Przewodzący 10'

Zwiększ zasięg ładowarek i akcesoriów NOCO.

GC008
Złącza odciskowe XL

Możliwość podłączenia do akumulatorów z terminalami 3/8".

GC009
Adapter SAE

Dokonyj zamiany X-Connect na adaptery zasilania SAE.

GC010
Wtyczka żeńska 12V

Możliwość zastosowania w przypadku produktu GENIUS10 w trybie zasilania w celu utworzenia wyjścia 12V

GC012
Złącze OBDII

Możliwość podłączenia do złącza OBDII, który występuje w pojazdach z 1996 roku i nowszych.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE AKCESORIA DO ŁADOWAREK NA no.co

DOKONAJ ROZRUCHU ROZŁADOWANYCH AKUMULATORÓW.

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE LITOWE DO AKUMULATORÓW- BARDZO BEZPIECZNE.

Dokonaj rozruchu samochodów z silnikami spalinowymi oraz wysokoprężnymi, łodzi, motocykli, pojazdów terenowych, kosiarek, ciężarówek, kamperów, ciągników, urządzeń i innych pojazdów. Wszystkie produkty korzystają z opatentowanej technologii zapewniającej ochronę przed iskrzeniem podczas podłączania oraz technologii zabezpieczającej przed odwrotną polaryzacją, dzięki czemu każda osoba może z nich w bezpieczny i prosty sposób korzystać.



TECHNOLOGIA ZAPewnIAJĄCA OCHRONĘ PRZED ISKRZENIEM.



NAŁADOWANIE NA CAŁY ROK.



MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ USB W TRAKCIE PODRÓŻY.



URZĄDZENIE LITOWE.

GWARANCJA NA WSZYSTKIE MODELE URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH 12 MIESIĘCY.



GB20
12V 500A | 4,0L
20 ROZRUCHÓW | 100 LUMENÓW | USB WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE



GB40
12V 1000A | 6,0L 3,0L
20 ROZRUCHÓW | 100 LUMENÓW | USB WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE



GB50
12V 1500A | 7,0L 4,5L
30 ROZRUCHÓW | 200 LUMENÓW | USB WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE



GB70
12V 2000A | 8,0L 6,0L
40 ROZRUCHÓW | 400 LUMENÓW | USB WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE
Produkt łączy wszystkie standardowe urządzenia 12V np. urządzenia do pompowania opon (do 15 A).
Zestaw zawiera zasilacz 12V uruchamiający 3 razy szybciej ładowanie niż USB (60 W).



GB150
12V 4000A | 10,0L+
80 ROZRUCHÓW | 500 LUMENÓW | USB WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE
Produkt łączy wszystkie standardowe urządzenia 12V np. urządzenia do pompowania opon (do 15 A).
Zestaw zawiera zasilacz 12V uruchamiający 3 razy szybciej ładowanie niż USB (60 W).

WOLTMER Wbudowany woltomierz pozwala ustalić, czy akumulator jest rozładowany, czy nie występuje błąd pomiaru.

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH.



GB007

Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem X-connect. Rozruch i ładowanie. Multitool służy przymocowaniu końcówki oczkowej rozruchu do trudnolubnych akumulatorów oraz umożliwia podłączenie adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.



GB009

Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem SAE. Rozruch i ładowanie. Multitool służy przymocowaniu końcówki oczkowej rozruchu do trudnolubnych akumulatorów oraz umożliwia podłączenie adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.

XGC4

Adapter zasilania XGC 56 W. Szybkie, ponowne ładowanie. Każdym typem błęd jest pięć razy szybciej od ładowania przez USB. Kompatybilność z GB70, GB150 oraz GB500.

GB017

Etui ochronne EVA do urządzenia XL. Wyróżnia się wytrzymałością. Przechowaj urządzenie w dopasowanym ochronnym etui EVA.

GB013 dla GB20, GB40
GB014 dla GB70
GB015 dla GB150
GB016 dla GB500



SPRAWDZ WSZYSTKIE AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH NA

no.co