

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/noco-gc012-x-connect-obdii-connector-kabel-do-zlacza-obd-p-2489.html>



NOCO GC012 X-Connect OBDII Connector - kabel do złącza OBD GC 012

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	GC012
Kod EAN	0046221120455
Producent	Noco

Opis produktu

Złącze X-Connect OBDII umożliwia bezpośrednie połączenie ładowarki z portem OBDII znajdującym się w pojazdach od 1996 roku i nowszych. Złącze OBDII znajduje się zwykle pod deską rozdzielczą i zapewnia łatwy sposób ładowania i konserwacji akumulatora bez bezpośredniej interakcji z akumulatorem. Kabel umożliwia też korzystanie z trybu zasilania 13,6V który można znaleźć w wybranych modelach ładowarek akumulatorów, aby utrzymać zasilanie podzespołów w pojeździe podczas wymiany akumulatora.

- **OSTRZEŻENIE:** Ten produkt jest wyposażony w bezpiecznik 10A. Skonsultuj się z producentem swojego pojazdu, aby sprawdzić maksymalny prąd obsługiwany przez port OBDII. Nie używaj kabla, jeśli bezpiecznik OBDII pojazdu ma mniej niż 10A lub dzieli bezpiecznik z ECU lub innym wrażliwym sprzętem.
- Ładuj i utrzymuj akumulator bezpośrednio przez port OBDII.
- Utrzymuj zasilanie podczas wymiany podzespołów w pojazdach od 1996 roku i nowszych.
- Wbudowany bezpiecznik dla większego bezpieczeństwa.
- Więcej sposobów ładowania dzięki zmianom akcesoriów typu plug-and-play.
- Wytrzymałe, wodoszczelne złącze do ekstremalnych warunków.

NOCO XCONNECT®



Więcej sposobów ładowania.

Wytrzymałe, wodoodporne połączenia typu plug-and-play dla maksymalnej wydajności.

Zamontuj złącza oczkowe aby umożliwić ładowanie w trudno dostępnych akumulatorach. Ładuj poprzez port OBDII z wnętrza pojazdu lub po prostu zwiększ możliwości swoich akcesoriów. Niezależnie od przypadku X-Connect tworzy solidne, odporne na warunki atmosferyczne połączenie, które zapewnia maksymalny przepływ prądu i umożliwia szybkie i łatwe łączenie różnych aplikacji. Możliwości są nieskończone.



OBDII.

Połącz się z samochodem bez otwierania maski.

Wszystkie samochody od 1996 roku i nowsze posiadają port OBDII. Z tego portu możesz bezpośrednio ładować akumulator samochodowy bez konieczności otwierania maski.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **Wejście:** X-Connect żeński
- **Wyjście:** Przejściówka OBDII

- **Długość:** 3 metry

• **Kompatybilne z:**

- GENIUS1
- GENIUS2
- GENIUS5
- GENIUS10
- G4 (Wszystkie wersje)
- BLSOLAR2
- BLSOLAR5
- XGS4AUTO
- XGS9AUTO
- G750 (Wszystkie wersje)
- G1100 (Wszystkie wersje)
- G3500 (Wszystkie wersje)
- G7200 (Wszystkie wersje)

Oferta Noco

ŁADOWARKI AKUMULATORÓW

URZĄDZENIA UMOŻLIWIJĄCE PODTRZYMANIE NAPIĘCIA

Ładuj samochody, łodzie, motocykle, pojazdy terenowe, kosiarki, ciężarówki, kampery, ciągniki, urządzenia oraz inne pojazdy, a także utrzymaj ich napięcie. Bezpiecznie monitoruj pracę akumulatora 24/7 bez ryzyka przeładowania.

GENIUS1
6V & 12V **1A**
POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO **30Ah**

TRYBY:
12V | AGM 12V
LITOWY 12V | 6V

GENIUS2
6V & 12V **2A**
POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO **40Ah**

TRYBY:
12V | AGM 12V
LITOWY 12V | 6V

GENIUS5
6V & 12V **5A**
POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO **120Ah**

TRYBY:
12V | AGM 12V
LITOWY 12V | 6V
NAPRAWCZY 12V

GENIUS10
6V & 12V **10A**
POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO **230Ah**

TRYBY:
12V | AGM 12V
LITOWY 12V
6V | AGM 6V
ZASILANIA 12V
NAPRAWCZY 12V

X-CONNECT AKCESORIA.

GC001
Mikroklipy do akumulatora

Możliwość szybkiego podłączenia do dowolnego akumulatora oraz możliwość montażu, co pozwala na wygodne ładowanie.

GC002
Złącze odciskowe do terminali

Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC003
Wtyczka męska 12V (dwa rozmiary)

Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC004
Przewodzący 10'

Zwiększa zasięg ładowarki i akcesoriów NOCO.

GC008
Złącze odciskowe XL

Możliwość podłączenia do akumulatorów z terminalami 3/8".

GC009
Adapter SAE

Dokładny zamykający X-Connect na adaptery standardu SAE.

GC010
Wtyczka żeńska 12V

Możliwość zastosowania w przypadku produktu GENIUS10 w trybie zasilania w celu utworzenia wyjścia 12V.

GC012
Złącze OBDII

Możliwość podłączenia do złącza OBDII, który występuje w pojazdach z 1996 roku i nowszych.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE AKCESORIA DO ŁADOWAREK NA no.co

DOKONAJ ROZRUCHU ROZŁADOWANYCH AKUMULATORÓW.

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE LITOWE DO AKUMULATORÓW- BARDZO BEZPIECZNE.

Dokonaj rozruchu samochodów z silnikami spalinowymi oraz wysokopreżnymi, łodzi, motocykli, pojazdów terenowych, kosiarek, ciężarówek, kamperów, ciągników, urządzeń i innych pojazdów. Wszystkie produkty korzystają z opatentowanej technologii zapewniającej ochronę przed iskrzeniem podczas podłączania oraz technologii zabezpieczającej przed odwrotną polaryzacją, dzięki czemu każda osoba może z nich w bezpieczny i prosty sposób korzystać.



TECHNOLOGIA ZAPewnIAJĄCA OCHRONĘ PRZED ISKRZENIEM.



NAŁADOWANIE NA CAŁY ROK.



MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ USB W TRAKCIE PODRÓŻY.



URZĄDZENIE LITOWE.

GWARANCJA NA WSZYSTKIE MODELE URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH 12 MIESIĘCY.



GB20
12V 500A | 4,0L
20 ROZRUCHÓW | 100 LUMENÓW | USB



GB40
12V 1000A | 6,0L 3,0L
20 ROZRUCHÓW | 100 LUMENÓW | USB



GB50
12V 1500A | 7,0L 4,5L
30 ROZRUCHÓW | 200 LUMENÓW | USB



GB70
12V 2000A | 8,0L 6,0L
40 ROZRUCHÓW | 400 LUMENÓW | USB



GB150
12V 4000A | 10,0L+
80 ROZRUCHÓW | 500 LUMENÓW | USB



GB200
12V 6000A | 12,0L+
120 ROZRUCHÓW | 1000 LUMENÓW | USB

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH.



GBC007

Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem X-connect. Rozruch i ładowanie. Multitool: stałego przymocowania końcówki oczkowej rozruchu do trudnoodłączalnych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.



GBC009

Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem SAE. Rozruch i ładowanie. Multitool: stałego przymocowania końcówki oczkowej rozruchu do trudnoodłączalnych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.



XGC4

Adapter zasilania XGC 56 W. Szybkie, ponowne ładowanie. Każdym typem błęd jest pięć razy szybciej od ładowania przez USB. Kompatybilność z GB70, GB150 oraz GB500.

GBC017

Etui ochronne EVA do urządzenia XL. Wyróżnia się wytrzymałością. Przechowywać urządzenie w dopasowanym ochronnym etui EVA.

GB2013 dla GB20, GB40
GB2014 dla GB70
GB2015 dla GB150
GB2016 dla GB500



SPRAWDZ WSZYSTKIE AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH NA

no.co