Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:58

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/noco-gc015-x-connect-eyelet-battery-indicator-p-2485.html



NOCO GC015 X-Connect Eyelet Battery Indicator - złącze oczkowe M10 z wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora GC 015

Cena brutto	**69,00 zł**
Cena netto	**56,10 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**GC015**
Kod EAN	**004622112022**
Producent	**Noco**

Opis produktu

Przewód Eyelet Battery Indicator zaprojektowany do ładowarek NOCO Genius, pozwala na szybkie podłączenie ładowarki do akumulatora z pominięciem zacisków typu "krokodyl". Przewód ten należy na stałe podłączyć do akumulatora, następnie w razie potrzeby podłączyć ładowarkę NOCO bezpośrednio do przewodu Eyelet Terminal Connector. Kabel jest bardzo prosty w obsłudze z jednej strony zakończony jest wtyczka pasującą do ładowarki NOCO, a z drugiej mocowaniami M6 które mocujemy bezpośrednio do klem samochodowych.



Więcej sposobów ładowania.
Wytrzymałe, wodoodporne połączenia typu plug-and-play dla maksymalnej wydajności.

Zamontuj złącza oczkowe aby umożliwić ładowanie w trudno dostępnych akumulatorach. Ładuj przez gniazdo zapalniczki 12V lub port OBDII z wnętrza pojazdu lub po prostu zwiększ możliwości swoich akcesoriów. Niezależnie od przypadku X-Connect tworzy solidne, odporne na warunki atmosferyczne połączenie, które zapewnia maksymalny przepływ prądu i umożliwia

szybkie i łatwe łączenie różnych aplikacji. Możliwości są nieskończone.



Przewód Eyelet Battery Indicator posiada wskaźnik naładowania akumulatora. Ultra-wydajne diody pokazują aktualny stan naładowania akumulatora.



Bezpieczeństwo przede wszystkim.
Dodatkowa warstwa ochrony.

Czasami systemy elektryczne mogą ulec przeciążeniu lub zwarciu, jeśli nie są używane prawidłowo (na przykład podając zbyt dużą moc lub blokując przewód w drzwiach lub masce). Chociaż takie sytuacje zdarzają się rzadko, bezpiecznik ma na celu

powstrzymanie potencjalnej szkody lub uszkodzenia sprzętu.

Wskazania stanu naładowania poprzez diody na wtyku:

25%: 2.2V - 12V

50%: 12V - 12.35V

75%: 12.35V - 12.65V

100%: >12.65V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **Wejście:** X-Connect żeński z wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora
- **Wyjście:** Złącza oczkowe M10
- **Bezpiecznik:** 10A
- **Długość:** 60cm
- **Kompatybilne z:**
- GENIUS1
- GENIUS2
- GENIUS5
- GENIUS10
- G4 (Wszystkie wersje)
- BLSOLAR2
- BLSOLAR5
- XGS4AUTO
- XGS9AUTO
- G750 (Wszystkie wersje)
- G1100 (Wszystkie wersje)
- G3500 (Wszystkie wersje)
- G7200 (Wszystkie wersje)

Oferta Noco

ŁADOWARKI AKUMULATORÓW

+ URZĄDZENIA UMOŻLIWIAJĄCE PODTRZYMYWANIE NAPIĘCIA

Ładuj samochody, łodzie, motocykle, pojazdy terenowe, kosiarki, ciężarówki, kampery, ciągniki, urządzenia oraz inne pojazdy, a także utrzymaj ich napięcie. Bezpiecznie monitoruj pracę akumulatora 24/7 bez ryzyka przeładowania.

GENIUS1 | POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 30Ah
6V & 12V 1A
TRYBY: 12V | AGM 12V | LITOWY 12V | 6V

GENIUS2 | POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 40Ah
6V & 12V 2A
TRYBY: 12V | AGM 12V | LITOWY 12V | 6V

GENIUS5 | POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 120Ah
6V & 12V 5A
TRYBY: 12V | AGM 12V | LITOWY 12V | 6V | NAPRAWCZY 12V

GENIUS10 | POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 230Ah
6V & 12V 10A
TRYBY: 12V | AGM 12V | LITOWY 12V | 6V | AGM 6V | ZASILANIA 12V | NAPRAWCZY 12V

X-CONNECT AKCESORIA.

GC001
Mikrokleny do akumulatora
Możliwość szybkiego podłączenia do dowolnego akumulatora oraz możliwość montażu, co pozwala na wygodne ładowanie.

GC002
Złącze oczkowe do terminali
Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC003
Wtyczka męska 12V (dwa rozmiary)
Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC004
Przedłużacz 10'
Zwiększa zasięg ładowarek i akcesoriów NOCO.

GC008
Złącza oczkowe XL
Możliwość podłączenia do akumulatorów z terminalami 3/8".

GC009
Adapter SAE
Dokonaj zamiany X-Connect na adaptery zasilania SAE.

GC010
Wtyczka żeńska 12V
Możliwość zastosowania w przypadku produktu GENIUS10 w trybie zasilania w celu utworzenia wyjścia 12V

GC012
Złącze OBDII
Możliwość podłączenia do złącza OBDII, które występuje w pojazdach z 1996 roku i nowszych.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE AKCESORIA DO ŁADOWAREK NA no.co



DOKONAJ ROZRUCHU ROZŁADOWANYCH AKUMULATORÓW.



URZĄDZENIE ROZRUCHOWE LITOWE DO AKUMULATORÓW- BARDZO BEZPIECZNE.

Dokonaj rozruchu samochodów z silnikami spalinowymi oraz wysokoprężnymi, łodzi, motocykli, pojazdów terenowych, kosiarek, ciężarówek, kamperów, ciągników, urządzeń i innych pojazdów. Wszystkie produkty korzystają z opatentowanej technologii zapewniającej ochronę przed iskrzeniem podczas podłączania oraz technologii zabezpieczającej przed odwrotną polaryzacją, dzięki czemu każda osoba może z nich w bezpieczny i prosty sposób korzystać.

- BEZPIECZNY — TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ PRZED ISKRZENIEM.
- NAŁADOWANIE NA CAŁY ROK.
- MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ USB W TRAKCIE PODRÓŻY.
- URZĄDZENIE LITOWE.

GWARANCJA NA WSZYSTKIE MODELE URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH 12 MIESIĘCY.



GB20
12V 500A | 4,0L SILNIKÓW BENZYNOWYCH
20 ROZRUCHÓW | 100 LUMENÓW | USB WEJŚCIE | WYJŚCIE



GB40
12V 1000A | SILNIKI DO 6,0L BENZYNA | 3,0L WYSOKOPRĘŻNE
20 ROZRUCHÓW | 100 LUMENÓW | USB WEJŚCIE | WYJŚCIE



GB50
12V 1500A | SILNIKI DO 7,0L BENZYNA | 4,5L WYSOKOPRĘŻNE
30 ROZRUCHÓW | 200 LUMENÓW | USB WEJŚCIE | WYJŚCIE



GB70
12V 2000A | SILNIKI DO 8,0L BENZYNA | 6,0L WYSOKOPRĘŻNE
40 ROZRUCHÓW | 400 LUMENÓW | USB WEJŚCIE | WYJŚCIE
12V ZASILANIE — Produkt ładuje wszystkie standardowe urządzenia 12 V, np. urządzenia do pompowania opon (do 15 A).
SZYBKIE ŁADOWANIE — Zestaw zawiera zasilacz 12V umożliwiający 3 razy szybsze ładowanie niż USB (36 W).



GB150
12V 4000A | SILNIKI DO 10,0L+ BENZYNA & WYSOKOPRĘŻNE
80 ROZRUCHÓW | 500 LUMENÓW | USB WEJŚCIE | WYJŚCIE
12V ZASILANIE — Produkt ładuje wszystkie standardowe urządzenia 12 V, np. urządzenia do pompowania opon (do 15 A).
SZYBKIE ŁADOWANIE — Zestaw zawiera zasilacz 12V umożliwiający 3 razy szybsze ładowanie niż USB (60 W).
WOLTOMIERZ — Wbudowany woltomierz pozwala ustalić, czy akumulator jest rozładowany, czy też występuje inny problem.

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH.



GBC007
Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem X-connect
Rozruch i ładowanie.
Możliwość stałego przymocowania końcówki oczkowej rozruchu do trudnodostępnych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.



GBC009
Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem SAE
Rozruch i ładowanie.
Możliwość stałego przymocowania końcówki oczkowej rozruchu do trudnodostępnych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.



XGC4
Adapter zasilania XGC 56 W
Szybkie, ponowne ładowanie.
Ładowanie typu Boost jest pięć razy szybsze od ładowania przez USB. Kompatybilność z GB70, GB150 oraz GB500.

GBC017
Etui ochronne EVA do urządzenia XL
Wyróżnia się wytrzymałością.
Przechowuj urządzenie w dopasowanym ochronnym etui EVA.
GBC013 dla GB20, GB40
GBC014 dla GB70
GBC015 dla GB150
GBC016 dla GB500



SPRAWDŹ WSZYSTKIE AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH NA no.co