

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/noco-gc015-x-connect-eyelet-battery-indicator-p-2485.html>



NOCO GC015 X-Connect Eyelet Battery Indicator - złącze oczkowe M10 z wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora GC 015

Cena brutto	69,00 zł
Cena netto	56,10 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	GC015
Kod EAN	004622112022
Producent	Noco

Opis produktu

Przewód Eyelet Battery Indicator zaprojektowany do ładowarek NOCO Genius, pozwala na szybkie podłączenie ładowarki do akumulatora z pominięciem zacisków typu "krokodyl". Przewód ten należy na stałe podłączyć do akumulatora, następnie w razie potrzeby podłączyć ładowarkę NOCO bezpośrednio do przewodu Eyelet Terminal Connector. Kabel jest bardzo prosty w obsłudze z jednej strony zakończony jest wtyczką pasującą do ładowarki NOCO, a z drugiej mocowaniami M6 które mocujemy bezpośrednio do klem samochodowych.

NOCO XCONNECT®



Więcej sposobów ładowania.

Wytrzymałe, wodoodporne połączenia typu plug-and-play dla maksymalnej wydajności.

Zamontuj złącza oczkowe aby umożliwić ładowanie w trudno dostępnych akumulatorach. Ładuj przez gniazdo zapalniczki 12V lub port OBDII z wnętrza pojazdu lub po prostu zwiększ możliwości swoich akcesoriów. Niezależnie od przypadku X-Connect tworzy solidne, odporne na warunki atmosferyczne połączenie, które zapewnia maksymalny przepływ prądu i umożliwia

szybkie i łatwe łączenie różnych aplikacji. Możliwości są nieskończone.



Przewód Eyelet Battery Indicator posiada wskaźnik naładowania akumulatora. Ultra-wydajne diody pokazują aktualny stan naładowania akumulatora.



**Bezpieczeństwo przede wszystkim.
Dodatkowa warstwa ochrony.**

Czasami systemy elektryczne mogą ulec przeciążeniu lub zwarceniu, jeśli nie są używane prawidłowo (na przykład podając zbyt dużą moc lub blokując przewód w drzwiach lub masce). Chociaż takie sytuacje zdarzają się rzadko, bezpiecznik ma na celu

powstrzymanie potencjalnej szkody lub uszkodzenia sprzętu.

Wskazania stanu naładowania poprzez diody na wtyku:

25%: 2.2V - 12V

50%: 12V - 12.35V

75%: 12.35V - 12.65V

100%: >12.65V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **Wejście:** X-Connect żeński z wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora

- **Wyjście:** Złącza oczkowe M10

- **Bezpiecznik:** 10A

- **Długość:** 60cm

- **Kompatybilne z:**

- GENIUS1
- GENIUS2
- GENIUS5
- GENIUS10
- G4 (Wszystkie wersje)
- BLSOLAR2
- BLSOLAR5
- XGS4AUTO
- XGS9AUTO
- G750 (Wszystkie wersje)
- G1100 (Wszystkie wersje)
- G3500 (Wszystkie wersje)
- G7200 (Wszystkie wersje)

Oferta Noco

ŁADOWARKI AKUMULATORÓW

URZĄDZENIA UMOŻLIWIAJĄCE PODRZYMOWANIE NAPIĘCIA

Ładuj samochody, łodzie, motocykle, pojazdy terenowe, kosiarki, ciężarówki, kampery, ciągniki, urządzenia oraz inne pojazdy, a także utrzymaj ich napięcie. Bezpiecznie monitoruj pracę akumulatora 24/7 bez ryzyka przeładowania.

GENIUS1
6V & 12V 1A
POJEMNOŚĆ
AKUMULATORÓW
DO 30Ah

TRYBY:
12V | AGM 12V
LITOWY 12V | 6V

GENIUS2
6V & 12V 2A
POJEMNOŚĆ
AKUMULATORÓW
DO 40Ah

TRYBY:
12V | AGM 12V
LITOWY 12V | 6V

GENIUS5
6V & 12V 5A
POJEMNOŚĆ
AKUMULATORÓW
DO 120Ah

TRYBY:
12V | AGM 12V
LITOWY 12V | 6V
NAPRAWCZY 12V

GENIUS10
6V & 12V 10A
POJEMNOŚĆ
AKUMULATORÓW
DO 230Ah

TRYBY:
12V | AGM 12V
LITOWY 12V
6V | AGM 6V
ZASILANIA 12V
NAPRAWCZY 12V

X-CONNECT AKCESORIA.

GC001

Mikrofony do akumulatora

Możliwość szybkiego podłączenia do dowolnego akumulatora oraz podkładki, montażu, co pozwala na wygodne ładowanie.

GC002
Złącze odcinkowe do terminali

Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC003

Wyciska mięska 12V (dwa rozmiary)

Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC004
Przedłużacz 10'

Zwiększa zasięg ładowarek i akcesoriów NOCO.

GC008
Złącza odcinkowe XL

Możliwość podłączenia do akumulatorów z terminalami 3/8"

GC009
Adapter SAE

Dokonywanie zarysów X-Connect na adaptery zasilania SAE.

GC010
Wyciska żelazka 12V

Możliwość zamocowania w przypadku produktu GENIUS10 w trybie zasilania w celu utrzymania napięcia 12V

GC012
Złącze OBDII

Możliwość podłączenia do złącza OBDII, które występuje w pojazdach z 1996 roku i nowszych.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE AKCESORIA DO ŁADOWAREK NA

no.co

DOKONAJ ROZRUCHU ROZŁADOWANYCH AKUMULATORÓW.

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE LITOWE DO AKUMULATORÓW- BARDZO BEZPIECZNE.

Dokonaj rozruchu samochodów z silnikami spalinowymi oraz wysokoprężnymi, łodzi, motocykli, pojazdów terenowych, kosiarek, ciężarówek, kamperów, ciągników, urządzeń i innych pojazdów. Wszystkie produkty korzystają z opatentowanej technologii zapewniającej ochronę przed iskrzeniem podczas podłączania oraz technologii zabezpieczającej przed odwrótną polaryzacją, dzięki czemu każda osoba może z nich w bezpieczny i prosty sposób korzystać.



**GWARANCJA NA WSZYSTKIE MODELE
URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH 12 MIESIĘCY.**

GB20 12V 500A 20 ROZRUCHÓW	4,0L SILNIKI DO 4,0L 100 LUMENÓW USB
GB40 12V 1000A 20 ROZRUCHÓW	6,0L 3,0L SILNIKI DO 6,0L 100 LUMENÓW USB
GB50 12V 1500A 30 ROZRUCHÓW	7,0L 4,5L SILNIKI DO 7,0L 200 LUMENÓW USB
GB70 12V 2000A 40 ROZRUCHÓW	8,0L 6,0L SILNIKI DO 8,0L 400 LUMENÓW USB
GB150 12V 4000A 80 ROZRUCHÓW	10,0L+ SILNIKI DO 10,0L+ 500 LUMENÓW USB

GB20: Produkt ładuje wszystkie standardowe urządzenia 12V np. urządzenia do pompowania opon (do 15A).
GB40: Zestaw zawiera zasilacz 12V umożliwiający 3 razy szybsze ładowanie niż USB (36 W).
GB70: Produkt ładuje wszystkie standardowe urządzenia 12V np. urządzenia do pompowania opon (do 15A).
GB150: Zestaw zawiera zasilacz 12V umożliwiający 3 razy szybsze ładowanie niż USB (60 W).
Wszystkie: Wbudowany wskaźnik poziomu naładowania, czy akumulator jest rozładowany, czy też występuje inny problem.

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH.

GBC007
Przewód z końcówką odcinkową oraz z adapterem X-connect
Rozruch i ładowanie.
Możliwość łatwego przymocowania końcówki odcinkowej rozruchu do trziodłowych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.

GBC009
Przewód z końcówką odcinkową oraz z adapterem SAE
Rozruch i ładowanie.
Możliwość łatwego przymocowania końcówki odcinkowej rozruchu do trziodłowych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.

XGC4
Adapter zasilania XGC 56 W
Szybkie, ponowne ładowanie.
Ładowanie typu Boost jest pięć razy szybsze od ładowania przez USB. Kompatybilność z GB70, GB150 oraz GB500.

GBC017
Etykiety ochronne EVA do urządzeń XL
Wyróżnia się wytrzymałością.
Przeznaczony urządzenie w dopasowanym ochronnym etykiety EVA.
GBC013 dla GB20, GB40
GBC014 dla GB70
GBC015 dla GB150
GBC016 dla GB500

SPRAWDŹ WSZYSTKIE AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH NA

no.co