Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:58

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/noco-gc016-x-connect-12v-dashmount-battery-indicator-p-2491.html



NOCO GC016 X-Connect 12V Dashmount Battery Indicator - panel wskazujący stan naładowania akumulatora GC 016

Cena brutto	**99,00 zł**
Cena netto	**80,49 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**GC016**
Kod EAN	**046221120233**
Producent	**Noco**

Opis produktu

GC016 NOCO PANEL STOPNIA NAŁADOWANIA

Przewód GC016 zaprojektowany jest do ładowarek NOCO Genius, pozwala na szybkie podłączenie ładowarki do akumulatora. Przewód ten może zastapić fabryczne złącze lub być dodatkowym wyposażeniem do Twojej ładowarki NOCO. Kabel jest bardzo prosty w obsłudze z jednej strony zakończony jest wtyczka pasującą do ładowarki NOCO, a z drugiej strony jest zakończony wtyczką do podpięcia przewodów lub akcesoriówNOCO.



Więcej sposobów ładowania.
Wytrzymałe, wodoodporne połączenia typu plug-and-play dla maksymalnej wydajności.

Zamontuj złącza oczkowe aby umożliwić ładowanie w trudno dostępnych akumulatorach. Ładuj przez gniazdo zapalniczki lub 12V przez port OBDII z wnętrza pojazdu lub po prostu zwiększ możliwości swoich akcesoriów. Niezależnie od przypadku X-Connect tworzy solidne, odporne na warunki atmosferyczne połączenie, które zapewnia maksymalny przepływ prądu i umożliwia szybkie i łatwe łączenie różnych aplikacji. Możliwości są nieskończone.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **Wejście:** X-Connect żeński z panelem wskazującym stan naładowania akumulatora
- **Wyjście:** Złącza oczkowe M10
- **Długość:** 2 metry

- **Kompatybilne z:**
- GENIUS1
- GENIUS2
- GENIUS5
- GENIUS10
- G4 (Wszystkie wersje)
- BLSOLAR2
- BLSOLAR5
- XGS4AUTO
- XGS9AUTO
- G750 (Wszystkie wersje)
- G1100 (Wszystkie wersje)
- G3500 (Wszystkie wersje)
- G7200 (Wszystkie wersje)

Oferta Noco



DOKONAJ ROZRUCHU ROZŁADOWANYCH AKUMULATORÓW.



URZĄDZENIE ROZRUCHOWE LITOWE DO AKUMULATORÓW- BARDZO BEZPIECZNE.

Dokonaj rozruchu samochodów z silnikami spalinowymi oraz wysokoprężnymi, łodzi, motocykli, pojazdów terenowych, kosiarek, ciężarówek, kamperów, ciągników, urządzeń i innych pojazdów. Wszystkie produkty korzystają z opatentowanej technologii zapewniającej ochronę przed iskrzeniem podczas podłączania oraz technologii zabezpieczającej przed odwrotną polaryzacją, dzięki czemu każda osoba może z nich w bezpieczny i prosty sposób korzystać.

- BEZPIECZNY — TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ PRZED ISKRZENIEM.
- NAŁADOWANIE NA CAŁY ROK.
- MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ USB W TRAKCIE PODRÓŻY.
- URZĄDZENIE LITOWE.

GWARANCJA NA WSZYSTKIE MODELE URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH 12 MIESIĘCY.



GB20
12V 500A | 4,0L silników benzynowych
20 rozruchów | 100 lumenów | USB wejście / wyjście



GB40
12V 1000A | Silniki do 6,0L benzyna | 3,0L wysokoprężne
20 rozruchów | 100 lumenów | USB wejście / wyjście



GB50
12V 1500A | Silniki do 7,0L benzyna | 4,5L wysokoprężne
30 rozruchów | 200 lumenów | USB wejście / wyjście



GB70
12V 2000A | Silniki do 8,0L benzyna | 6,0L wysokoprężne
40 rozruchów | 400 lumenów | USB wejście / wyjście
12V zasilanie — Produkt ładuje wszystkie standardowe urządzenia 12 V, np. urządzenia do pompowania opon (do 15 A).
SZYBKIE ładowanie — Zestaw zawiera zasilacz 12V umożliwiający 3 razy szybsze ładowanie niż USB (36 W).



GB150
12V 4000A | Silniki do 10,0L+ benzyna & wysokoprężne
80 rozruchów | 500 lumenów | USB wejście / wyjście
12V zasilanie — Produkt ładuje wszystkie standardowe urządzenia 12 V, np. urządzenia do pompowania opon (do 15 A).
SZYBKIE ładowanie — Zestaw zawiera zasilacz 12V umożliwiający 3 razy szybsze ładowanie niż USB (60 W).
WOLTOMIERZ — Wbudowany woltomierz pozwala ustalić, czy akumulator jest rozładowany, czy też występuje inny problem.

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH.



GBC007
Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem X-connect
Rozruch i ładowanie.
Możliwość stałego przymocowania końcówki oczkowej rozruchu do trudnodostępnych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.

Podłączenie ładowarki
Podłączenie Rozruch



GBC009
Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem SAE
Rozruch i ładowanie.
Możliwość stałego przymocowania końcówki oczkowej rozruchu do trudnodostępnych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.

SAE



XGC4
Adapter zasilania XGC 56 W
Szybkie, ponowne ładowanie.
Ładowanie typu Boost jest pięć razy szybsze od ładowania przez USB. Kompatybilność z GB70, GB150 oraz GBS00.



GBC017
Etui ochronne EVA do urządzenia XL
Wyróżnia się wytrzymałością.
Przechowuj urządzenie w dopasowanym ochronnym etui EVA.

GBC013 dla GB20, GB40
GBC014 dla GB70
GBC015 dla GB150
GBC016 dla GBS00

SPRAWDŹ WSZYSTKIE AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH NA no.co