

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/noco-gc016-x-connect-12v-dashmount-battery-indicator-p-2491.html>



NOCO GC016 X-Connect 12V Dashmount Battery Indicator - panel wskazujący stan naładowania akumulatora GC 016

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	GC016
Kod EAN	046221120233
Producent	Noco

Opis produktu

GC016 NOCO PANEL STOPNIA NAŁADOWANIA

Przewód GC016 zaprojektowany jest do ładowarek NOCO Genius, pozwala na szybkie podłączenie ładowarki do akumulatora. Przewód ten może zastąpić fabryczne złącze lub być dodatkowym wyposażeniem do Twojej ładowarki NOCO. Kabel jest bardzo prosty w obsłudze z jednej strony zakończony jest wtyczką pasującą do ładowarki NOCO, a z drugiej strony jest zakończony wtyczką do podpięcia przewodów lub akcesoriów NOCO.

NOCO XCONNECT®



Więcej sposobów ładowania.

Wytrzymałe, wodoodporne połączenia typu plug-and-play dla maksymalnej wydajności.

Zamontuj złącza oczkowe aby umożliwić ładowanie w trudno dostępnych akumulatorach. Ładuj przez gniazdo zapalniczki lub 12V przez port OBDII z wnętrza pojazdu lub po prostu zwiększ możliwości swoich akcesoriów. Niezależnie od przypadku X-Connect tworzy solidne, odporne na warunki atmosferyczne połączenie, które zapewnia maksymalny przepływ prądu i umożliwia szybkie i łatwe łączenie różnych aplikacji. Możliwości są nieskończone.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **Wejście:** X-Connect żeński z panelem wskazującym stan naładowania akumulatora
- **Wyjście:** Złącza oczkowe M10
- **Długość:** 2 metry

• **Kompatybilne z:**

- GENIUS1
- GENIUS2
- GENIUS5
- GENIUS10
- G4 (Wszystkie wersje)
- BLSOLAR2
- BLSOLAR5
- XGS4AUTO
- XGS9AUTO
- G750 (Wszystkie wersje)
- G1100 (Wszystkie wersje)
- G3500 (Wszystkie wersje)
- G7200 (Wszystkie wersje)

Oferta Noco

ŁADOWARKI AKUMULATORÓW

URZĄDZENIA UMOŻLIWIĄCE PODTRZYMYWANIE NAPIĘCIA

Ładuj samochody, łodzie, motocykle, pojazdy terenowe, kosiarki, ciężarówki, kampery, ciągniki, urządzenia oraz inne pojazdy, a także utrzymaj ich napięcie. Bezpiecznie monitoruj pracę akumulatora 24/7 bez ryzyka przeładowania.

GENIUS1
6V & 12V **1A**
DO 30Ah

TRYBY:
12V i AGM 12V
LITOWY 12V i 6V

GENIUS2
6V & 12V **2A**
DO 40Ah

TRYBY:
12V i AGM 12V
LITOWY 12V i 6V

GENIUS5
6V & 12V **5A**
DO 120Ah

TRYBY:
12V i AGM 12V
LITOWY 12V i 6V
NAPRAWCZY 12V

GENIUS10
6V & 12V **10A**
DO 230Ah

TRYBY:
12V i AGM 12V
LITOWY 12V
6V i AGM 6V
ZASILANIA 12V
NAPRAWCZY 12V

X-CONNECT AKCESORIA.

GC001
Mikrodem do akumulatora

Możliwość szybkiego podłączenia do dowolnego akumulatora oraz możliwość montażu, co pozwala na wygodne ładowanie.

GC002
Złącze odciskowe do terminali

Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC003
Wtyczka męska 12V (dwa rozmiary)

Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC004
Przewodzący 10'

Zwiększa zasięg ładowarek i akcesoriów NOCO.

GC008
Złącze odciskowe XL

Możliwość podłączenia do akumulatorów z terminalami 3/8".

GC009
Adapter SAE

Dokładny zamiennik X-Connect na adaptery zasilania SAE.

GC010
Wtyczka żeńska 12V

Możliwość zastosowania w przypadku produktu GC003 w trybie zasilania w celu utworzenia wtyczki 12V.

GC012
Złącze OBDII

Możliwość podłączenia do wtyczki OBDII, który występuje w pojazdach z 1996 roku i nowszych.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE AKCESORIA DO ŁADOWAREK NA no.co

DOKONAJ ROZRUCHU ROZŁADOWANYCH AKUMULATORÓW.

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE LITOWE DO AKUMULATORÓW- BARDZO BEZPIECZNE.

Dokonaj rozruchu samochodów z silnikami spalinowymi oraz wysokoprężnymi, łodzi, motocykli, pojazdów terenowych, kosiarek, ciężarówek, kamperów, ciągników, urządzeń i innych pojazdów. Wszystkie produkty korzystają z opatentowanej technologii zapewniającej ochronę przed iskrzeniem podczas podłączania oraz technologii zabezpieczającej przed odwrotną polaryzacją, dzięki czemu każda osoba może z nich w bezpieczny i prosty sposób korzystać.



TECHNOLOGIA ZAPewnIAJĄCA OCHRONĘ PRZED ISKRZENIEM.



NAŁADOWANIE NA CAŁY ROK.



MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ USB W TRAKCIE PODRÓŻY.



URZĄDZENIE LITOWE.

GWARANCJA NA WSZYSTKIE MODELE URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH 12 MIESIĘCY.



GB20
12V 500A | 4,0L
20 ROZRUCHÓW | 100 LUMENÓW | USB WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE



GB40
12V 1000A | 6,0L 3,0L
20 ROZRUCHÓW | 100 LUMENÓW | USB WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE



GB50
12V 1500A | 7,0L 4,5L
30 ROZRUCHÓW | 200 LUMENÓW | USB WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE



GB70
12V 2000A | 8,0L 6,0L
40 ROZRUCHÓW | 400 LUMENÓW | USB WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE
Produkt łączy wszystkie standardowe urządzenia 12V np. urządzenia do pompowania opon (do 15 A).
Zestaw zawiera zasilacz 12V uruchamiający 3 razy szybciej ładowanie niż USB (60 W).



GB150
12V 4000A | 10,0L+
80 ROZRUCHÓW | 500 LUMENÓW | USB WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE
Produkt łączy wszystkie standardowe urządzenia 12V np. urządzenia do pompowania opon (do 15 A).
Zestaw zawiera zasilacz 12V uruchamiający 3 razy szybciej ładowanie niż USB (60 W).

WOLTOMIETRZ Wbudowany woltomierz pozwala ustalić, czy akumulator jest rozładowany, czy też występuje błąd połączenia.

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH.



GB007

Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem X-connect. Rozruch i ładowanie. Multitool: stałego przymocowania końcówki oczkowej rozruchu do trudnoodłączalnych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.



GB009

Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem SAE. Rozruch i ładowanie. Multitool: stałego przymocowania końcówki oczkowej rozruchu do trudnoodłączalnych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.

XGC4

Adapter zasilania XGC 56 W. Szybkie, ponowne ładowanie. Każdym typem błęd jest pięć razy szybciej od ładowania przez USB. Kompatybilność z GB70, GB150 oraz GB500.



GB017

Etui ochronne EVA do urządzenia XL. Wyróżnia się wytrzymałością. Przechowaj urządzenie w dopasowanym ochronnym etui EVA.

GB013 dla GB20, GB40
GB014 dla GB70
GB015 dla GB150
GB016 dla GB500



SPRAWDZ WSZYSTKIE AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH NA

no.co