

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/noco-genius-2x4-6v-12v-8a-genius2x4-p-3114.html>



NOCO GENIUS 2x4 6V 12V 8A GENIUS2X4

Cena brutto	1 050,00 zł
Cena netto	853,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	GENIUS 2x4
Kod EAN	1210000619433
Producent	Noco

Opis produktu

- Podobny do Noco G4, tylko lepszy. **Jest o 40% mniejszy i zapewnia o 140% więcej mocy.** To kompleksowe rozwiązanie z czterema kanałami - ładowarka, konserwator, ładowarka podtrzymująca i odsiarczacz.
- Ładowarka akumulatorów o mocy 8 A - 2 A na kanał - **przeznaczona do ładowania** i konserwacji wielu pojazdów, takich jak **samochody, motocykle, łodzie, quady, kampery, kosiarki, ciężarówki i nie tylko.**
- Zrób więcej z Geniusem - Zaprojektowany dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych 6 V i 12 V do samochodów, łodzi i akumulatorów o głębokim cyklu, w tym akumulatorów zalanych, żelowych, AGM i bezobsługowych, a także akumulatorów litowo-jonowych.
- Ciesz się precyzyjnym ładowaniem - **Zintegrowany czujnik termiczny wykrywa temperaturę otoczenia i zmienia ładunek, aby wyeliminować przeładowanie w gorącym klimacie i niedoładowanie w zimnym klimacie.**
- Ładuj rozładowane akumulatory - ładuje akumulatory o napięciu zaledwie 1 V. Lub użyj zupełnie nowego trybu siły, który pozwala przejąć kontrolę i ręcznie rozpocząć ładowanie rozładowanych akumulatorów do zera.
- Przywróć baterię - **automatycznie wykrywa zasiarczenie baterii i rozwarstwienie kwasu**, aby przywrócić utraconą wydajność baterii, uruchomić silnik i wydłużyć żywotność.
- Poza konserwacją - to nie tylko ładowarka podtrzymująca, to zaawansowany konserwator baterii. W pełni automatyczna, bezproblemowa ładowarka do codziennego użytku - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - bez przeładowania.

Nadaje się do:

- akumulatorów mokrych (zalanych),
- akumulatorów żelowych, wapniowych,
- AGM
- akumulatorów bezobsługowych

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie wejściowe [V]: 120-240, 50-60 Hz
- Zakres pojemności [Ah]: 40
- Prąd ładowania [A]: 2
- Długość [mm]: 238
- Szerokość [mm]: 58

- Wysokość [mm]: 170
- Ochrona IP: IP65

Oferta Noco

ŁADOWARKI AKUMULATORÓW

URZĄDZENIA UMOŻLIWIAJĄCE PODTRZYMYWANIE NAPIĘCIA

Ładuj samochody, łódzie, motocykle, pojazdy terenowe, kosiarki, ciężarówki, kampery, ciągniki, urządzenia oraz inne pojazdy, a także utrzymaj ich napięcie. Bezpiecznie monitoruj pracę akumulatora 24/7 bez ryzyka przeładowania.

GENIUS1
6V & 12V 1A
TRYBY: 12V i AGM 12V
LITOWY 12V i 6V

POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 30Ah

GENIUS2
6V & 12V 2A
TRYBY: 12V i AGM 12V
LITOWY 12V i 6V

POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 40Ah

GENIUS5
6V & 12V 5A
TRYBY: 12V i AGM 12V
LITOWY 12V i 6V
NAPRAWCZY 12V

POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 120Ah

GENIUS10
6V & 12V 10A
TRYBY: 12V i AGM 12V
LITOWY 12V i 6V
NAPRAWCZY 12V

POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW DO 230Ah

X-CONNECT AKCESORIA.

GC001
Mikroklipy do akumulatora
Możliwość szybkiego podłączenia do dowolnego akumulatora oraz motocykli, motorów, co pozwala na wygodne ładowanie.

GC002
Złącze odciskowe do terminali
Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC003
Wtyczka męska 12V (dwa rozmiary)
Produkt można przymocować do motocykla, auta i innych pojazdów, co pozwala na proste ładowanie.

GC004
Przedłużacz 10'
Zwiększ zasięg ładowarek i akcesoriów NOCO.

GC008
Złącza odciskowe XL
Możliwość podłączenia do akumulatorów z terminalami 3/8".

GC009
Adapter SAE
Dokonywanie zasilania SAE.

GC010
Wtyczka żeńska 12V
Możliwość zasilania w przypadku awarii GENIUS10 w trybie zasilania w celu utrzymania napięcia 12V.

GC012
Złącze OBDII
Możliwość podłączenia do wtyczki OBDII, która występuje w pojazdach z 1996 roku i nowszych.

DOKONAJ ROZRUCHU ROZŁADOWANYCH AKUMULATORÓW.

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE LITOWE DO AKUMULATORÓW- BARDZO BEZPIECZNE.

Dokonaj rozruchu samochodów z silnikami spalinowymi oraz wysokoprężnymi, łodzi, motocykli, pojazdów terenowych, kosiarek, ciężarówek, kamperów, ciągników, urządzeń i innych pojazdów. Wszystkie produkty korzystają z opatentowanej technologii zapewniającej ochronę przed iskrzeniem podczas podłączania oraz technologii zabezpieczającej przed odwrotną polaryzacją, dzięki czemu każda osoba może z nich w bezpieczny i prosty sposób korzystać.

BEZPIECZNY
TECHNOLOGIA ZAPENIAJĄCA OCHRONĘ PRZED ISKRZENIEM.

NAŁADOWANIE NA CAŁY ROK.

MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ USB W TRAKCIE PODRÓŻY.

URZĄDZENIE LITOWE.

GWARANCJA NA WSZYSTKIE MODELE URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH 12 MIESIĘCY.

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH.

GB20
12V 500A
20 ROZRUCHÓW
100 LUMENÓW
4,0L SILNIKI DO BENZYNY I WYSOKOPRĘŻNE
100 WŁASNY WYŁĄCZNIK

GB40
12V 1000A
20 ROZRUCHÓW
100 LUMENÓW
6,0L 3,0L SILNIKI DO BENZYNY I WYSOKOPRĘŻNE
WŁASNY WYŁĄCZNIK

GB50
12V 1500A
30 ROZRUCHÓW
200 LUMENÓW
7,0L 4,5L SILNIKI DO BENZYNY I WYSOKOPRĘŻNE
WŁASNY WYŁĄCZNIK

GB70
12V 2000A
40 ROZRUCHÓW
400 LUMENÓW
8,0L 6,0L SILNIKI DO BENZYNY I WYSOKOPRĘŻNE
WŁASNY WYŁĄCZNIK

GB150
12V 4000A
80 ROZRUCHÓW
500 LUMENÓW
10,0L+ SILNIKI DO BENZYNY I WYSOKOPRĘŻNE
WŁASNY WYŁĄCZNIK

GB007
Przewód z końcówką odciskową oraz z adapterem X-connect
Rozruch i ładowanie.
Możliwość łatwego przymocowania końcówki odciskowej rozruchu do ładowarek akumulatorów oraz możliwości podłączenia adaptera ładowarek SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.

GB009
Przewód z końcówką odciskową oraz z adapterem SAE
Rozruch i ładowanie.
Możliwość łatwego przymocowania końcówki odciskowej rozruchu do ładowarek akumulatorów oraz możliwości podłączenia adaptera ładowarek SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.

XGC4
Adapter zasilania XGC 56 W
Szybkie, ponowne ładowanie.
Ładowanie typu Boost jest pięć razy szybsze od ładowania przez USB. Kompatybilny z GB70, GB150 oraz GB500.

GB017
Etui ochronne EVA do urządzenia XL
Wyróżnia się wytrzymałością.
Przeznaczony urządzenie w dopasowanym ochronnym etui EVA.
GB013 do GB20, GB40
GB014 do GB70
GB015 do GB150
GB016 do GB500

