Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:56

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/noco-gx4820-p-1613.html



NOCO GX4820 48V 20A Ładowarka automatyczna GX 4820 LiFePO4

Cena brutto	**2 499,00 zł**
Cena netto	**2 031,71 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**GX4820**
Kod EAN	**046221170030**
Producent	**Noco**
Napięcie [V]	**48**
Obsługiwane Pojemności [Ah]	**1-425**
Maksymalny prąd ładowania [A]	**20**

Opis produktu

NOCO GX4820 48V 20A Prostownik/Ładowarka jest zaprojektowany i przeznaczony do akumulatorów o napięciu 48V i pojemności do 425Ah. Swoje zastosowanie znajduje w pojazdach elektrycznych, wózkach golfowych, podnośnikach nożycowych, wózkach golfowych, maszynach czyszczących.

Ładowarki firmy NOCO są zalecane do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo-ołowiowych, w tym elektrolitowych, bezobsługowych, żelowych, CA/CA oraz AGM i Li ION.

Kompleksowa obsługa baterii
- Ładuje baterie ołowiowo-kwasowe i litowo-jonowe do 425 Ah.
- Progresywna regeneracja zasiarczonych ogniw.
- Diagnostyka uszkodzeń akumulatora.
- Dostosuj tryb ładowania odpowiednio do rodzaju ogniw.

Wygoda i solidność
- Zintegrowane powiadomienia LED.
- Zabezpieczenie UltraSafe przed odwrotną polaryzacją i powstawaniem iskier.
- Zaprojektowane do użycia w trudnym środowisku i certyfikowane IP66.

Dane techniczne:
- Napięcie wejściowe: 100-240V, 50-60Hz
- Moc: 960 W (Max)
- Pojemność baterii: Baterie kwasowo-ołowiowe i litowo-jonowe do 425 Ah
- Sprawność: ~92%
- Stopień ochrony: IP66
- Długość przewodu: AC 193 cm
- Długość przewodu: DC 193 cm
- Chłodzenie: naturalna cyrkulacja
- Temperatura pracy od -30 do 50ºC
- Waga: 6 kg
- Wymiary: 304 x 275 x 100 mm

Oferta Noco



DOKONAJ ROZRUCHU ROZŁADOWANYCH AKUMULATORÓW.



URZĄDZENIE ROZRUCHOWE LITOWE DO AKUMULATORÓW- BARDZO BEZPIECZNE.

Dokonaj rozruchu samochodów z silnikami spalinowymi oraz wysokoprężnymi, łodzi, motocykli, pojazdów terenowych, kosiarek, ciężarówek, kamperów, ciągników, urządzeń i innych pojazdów. Wszystkie produkty korzystają z opatentowanej technologii zapewniającej ochronę przed iskrzeniem podczas podłączania oraz technologii zabezpieczającej przed odwrotną polaryzacją, dzięki czemu każda osoba może z nich w bezpieczny i prosty sposób korzystać.

- BEZPIECZNY — TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ PRZED ISKRZENIEM.
- NAŁADOWANIE NA CAŁY ROK.
- MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ USB W TRAKCIE PODRÓŻY.
- URZĄDZENIE LITOWE.

GWARANCJA NA WSZYSTKIE MODELE URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH 12 MIESIĘCY.



GB20
12V 500A | 4,0L silników benzynowych
20 rozruchów | 100 lumenów | USB wejście / wyjście



GB40
12V 1000A | Silniki do 6,0L benzyna | 3,0L wysokoprężne
20 rozruchów | 100 lumenów | USB wejście / wyjście



GB50
12V 1500A | Silniki do 7,0L benzyna | 4,5L wysokoprężne
30 rozruchów | 200 lumenów | USB wejście / wyjście



GB70
12V 2000A | Silniki do 8,0L benzyna | 6,0L wysokoprężne
40 rozruchów | 400 lumenów | USB wejście / wyjście
12V zasilanie — Produkt ładuje wszystkie standardowe urządzenia 12 V, np. urządzenia do pompowania opon (do 15 A).
SZYBKIE ładowanie — Zestaw zawiera zasilacz 12V umożliwiający 3 razy szybsze ładowanie niż USB (36 W).



GB150
12V 4000A | Silniki do 10,0L+ benzyna & wysokoprężne
80 rozruchów | 500 lumenów | USB wejście / wyjście
12V zasilanie — Produkt ładuje wszystkie standardowe urządzenia 12 V, np. urządzenia do pompowania opon (do 15 A).
SZYBKIE ładowanie — Zestaw zawiera zasilacz 12V umożliwiający 3 razy szybsze ładowanie niż USB (60 W).
WOLTOMIERZ — Wbudowany woltomierz pozwala ustalić, czy akumulator jest rozładowany, czy też występuje inny problem.

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH.



GBC007
Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem X-connect
Rozruch i ładowanie.
Możliwość stałego przymocowania końcówki oczkowej rozruchu do trudnodostępnych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.

Podłączenie ładowarki
Podłączenie Rozruch



GBC009
Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem SAE
Rozruch i ładowanie.
Możliwość stałego przymocowania końcówki oczkowej rozruchu do trudnodostępnych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.

SAE



XGC4
Adapter zasilania XGC 56 W
Szybkie, ponowne ładowanie.
Ładowanie typu Boost jest pięć razy szybsze od ładowania przez USB. Kompatybilność z GB70, GB150 oraz GBS00.



GBC017
Etui ochronne EVA do urządzenia XL
Wyróżnia się wytrzymałością.
Przechowuj urządzenie w dopasowanym ochronnym etui EVA.

GBC013 dla GB20, GB40
GBC014 dla GB70
GBC015 dla GB150
GBC016 dla GBS00

SPRAWDŹ WSZYSTKIE AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH NA no.co