Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 12:01

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/noco-nlp-5-12v-250a-lithium-ion-powersports-noco-nlp5-k6-p-2834.html



NOCO NLP 5 12V 250A Lithium-ion Powersports NOCO NLP5 K6 YTX5L

Cena brutto	**399,95 zł**
Cena netto	**325,16 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**NLP5**
Kod EAN	**1210000619075**
Producent	**Noco**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**2**
Prąd rozruchu [A]	**250**
Długość [L mm]	**113**
Szerokość [W mm]	**70**
Wysokość [H mm]	**85**
Waga [kg]	**0,7**

Opis produktu

NIESAMOWITA WYDAJNOŚĆ

AKUMULATOR LITOWY DO SPORTÓW MOTOROWYCH

2X WIĘCEJ MOCY 10X WIĘCEJ URUCHOMIEŃ 5X DŁUŻSZE ŻYCIE

DYNAMICZNY MODUŁ BMS Wyposażony w automatycznie włączany, zaawansowany system zarządzania akumulatorem, który zapewnia maksymalną ochronę, wydajność i dwukierunkowe wyrównywanie ogniw dla długotrwałej stabilności. Nie ma potrzeby resetowania BMS

AKTYWNA OCHRONA Chroni przed przeładowaniem, ekstremalnym nagrzaniem, zwarciem, nadmiernym rozładowaniem, ekstremalnym zimnem i nadmiernym prądem

AMORTYZACJA WSTRZĄSÓW Zaprojektowane z niestandardową gumową podstawą amortyzującą i wkładkami piankowymi przedłużającymi okres eksploatacji akumulatora i zapewniającymi bezpieczeństwo połączeń

BŁYSKAWICZNE ŁADOWANIE Użyj trybu litowego ładowarki Genius do pełnego naładowania akumulatora NLP w ciągu zaledwie kilku minut.

Kompatybilny z większością marek powersport, w tym Aprilla, BMW, Buell, Ducati, Harley-Davidson, Indian, Triumph, KTM, Argo, Can-Am, Honda, Husqvarna, Kawaski, Suzuki, Arctic Cat, BRP, Waverunner, Polaris, Vespa, i więcej.

Specyfikacja:

- Napięcie: 12V
- Pojemność baterii: 2Ah/25,6Wh
- Odpowiednik kwasu ołowiowego: 4,2 Ah
- Prąd rozruchowy: 250 amperów (szczyt)
- Rozmiar BCI: 5
- Stopień ochrony IP: IP66
- Gwarancja: 5-letnia gwarancja

Oferta Noco



DOKONAJ ROZRUCHU ROZŁADOWANYCH AKUMULATORÓW.



URZĄDZENIE ROZRUCHOWE LITOWE DO AKUMULATORÓW- BARDZO BEZPIECZNE.

Dokonaj rozruchu samochodów z silnikami spalinowymi oraz wysokoprężnymi, łodzi, motocykli, pojazdów terenowych, kosiarek, ciężarówek, kamperów, ciągników, urządzeń i innych pojazdów. Wszystkie produkty korzystają z opatentowanej technologii zapewniającej ochronę przed iskrzeniem podczas podłączania oraz technologii zabezpieczającej przed odwrotną polaryzacją, dzięki czemu każda osoba może z nich w bezpieczny i prosty sposób korzystać.

- BEZPIECZNY — TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ PRZED ISKRZENIEM.
- NAŁADOWANIE NA CAŁY ROK.
- MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA PRZEZ USB W TRAKCIE PODRÓŻY.
- URZĄDZENIE LITOWE.

GWARANCJA NA WSZYSTKIE MODELE URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH 12 MIESIĘCY.



GB20
12V 500A | 4,0L silników benzynowych
20 rozruchów | 100 lumenów | USB wejście / wyjście



GB40
12V 1000A | Silniki do 6,0L benzyna | 3,0L wysokoprężne
20 rozruchów | 100 lumenów | USB wejście / wyjście



GB50
12V 1500A | Silniki do 7,0L benzyna | 4,5L wysokoprężne
30 rozruchów | 200 lumenów | USB wejście / wyjście



GB70
12V 2000A | Silniki do 8,0L benzyna | 6,0L wysokoprężne
40 rozruchów | 400 lumenów | USB wejście / wyjście
12V zasilanie — Produkt ładuje wszystkie standardowe urządzenia 12 V, np. urządzenia do pompowania opon (do 15 A).
SZYBKIE ładowanie — Zestaw zawiera zasilacz 12V umożliwiający 3 razy szybsze ładowanie niż USB (36 W).



GB150
12V 4000A | Silniki do 10,0L+ benzyna & wysokoprężne
80 rozruchów | 500 lumenów | USB wejście / wyjście
12V zasilanie — Produkt ładuje wszystkie standardowe urządzenia 12 V, np. urządzenia do pompowania opon (do 15 A).
SZYBKIE ładowanie — Zestaw zawiera zasilacz 12V umożliwiający 3 razy szybsze ładowanie niż USB (60 W).
WOLTOMIERZ — Wbudowany woltomierz pozwala ustalić, czy akumulator jest rozładowany, czy też występuje inny problem.

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH.



GBC007
Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem X-connect
Rozruch i ładowanie.
Możliwość stałego przymocowania końcówki oczkowej rozruchu do trudnodostępnych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.

Podłączenie ładowarki
Podłączenie Rozruch



GBC009
Przewód z końcówką oczkową oraz z adapterem SAE
Rozruch i ładowanie.
Możliwość stałego przymocowania końcówki oczkowej rozruchu do trudnodostępnych akumulatorów oraz możliwość podłączenia adaptera ładującego SAE do ładowarki Genius. Adapter jest kompatybilny z GB20, GB40 oraz GB50.

SAE



XGC4
Adapter zasilania XGC 56 W
Szybkie, ponowne ładowanie.
Ładowanie typu Boost jest pięć razy szybsze od ładowania przez USB. Kompatybilność z GB70, GB150 oraz GBS00.



GBC017
Etui ochronne EVA do urządzenia XL
Wyróżnia się wytrzymałością.
Przechowuj urządzenie w dopasowanym ochronnym etui EVA.

GBC013 dla GB20, GB40
GBC014 dla GB70
GBC015 dla GB150
GBC016 dla GBS00

SPRAWDŹ WSZYSTKIE AKCESORIA DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH NA no.co