Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:34

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/rocket-l-1275-p-3901.html



ROCKET L-1275 150Ah 12V L+ T-1275 T1275

Cena brutto	**1 799,00 zł**
Cena netto	**1 462,60 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**L-1275**
Producent	**Rocket Battery**
Napięcie [V]	**12**
Obsługiwane Pojemności [Ah]	**150**
Polaryzacja [+-]	**Lewy Plus**
Długość [L mm]	**329**
Szerokość [W mm]	**181**
Wysokość [H mm]	**278**
Waga [kg]	**38,5**
Końcówki biegunowe	**ELPT**

Opis produktu

Koreański koncern Rocket Corporation powstał w 1918 r. i jest największym producentem akumulatorów motocyklowych, samochodowych oraz trakcyjnych. Od wielu lat akumulatory tej firmy są fabrycznie montowane w nowych koreańskich maszynach. Świadczy to o bardzo wysokiej jakości akumulatorów Rocekt. Koncern jest przodownikiem w wyznaczaniu trendów rozwojowych w swoim sektorze. Rocket produkuje również akumulatory samochodowe, które trafiają lub trafiały na pierwsze wyposażenie do taki marek jak: Honda, Toyota, Nissan, Mazda, Hyundai, Suzuki, Isuzu.

Data Sheet (L-1275)

Model : L-1275(Longest 12150G)

Voltage : 12V

Material : Polypropylene

Battery : Deep Cycle Flooded type

Color : Dark Blue





Product Physical Specifications

BCI	Model	Voltage (V)	Dimension (mm)				Quantity(Liters)	Weight(kg)
			Length	Width	Height	Total Height	Electrolyte	Battery
GC 12	L-1275	12	329	181	245	278	6.8	38.5

Electrical Specifications


Type	Capacity Minutes			Capacity Amp-Hours(AH)	
	@25 Amps	@56 Amps	@75 Amps	@5Hr	@20Hr
L-1275	280	102	70	120	150


Terminal Configurations


WNT	Wing Nut Terminal
	Terminal Height mm(Inches) 33(1.29) Torque Value kgf*cm(Nm) 110–120(10.8-11.8) Bolt 5/16”

EUT	Embedded Universal Terminal
	Terminal Height mm(Inches) 27.4(1.08) Torque Value kgf*cm (Nm) 110–120(10.8-11.8)

Battery Dimensions










Data Sheet (L-1275)

Self Discharge Data





Capacity By Discharge Current



Cycle Service Life : BCIS-06 [DOD 100% _ 27℃]

