

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/sebang-rocket-l-1275-p-3434.html>



SEBANG ROCKET L-1275 150Ah 12V P+ DCB1275-12 T-1275 6PT110 T-1275 T1275

Cena brutto	1 199,00 zł
Cena netto	974,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	L-1275
Producent	Sebang
Napięcie [V]	12
Obsługiwane Pojemności [Ah]	150
Polaryzacja [+ -]	Prawy Plus
Długość [L mm]	328
Szerokość [W mm]	178
Wysokość [H mm]	276
Waga [kg]	38
Końcówki biegunowe	LPT

Opis produktu

Sebang przez wiele lat zdobywał wiedzę oraz doskonalił umiejętności w zakresie budowy kwasowo-ołowiowych akumulatorów trakcyjnych. Na bazie tych doświadczeń powstała gama produktów **Sebang Longest Edition (seria GC)**, która idealnie sprawdza się w pracy cyklicznej. **Akumulatory trakcyjne Sebang** cechuje wysoka żywotność oraz szeroki zakres zastosowań. Polecane są do montażu w pojazdach elektrycznych takich jak wózki golfowe, elektryczne wózki widłowe, maszyny czyszczące, bezzałogowe pojazdy transportowe (AV), elektryczne wózki inwalidzkie i wielu innych. W portfolio produktów znajdziemy modele **L-105, L-125, L-145, L-890, L-1275** o różnych parametrach napięcia i pojemności, które są bezpośrednim odpowiednikiem akumulatorów **Trojan T-105, T-125, T-145, T-875, T-1275**.



Data Sheet (L-1275)

Model : L-1275(Longest 12150G)

Voltage : 12V

Material : Polypropylene

Battery : Deep Cycle Flooded type

Color : Dark Blue



Product Physical Specifications

BCI	Model	Voltage (V)	Dimension (mm)				Quantity(Liters)	Weight(kg)
			Length	Width	Height	Total Height	Electrolyte	Battery
GC 12	L-1275	12	329	181	245	278	6.8	38.5

Electrical Specifications


Type	Capacity Minutes			Capacity Amp-Hours(AH)	
	@25 Amps	@56 Amps	@75 Amps	@5Hr	@20Hr
L-1275	280	102	70	120	150

Terminal Configurations

WNT	Wing Nut Terminal
	Terminal Height mm(Inches) 33(1.29) Torque Value kgf*cm(Nm) 110-120(10.8-11.8) Bolt 5/16"


EUT	Embedded Universal Terminal
	Terminal Height mm(Inches) 27.4(1.08) Torque Value kgf*cm (Nm) 110-120(10.8-11.8)

Battery Dimensions




Data Sheet (L-1275)

Self Discharge Data



Capacity By Discharge Current



Cycle Service Life : BCIS-06 [DOD 100% _ 27°C]

