Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:55

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/telwin-startzilla-829527-p-3234.html



TELWIN STARTZILLA 4012 XT 12V 4000A 829527

Cena brutto	**1 850,00 zł**
Cena netto	**1 504,07 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**829527**
Kod EAN	**8056151818027**
Producent	**Telwin**
Napięcie [V]	**12**
Prąd szczytowy rozruchu [A]	**4000**
Długość [L mm]	**15,5**
Szerokość [W mm]	**23,4**
Wysokość [H mm]	**31,8**
Waga [kg]	**3,42**

Opis produktu

Elektroniczne urządzenie rozruchowe TELWIN STARTZILLA 4012 XT 12V 4000A Booster Jump Starter (829527)

Szukasz zaawansowanego technologicznie, ultra-bezpiecznego i potężnego narzędzia do awaryjnego zasilania oraz rozruchu? **Telwin STARTZILLA 4012 XT** (kod producenta: **829527**) to wielofunkcyjne, elektroniczne urządzenie rozruchowe nowej generacji, stworzone do pracy w instalacjach **12V**.

Zaprojektowany przez renomowanego włoskiego producenta, firmę Telwin, ten nowoczesny booster generuje imponujący prąd szczytowy wynoszący aż **4000A**. Oparty na zaawansowanych, niezwykle stabilnych i bezpiecznych ogniwach litowych (**LiFePO4**), łączy w sobie potężną siłę rozruchu z pełną odpornością na skrajne temperatury. To profesjonalne i niezawodne narzędzie dedykowane dla pomocy drogowej, serwisów samochodowych, komisów oraz wymagających użytkowników indywidualnych.

Główne zalety Telwin STARTZILLA 4012 XT:

- **Potężna moc rozruchowa 12V (4000A w szczycie):** Urządzenie bez problemu generuje wysoki impuls startowy (maksymalny prąd startowy wynosi 600A), co pozwala na natychmiastowe uruchomienie rozładowanych akumulatorów w pojazdach osobowych, SUV-ach, vanach, samochodach dostawczych, mniejszych maszynach rolniczych oraz łodziach.

- **Niezawodna technologia ogniw LiFePO4:** Zastosowanie zaawansowanych ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych gwarantuje 100% sprawności rozruchowej nawet w skrajnych temperaturach (od -20°C do +40°C). Cechuje się wyjątkowo długą żywotnością, minimalnym stopniem samorozładowania oraz błyskawicznym przyjmowaniem ładunku.

- **Zaawansowana funkcja Override:** Tryb ten pozwala na wymuszenie podania pełnego prądu rozruchowego w krytycznych sytuacjach awaryjnych, umożliwiając bezproblemowy rozruch silnika nawet przy skrajnie rozładowanym

lub całkowicie uszkodzonym akumulatorze pojazdu.

- **Wielofunkcyjne testowanie instalacji 12V:** Startzilla 4012 XT działa również jako profesjonalny tester diagnostyczny. Umożliwia precyzyjny pomiar napięcia na zaciskach akumulatora, weryfikację zdolności rozruchowej (CCA) baterii oraz sprawdzenie poprawności działania alternatora w obwodzie ładowania pojazdu.

- **Stabilizowane zasilanie Supply (Zasilacz BSU):** Urządzenie może służyć jako czyste, stabilne źródło zasilania 12V (do 60A prądu ciągłego w szczycie rozruchu) podczas procedur wymiany akumulatora, chroniąc przed utratą pamięci sterowników, kodów radiowych czy ustawień komfortu.

- **Kompleksowe bezpieczeństwo i odporność XT:** System zabezpieczeń elektronicznych chroni użytkownika oraz wrażliwą elektronikę pojazdu przed iskrzeniem, zwarciem, odwrotną polaryzacją, przepięciami oraz przegrzaniem. Wzmocniona obudowa o stopniu ochrony **IP43** gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.

- **Szybki Powerbank & Oświetlenie:** Wyposażony w porty wyjściowe USB (z obsługą szybkiego ładowania) do zasilania smartfonów i tabletów oraz wyjście programowalne 12V/16V/19V dla laptopów. Posiada także wbudowaną latarkę LED o wysokiej wydajności.

Specyfikacja Techniczna:

- **Producent:** Telwin (Włochy)
- **Seria / Linia produktowa:** STARTZILLA XT
- **Model:** STARTZILLA 4012 XT
- **Kod producenta:** 829527
- **Kod EAN:** 8058268305025
- **Typ wbudowanego akumulatora:** Litowo-żelazowo-fosforanowy (LiFePO4)
- **Napięcie znamionowe (rozruchowe):** 12 V
- **Maksymalny prąd szczytowy rozruchu:** 4000 A
- **Maksymalny prąd startowy:** 600 A
- **Prąd rozruchowy roboczy:** 350 A
- **Porty wyjściowe:** USB-A (Quick Charge), Wyjście DC (12V/16V/19V)
- **Stopień ochrony obudowy:** IP43
- **Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.):** 155 mm x 234 mm x 318 mm
- **Waga urządzenia:** ok. 3.8 kg

- **Gwarancja:** 24 miesiące

Zawartość zestawu: Urządzenie rozruchowe Telwin STARTZILLA 4012 XT, profesjonalne, grube kable rozruchowe z w pełni izolowanymi zaciskami, zasilacz sieciowy do ładowania urządzenia, instrukcja obsługi w języku polskim.

Wybierz nowoczesną, zaawansowaną technologię z włoskich fabryk. Zamów Telwin STARTZILLA 4012 XT na akumulatory24.pl z błyskawiczną wysyłką!