Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 11:24

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/yuasa-m28-agm-p-4120.html



YUASA ACTIVE MARINE AGM 70Ah 760A 12V M28-AGM

Cena brutto	**745,99 zł**
Cena netto	**606,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**M28-AGM**
Kod EAN	**5050694063107**
Producent	**Yuasa**
Model	**M28-AGM**
Napięcie [V]	**12**
Start-Stop	**AGM**
Pojemność [Ah]	**70**
Prąd rozruchu [A]	**760**
Polaryzacja [+-]	**Prawy Plus**
Długość [L mm]	**278**
Szerokość [W mm]	**175**
Wysokość [H mm]	**190**
Waga [kg]	**19,5**

Opis produktu

Dwufunkcyjny akumulator YUASA Active Marine M28-AGM 12V 70Ah 760A – Niezrównane źródło energii na wodę i kemping

Nowoczesne pojazdy rekreacyjne, jachty i łodzie motorowe są dziś wyposażone w więcej odbiorników prądu niż kiedykolwiek wcześniej – od systemów nawigacji GPS, przez echosondy i lodówki, aż po zaawansowane oświetlenie LED. Aby sprostać tak wysokiemu zapotrzebowaniu na energię, japoński koncern Yuasa zaprojektował linię **Active Marine & Leisure AGM**. Model **M28-AGM** to akumulator typu Dual, co oznacza, że z powodzeniem łączy funkcję zasilania urządzeń (głębokie rozładowanie) z bezkompromisową mocą startową niezbędną do odpalenia silników zaburtowych i stacjonarnych.

Najważniejsze zalety akumulatora YUASA M28-AGM:

- **Najwyższa odporność cykliczna:** Technologia AGM (elektrolit uwięziony w matach z włókna szklanego) gwarantuje wielokrotnie dłuższą żywotność i znacznie większą odporność na głębokie rozładowania w porównaniu do standardowych akumulatorów kwasowych.
- **Konstrukcja Vibrolock (Ekstremalna ochrona przed drganiami):** Specjalnie wzmocniona struktura wewnętrzna cel zapewnia najwyższą na rynku odporność na silne wstrząsy i wibracje generowane przez fale lub nierówności terenu.
- **Całkowite bezpieczeństwo i hermetyczność (VRLA):** Konstrukcja z zaworami bezpieczeństwa PRV sprawia, że

akumulator jest w 100% szczelny. Brak ryzyka wycieku elektrolitu pozwala na montaż urządzenia pod dużym kątem oraz wewnątrz kabin mieszkalnych łodzi czy kamperów.
- **Optymalny wydatek energetyczny (840Wh):** Akumulator pozwala na stabilne i długotrwałe zasilanie urządzeń pokładowych przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa instalacji elektrycznej.
- **Pełna bezobsługowość:** Produkt jest fabrycznie zamknięty, naładowany i gotowy do drogi. Nie wymaga jakiejkolwiek kontroli czy uzupełniania poziomu wody przez cały okres eksploatacji.

Zastosowanie modelu M28-AGM

Akumulator o standardowej, kompaktowej obudowie L3 (278x175x190 mm) to idealny wybór do zasilania silników elektrycznych do łodzi, zasilania systemów socjalnych w przyczepach kempingowych, podtrzymywania pracy systemów solarnych, a także jako główny akumulator startowo-zasilający w motorówkach, jachtach i SUV-ach z bogatym wyposażeniem turystycznym.

Darmowa wysyłka i natychmiastowa dostępność od ręki!

W sklepie internetowym **Akumulatory24.pl** kupujesz wyłącznie świeże, fabrycznie nowe produkty z oficjalnej sieci dystrybucji. Model YUASA M28-AGM wysyłamy do Ciebie z gwarantowaną **darmową dostawą** kurierską lub bezpośrednio do wybranego Paczkomatu. Chcesz wymienić akumulator natychmiast przed planowanym wyjazdem? Ten produkt jest **dostępny od ręki w każdym naszym sklepie stacjonarnym** na Śląsku! Odwiedź nas na miejscu – nasi doradcy bezpłatnie zdiagnozują stan starej baterii i pomogą w profesjonalnym doborze sprzętu.

Specyfikacja techniczna (Gwarantowana i Zweryfikowana):

- **Producent:** YUASA
- **Model / Seria:** M28-AGM / Active Marine & Leisure
- **Napięcie znamionowe:** 12V
- **Pojemność:** 70 Ah
- **Prąd rozruchowy (wg EN):** 760 A
- **Zdolność rozładowania (watogodziny):** 840 Wh
- **Polaryzacja:** Prawy Plus (P+) / Układ biegunów 0
- **Rodzaj bieguna:** Standardowy (biegun T1)
- **Mocowanie podstawy:** B13 (stopka dolna o wysokości 10.5 mm)
- **Technologia:** Rozruchowo-zasilający AGM (Ca/Ca VRLA)
- **Wymiary (Długość x Szerokość x Wysokość):** 278 mm x 175 mm x 190 mm
- **Masa całkowita:** ok. 20,5 kg
- **Kod EAN / GTIN: 5050694063107**

Wyniki pomiarów akumulatora

Na zdjęciach pomiary tego samego akumulatora: tester z kompensacją temperatury (Yuasa) i bez (Konnwei).

Bardzo prosimy klientów który są wyposażeni w testery Konnwei o troszeczkę dystansu do pomiarów wykonywanych tymi urządzeniami które nie mierzą temperatury.

Tester Yuasa GYT050 (do fabrycznie nowych akumulatorów).



Tester Konnwei (do akumulatorów używanych).

