

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/yuasa-ytx14-bs-p-2602.html>



YUASA YTX14-BS AGM 12,6Ah 200A 12V L+

Cena brutto	229,99 zł
Cena netto	186,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YTX14
Kod EAN	5050694004513
Producent	Yuasa
Model	YTX14-BS
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	12,6
Prąd rozruchu [A]	200
Polaryzacja [+-]	Lewy Plus
Długość [L mm]	150
Szerokość [W mm]	87
Wysokość [H mm]	145
Waga [kg]	4,6

Opis produktu

Akumulator Yuasa YTX14-BS AGM 12V 12Ah 200A L+ (Bezobsługowy MF)

Szukasz maksymalnej mocy rozruchowej i absolutnej niezawodności dla swojego motocykla o dużej pojemności, quada lub skutera śnieżnego? **Yuasa YTX14-BS** to bezobsługowy akumulator klasy premium, wykonany w zaawansowanej technologii **AGM (Absorbent Glass Mat)**. Jako flagowy produkt japońskiego giganta GS Yuasa, model ten jest światowym standardem i trafia na pierwsze wyposażenie (OEM) do najbardziej wymagających maszyn wiodących producentów.

Seria **Maintenance Free (MF)** to synonim wygody i bezpieczeństwa. Po jednorazowym napełnieniu załączonym w zestawie elektrolitem i trwałym zamknięciu, akumulator staje się w 100% szczelny i hermetyczny. Oznacza to całkowity brak konieczności kontrolowania poziomu płynów czy uzupełniania wody destylowanej przez cały okres użytkowania.

Dlaczego warto wybrać Yuasa YTX14-BS?

- **Najwyższa technologia AGM:** Cały elektrolit uwięziony jest w specjalnych matach z włókna szklanego. Gwarantuje to pełne bezpieczeństwo przed wyciekami (nawet przy ekstremalnych przechyłach) oraz wyjątkową odporność na silne wstrząsy i wibracje.
- **Potężna moc rozruchowa (200A):** Specjalnie zoptymalizowana konstrukcja krętek i grubsze płyty ołowiowe zapewniają potężny impuls startowy, co pozwala na bezproblemowy rozruch silników o dużej pojemności i wysokim stopniu sprężania.

- **Ochrona przed zasiarczeniem (Sulfate Stop):** Unikalny dodatek chemiczny wprowadzony do płyt skutecznie chroni je przed destrukcyjnym procesem zasiarczenia, który często występuje podczas zimowego przestoju motocykla.
- **Wydłużona żywotność:** Dzięki zastosowaniu zaawansowanych stopów ołowiowo-wapniowych (Ca/Ca), akumulator utrzymuje swoje fabryczne parametry rozruchowe nawet trzykrotnie dłużej niż standardowe akumulatory kwasowe.

Specyfikacja Techniczna:

- **Producent:** GS Yuasa (Japonia)
- **Seria / Linia produktowa:** Maintenance Free / AGM
- **Model / Kod produktu:** YTX14-BS
- **Technologia:** AGM (VRLA) – sucholadowany z fabrycznym zestawem elektrolitu
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Pojemność (10-godzinna):** 12 Ah
- **Prąd rozruchowy (EN):** 200 A
- **Polaryzacja:** Lewy Plus (L+)
- **Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.):** 150 mm x 87 mm x 145 mm

Waga z elektrolitem: ok. 4,6 kg

Zastosowanie:

Model YTX14-BS to jeden z najchętniej wybieranych akumulatorów do mocnych jednośladów i pojazdów rekreacyjnych. Stosowany jest seryjnie lub jako niezawodny zamiennik w pojazdach marek **BMW, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, KTM, Triumph, Harley-Davidson** i wielu innych. Idealnie sprawdza się w:

- Motocyklach turystycznych, chopperach, cruiserach oraz sportowych o pojemności powyżej 750cc – 1000cc
- Ciężkich pojazdach ATV (quadach) oraz UTV pracujących w trudnym terenie
- Skuterach wodnych i śnieżnych wymagających pewnego startu w skrajnych temperaturach

Uwaga: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, akumulator dostarczany jest w formie suchej wraz z dedykowanym, fabrycznym zasobnikiem z elektrolitem do samodzielnego zalania i aktywacji bezpośrednio przed montażem.

Zapewnij swojej maszynie bezkompromisowe źródło energii. Zamów oryginalny akumulator Yuasa YTX14-BS na [Akumulatory24.pl](https://akumulatory24.pl) z gwarancją błyskawicznej i bezpiecznej wysyłki!

Informacja dla klienta: W trosce o najwyższą jakość i zgodnie z wymogami

**prawnymi dotyczącymi prekursorów materiałów wybuchowych,
akumulator przygotowujemy bezpośrednio przed wysyłką - zostaje on
profesjonalnie zalany, naładowany ładowarką CTEK oraz przetestowany pod
obciążeniem, dzięki czemu otrzymujesz produkt w 100% gotowy do montażu**
